

C 20

12 NOV. 1962

1958

ERFURTER SAMENZUCHT

NIEDERWALLUF/RHG



1548

Begonia sempfl. gracilis Fr

Rosa Rheingauperl

Neuheit 1958

SEIT 1895 IN ERFURT

SEIT 1947 IN NIEDERWALLUF



▲ 1250



▲ 1250



▼ 3752



- 1250 Res. Prinzeß-Aster Roter Edelstein
- 1250 Feld mit Roter Edelstein, Neuheit 1957
Sommerblumen in Niederwalluf 1957
- 3752 Feld mit Salvia Scharlachzwerg
- 3478 Primula malacoides Rotkäppchen
- 1620 Calceolaria Gärtnerstolz
- 1912 Cinerarie multiflora grandiflora



1620 ▼

▲ 3478



1912 ▼



Auf der Bundesgartenschau Köln 1957 wurden uns insgesamt 20 Auszeichnungen für besondere züchterische Leistungen verliehen.

ES
Originalsaat

ERFURTER SAMENZUCHT- UND HANDELSGESELLSCHAFT K. G.

(16) NIEDERWALLUF BEI WIESBADEN

Fernruf: Eltville 423

Telegramme: Samenzucht Niederwalluf

Postcheckkonto: Frankfurt am Main 32017

Banken: Süddeutsche Bank, Wiesbaden

Nassauische Sparkasse Eltville

Niederwalluf, Dez. 1957

An unsere sehr geschätzte Kundschaft!

Im November 1957 waren 10 Jahre seit der Neugründung der Erfurter Samenzucht in Westdeutschland vergangen. In dieser Zeit ist es uns gelungen, aufbauend auf der Tradition und den jahrzehntelangen Erfahrungen unserer früheren Erfurter und Gothaer Betriebe, die „ES“ in Niederwalluf zu einem Unternehmen zu entwickeln, welches heute - das bestätigt uns jeder in- und ausländische Besucher - in seiner Art führend ist. Getragen von dem Gedanken, daß bei Saatgut nur die Qualität sich die Märkte wieder erobern wird, haben wir in den letzten 10 Jahren alles darangesetzt, auf dieses Ziel hinzuarbeiten. Daß der eingeschlagene Weg richtig war, beweisen unsere jährlich Schritt für Schritt steigenden Verkaufserfolge im In- und Auslande. Unser Dank gilt deshalb nicht zuletzt unseren Geschäftsfreunden, die uns durch ihr Vertrauen zu diesem Erfolg mitverholfen haben. Wir werden durch immer höhere Leistung uns dieses Vertrauen zu erhalten versuchen. In diesem Sinne allen Geschäftsfreunden mit dem neuen Hauptkatalog für 1958 Gesundheit, Glück und Erfolg.

ERFURTER SAMENZUCHT

Alfons Ziegler - Ludwig Weigelt - Otto Kaufmann

Inhaltsverzeichnis

| | | |
|-------|---------|-------------------------------------|
| Seite | 3 - 7 | Blumen- und Gemüsesamen-Neuheiten |
| „ | 8 - 21 | Gemüsesamen, alphabetisch geordnet |
| „ | 22 - 55 | Blumensamen, alphabetisch geordnet |
| „ | 56 - 59 | Stauden |
| „ | 60 - 65 | Baumschulartikel |
| „ | 66 - 67 | Knollenbegonien, Dahlien, Gladiolen |
| „ | 67 - 69 | Gartenbaubedarfsartikel |
| „ | 70 - 71 | Kulturanleitungen |

Gemüsesamen

| | | | | | | | | | |
|----------------------|---------|-------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|---------------------------|----------|
| Anis | Seite 8 | Erbsensorten | Seite 10 | Kresse | Seite 15 | Portulak | Seite 16 | Speiserüben | Seite 17 |
| Artischocken | 8 | Erdbeere Rüben | 10 | Kümmel | 15 | Rabinschen (Feldsalat) | 16 | Spinat | 19 |
| Basilicum | 8 | Esdragon | 10 | Kürbis | 15 | Radies | 16 | Steckzwiebeln, Schalotten | 21 |
| Beete, s. Salatrüben | 17 | Feldsalat | 16 | Lavendel | 15 | Rapontica | 16 | Tabak | 19 |
| Beifuß | 8 | Fenchel | 10 | Liebstöckel | 15 | Rapunzel | 16 | Thymian | 19 |
| Blätterkohl | 14 | Futterkohl | 14 | Löffelkraut | 15 | Rettich | 17 | Tomaten | 19-20 |
| Bleichsellerie | 19 | Gartenkresse | 15 | Majoran | 15 | Rhabarber, Samen | 17 | Treibgurken | 11 |
| Blumenkohl | 12 | Gartenmelde | 10 | Mairüben | 17 | Rosenkohl | 14 | Treibsalat, s. Salat | 17-18 |
| Bohnenkraut | 9 | Grassamen | 21 | Mais, Zuckermais | 20 | Rosmarin | 17 | Waldmeister | 20 |
| Bohnsorten | 8-9 | Gurken | 11 | Mangold | 15 | Rote Rüben | 17 | Weinraute | 20 |
| Boretsch | 9 | Herbstrüben | 17 | Melisse | 15 | Rotkohl | 13 | Weißkohl | 12 |
| Butterkohl | 14 | Isop s. Ysop | 20 | Melonen | 15 | Runkelrüben | 21 | Wermut | 20 |
| Cardy | 9 | Karotten (Möhren) | 15 | Möhren | 15 | Salate | 17-18 | Wirsing | 13-14 |
| Cichoriensalat | 20 | Kerbel | 11 | Monatserdbeeren | 10 | Salatrüben | 17 | Ysop | 20 |
| Cichorienwurzel | 20 | Knoblauch | 21 | Paprika | 16 | Salbei | 18 | Zichorie | 20 |
| Citronenmelisse | 15 | Kohlarten | 12-14 | Pastinaken | 16 | Sauerampfer | 18 | Zierkürbis | 54 |
| Dill | 9 | Kohlrabi | 14 | Petersilienwurzel | 16 | Schnittkohl | 14 | Zierkürbis | 54 |
| Eierfrucht | 9 | Kohlrüben | 17 | Petersilie zum Schnitt | 16 | Schnittlauch | 18 | Zitronenmelisse | 15 |
| Endivien | 18 | | | Pimpinelle | 16 | Schwarzwurzeln | 18 | Zuckermais | 20 |
| | | | | Porree | 16 | Sellerie | 19 | Zwiebelsamen | 20 |
| | | | | | | Spargelsamen | 19 | | |

Blumensamen

| | | | | | | | | | |
|----------------|-------|---------------|-------|--------------------|-------|------------------|--------|--------------------|-------|
| Abutilon | 22 | Chrysanthemum | 34-35 | Gerbera | 39 | Linum | 43 | Rudbeckia | 49 |
| Acacia | 22 | Cineraria | 35 | Gesneria | 40 | Lobelia | 43 | Saintpaulia | 49 |
| Achillea | 22 | Clarkia | 35 | Geum | 39 | Lonas | 44 | Salpiglossis | 49 |
| Achimenes | 22 | Cleome | 35 | Glockenblumen | 33 | Löwenmaul | 22-23 | Salvia | 49 |
| Aconitum | 22 | Cobaea | 36 | Gloxinia | 39 | Lunaria | 44 | Saponaria | 49 |
| Acroclinium | 22 | Coleus | 35 | Godelia | 40 | Lupinen | 44 | Saxifraga | 49 |
| Adonis | 22 | Convolvulus | 36 | Goldlack | 34 | Lychnis | 44 | Scabiosa | 49 |
| Ageratum | 22 | Cordylone | 36 | Grünpflanzen | 55 | Malope | 44 | Schizanthus | 50 |
| Agrostemma | 22 | Coreopsis | 36 | Gypsophila | 40 | Malven | 22 | Sedum | 50 |
| Akelei | 24 | Cosmea | 36 | Helenium | 40 | Margareten-Nelke | 38 | Sempervivum | 50 |
| Alpenveilchen | 36 | Crossandra | 36 | Helianthemum | 40 | Matricaria | 44 | Silene | 50 |
| Althaea | 22 | Cucurbita | 54 | Helianthus | 40 | Matthiola | 42, 44 | Solanum | 50 |
| Alyssum | 22 | Cuphea | 36 | Helichrysum | 40 | Mesembrianthemum | 44 | Sommerblumenmisch. | 54 |
| Amaranthus | 22 | Cyclamen | 36 | Heliopsis | 41 | Mimosa | 44 | Sommerzypresse | 41 |
| Amaryllis | 22 | Cyperus | 36 | Heliotropium | 41 | Mimulus | 44 | Sonnenblume | 40 |
| Ammobium | 22 | Dahlien | 36 | Helleborus | 41 | Mirabilis | 44 | Stachys | 50 |
| Anchusa | 22 | Delphinium | 36-37 | Heracleum | 41 | Mohn | 45 | Stiefmütterchen | 52-53 |
| Anemone | 22 | Dianthus | 37-38 | Herbststaudenaster | 24 | Musa | 44 | Streptocarpus | 50 |
| Anthemis | 22 | Dielytra | 38 | Hesperis | 41 | Myosotis | 44 | Strohblumen | 40 |
| Anthriscum | 22-23 | Digitalis | 38 | Heuchera | 41 | Naegelia | 45 | Tagetes | 50-51 |
| Aquilegia | 24 | Dimorphotheca | 38 | Hieracium | 41 | Nelken | 37-38 | Tausendschön | 31 |
| Arabis | 24 | Doronicum | 38 | Hornveilchen | 52 | Nemesia | 45 | Thalictrum | 51 |
| Aralia | 24 | Dracaena | 36 | Humulus | 41 | Nemophila | 45 | Thunbergia | 51 |
| Asparagus | 24 | Echeveria | 38 | Hyacinthus | 41 | Nicotiana | 45 | Tithonia | 51 |
| Astern | 24-28 | Echinops | 38 | Iberis | 41 | Nigella | 45 | Trichterwinde | 41 |
| Aubrieta | 24 | Edelweiß | 42 | Impatiens | 41 | Oenothera | 45 | Tritoma | 51 |
| Balsaminen | 24 | Edelwicken | 42 | Incarvillea | 41 | Palmensamen | 54 | Troilus | 51 |
| Bartnelken | 37 | Eremurus | 38 | Ipomoea | 41 | Papaver | 45 | Tropeolum | 51-52 |
| Begonia | 29-31 | Erigeron | 38 | Island-Mohn | 45 | Passiflora | 45 | Tunica | 52 |
| Bellis | 31 | Eryngium | 38 | Kakleensamen | 54 | Pensees | 52-53 | Usambaraveilchen | 49 |
| Blattpflanzen | 55 | Eschscholtzia | 39 | Kalanchoe | 41 | Pentstemon | 45 | Valeriana | 52 |
| Calceolaria | 32 | Eucalyptus | 39 | Kapuzinerkresse | 51 | Perilla | 45 | Veilchen | 52 |
| Calendula | 32 | Euphorbia | 39 | Kochia | 41 | Petunia | 45-46 | Verbascum | 52 |
| Callia | 33 | Farne | 54 | Kornblume | 33 | Phacelia | 47 | Verbena | 52 |
| Calliopsis | 36 | Fedelnelke | 38 | Lack | 34 | Phlox | 47 | Vergißmeinnicht | 44 |
| Campanula | 33 | Ficus | 55 | Landnelken | 37-38 | Physalis | 47 | Veronica | 52 |
| Canna | 33 | Fingerhut | 38 | Lantana | 41 | Portulak | 47 | Viola | 52-53 |
| Cannabis | 33 | Flammenblume | 47 | Lathyrus | 42 | Potentilla | 47 | Wahlenbergia | 53 |
| Capsicum | 33 | Freesia | 39 | Leontopodium | 42 | Primula-Sorten | 47-48 | Zea | 55 |
| Celosia | 33 | Fuchsschwanz | 22 | Leucanthemum | 35 | Pyrrethrum | 49 | Ziergräser | 54-55 |
| Centaurea | 33 | Gänseblümchen | 31 | Lavkojen | 42 | Reseda | 49 | Zierkürbis | 54 |
| Cerastium | 34 | Gaillardia | 39 | Liatris | 43 | Rhodanthe | 49 | Zierspargel | 24 |
| Chabaud-Nelken | 37-38 | Gartennelken | 37-38 | Lilium | 43 | Ricinus | 49 | Zinnia | 53-54 |
| Chamaerops | 34 | Gazannia | 39 | Linaria | 43 | Rittersporn | 36-37 | | |
| Cheiranthus | 34 | Gazannia | 39 | | | | | | |
| Christrose | 41 | Gazannia | 39 | | | | | | |

Bewährte Neuheiten

Beachtenswerte Neuerung in der Tomatenzüchtung

Die F1-Hybrid-Tomaten haben sich in Holland und England bereits so gut bewährt, daß wir auf diesen Fortschritt nicht verzichten können. Ein Mehrertrag von bis 20% und eine um 8 Tage frühere Ernte im Haus sowie Freiland sind durch viele Anstalts- und Praxisversuche erwiesen. Der erheblich höhere Saatgutpreis der F1-Tomate spielt deshalb überhaupt keine Rolle.

669 Stabtomate BRUINSMA'S Planet, F1-Hybride

Frühe Sorte der Hellfrucht-Gruppe, die sowohl im Haus wie im Freiland höchste Erträge bringt. Die Früchte sind groß, rund bis hochrund und sortieren sich gut. – Gesunder Wuchs und erhöhte Widerstandsfähigkeit gegen Krautfäule zeichnen diese Sorte besonders aus.

Eine Spitzenleistung in der Tomatenzüchtung! Lieferung nur in Originalpackungen.

1 Port. 1,20 5 g (etwa 1500 Korn) 9,— 10 g 18,—

In den letzten Jahren hat der Speisepaprika auch auf dem deutschen Markt zunehmend an Beliebtheit gewonnen. Die Züchtung ist dieser Entwicklung vorausgegangen, so daß wir Ihnen in diesem Jahr die ersten absolut witterungsbeständigen Freilandsorten anbieten können. Die Vorkultur ist die gleiche wie bei Tomaten, Pflanzweite 40–50 cm im Quadrat. Unter normalen Wuchsbedingungen werden die Pflanzen etwa 50 cm hoch. Sehr standfest. In den kalten und regenreichen Sommern der letzten Jahre haben sich unsere Sorten im Freiland sehr gut bewährt.

361 Gewürzpaprika Frührot

Sehr reichtragende, robuste Freilandsorte. Die Schoten sind lang und spitz, in reifem Zustand kräftig dunkelrot, unreif dunkelgrün. Auch unter ungünstigen Witterungsverhältnissen bringt die Sorte noch sicheren Ertrag. (Siehe Farbaufnahme Umschlag Rückseite.)

10 Port. 10,— Port. 1,20

362 Gemüsepaprika Frühgold

Jahrelange Züchtungsarbeit schuf diesen Gemüsepaprika, der sich durch reichen Ertrag, dickfleischige Früchte und milden Geschmack auszeichnet. Die Frucht ist in unreifem Zustand glänzend hellgelb, wird später orange und rot. Durch die rundliche, tomatenähnliche Form eignet sie sich vorzüglich zum Füllen und zur Gemüsebereitung. (Siehe Farbaufnahme Umschlag Rückseite.)

10 Port. 10,— Port. 1,20

161 Blumenkohl Früh-Marktstolz Neueinführung 1957


Ein aus unserem beliebten Marktstolz entwickelter Frühtyp mit dem gleich großen, hochgewölbten, festen und schneeweißen Kopf. In der Schnittreife und im Ausfall der Köpfe sehr ausgeglichen, das starke Laub deckt und schützt die Blume sehr gut bis zur Schnittreife. Früh-Marktstolz ist besonders wohlschmeckend und behält die feste Blume auch beim Kochen. Für den Blumenkohl-Züchter, dem es auf Frühernte im Freiland ankommt, ist unser Früh-Marktstolz besonders wertvoll. Ein Versuch mit dieser Sorte wird deshalb zur dauernden Verwendung führen.

In Originalpackungen

100 g 48,— 10 g 6,40 1 Port. —,60

405 Treibradies „Cherry Belle“. Diese Sorte ähnelt in Form und Farbe der alten Sorte Saxa. Das Laub ist jedoch etwas länger und die Pelzigkeit geringer, so daß sie nach Ernteeintritt länger erntefähig bleibt. Auf Grund dieser Eigenschaften hat diese Sorte im Gemüseanbau schon ziemlich große Verbreitung gefunden, und es ist anzunehmen, daß sie im Laufe der nächsten Jahre noch mehr als bisher angebaut werden wird.


10 kg 176,— 1 kg 24,— 100 g 3,60 10 g —,60



669 Stabtomate Planet, F1



361 Gewürzpaprika Frührot





1155 a Antirrhinum Riesen Bukett Rakete



1250 Resistente Prinzeß-Aster Roter Edelstein



1548 Begonia Rosa Rheingauperlle



Bewährte Neuheiten

1155 a Antirrhinum Riesen-Bukett Rakete ^{ES}

Rakete bereichert das Sortiment um eine wertvolle Farbe in Zinnober-Scharlach (Défianfarbe) und besitzt die wertvollen Eigenschaften unserer Riesen-Bukett-Antirrhinum-Klasse. (Siehe Farbbild 3. Umschlagseite.)

10 Port. 11,60 1 Port. 1,40

1125 Antirrhinum maximum Scharlachriese

Ein wirklich riesenblumiges und wirklich scharlachrotes Löwenmäulchen mit langen, dichtbesetzten Blütenrispen.

10 Port. 6,40 1 Port. —,80

Antirrhinum Amerikanische Riesentreib, Original Ball-F₁-Hybriden

Diese riesigen, 100% echt fallenden Treib-Antirrhinum sind wohl die besten der Gegenwart für Kultur unter Glas; etwa 120 cm lange starke Stiele mit großen dichtbesetzten Rispen.

1140/1 Schneemann, reinweiß

1140/4 Indian Chief, bronzefarbig

1140/2 Golden Spike, goldgelb

1140/5 Rosanna, tiefrosa

1140/3 Herkules, hellrosa

1140/6 Novajo, dunkelrot

1 g 48,— 1000 Korn 10,— Port. 2,50

1250 Res. Prinzeß-Aster Roter Edelstein ^{ES}

Ein Trumpf-As im Prinzeß-Aster-Sortiment. Die scharlachrote Farbe besticht auf den ersten Blick, ihre dichtgefüllte, 8 cm große Blüte steht auf drahtigem, 50 cm langem Stiel. Sie ist von gesundem Wuchs, wächst etwa 70 cm hoch und ist außerordentlich reichblühend. Blütezeit ab Anfang August. „Roter Edelstein“ tritt in scharfen Wettbewerb zu unserer „Victoria“, jedoch sind beide Sorten nach ihrer Art so unterschiedlich, daß sie nebeneinander bleiben werden. „Roter Edelstein“ wurde von maßgebenden in- und ausländischen Fachleuten als eine der besten Aster-Neuheiten bezeichnet.

100 g 58,— 10 g 8,80 1 g 1,10 Port. —,80

1289 Aster Chrysantha, resistant ^{ES}

Jeder Beschauer ist entzückt von der Schönheit dieser Aster und glaubt eine Chrysantheme „Royonnant“ vor sich zu haben. Die gesunden, 80–90 cm hohen Pflanzen tragen auf 50–60 cm langen kräftigen Stielen 12–15 cm große Blumen, deren locker geröhrte gelbe Mitte von feinen strahlenförmigen leuchtendrosa Blumenblättern in dichter Fülle umgeben ist.

10 g 14,40 1 g 1,80 Port. —,90

1198 Aralia sieboldii Frühernte

Lieferbar Januar/Februar, daher frühe Saat möglich, welche verkaufsfähige Pflanzen bis zum Herbst ergibt (die nicht überwintert werden müssen).

1000 Korn 26,— 100 Korn 3,20

1247 a Resistente Riesen-Prinzeß-Aster Sonder-Mischung ^{ES}

Aus unseren neuen Riesen-Prinzeß-Astern besonders zusammengestellt.

100 g 72,— 10 g 10,80 1 g 1,40 Port. —,90

1193 Aquilegia MacKana Riesen-Hybriden

Außerordentlich große Blumen mit langen Spornen in Tönungen von Blau, Kastanienbraun, Purpur, Rot, Tiefgelb, Rosenrot, Creme und Weiß.

10 g 18,— 1 g 2,20 Port. 1,—

1548 Begonia semperfl. gracilis Rosa Rheingauperlle F₁ ^{ES}

„Rosa Rheingauperlle“ ist die zierliche hellrosa Schwester unserer „Rosa Vollendung“. Die hellrosa Grundfarbe, durch Lachs abgetönt, ergibt eine harmonische Farbenwirkung, die jeden Beschauer entzückt. Weiter fallen bei dieser Neuzüchtung der absolut gleichmäßige kugelige, etwa 15 cm hohe Wuchs und die große Widerstandsfähigkeit gegen jede ungünstige Witterung besonders auf.

10 Port. 16,— 1 Port. 2,— (Port. = 1200 Korn)

Beachten Sie unsere neuen Sortimente Astern. Insbesondere unsere Neuzüchtungen:

Resistente Riesen-Prinzeß-Astern Resistente Prinzeß-Astern.

Die früheste resistente Schnittaster „Johannistag“ Seiten 25 bis 28.

◀ **Aster Johannistag** siehe Seite 27

Bewährte Neuheiten

2457 *Gloxinia sinningia speciosa multiflora* Scharlachkugel

Eine scharlachrote multiflora Gloxinie von höchstem Wert mit verhältnismäßig kleinem biegsamem Laub für Versand sowie gut über dem Laub stehendem geschlossenem Blütenstand. Die Einzelblüte zeigt ein klares, warmes Scharlachrot, ist mittelgroß, am Rand leicht gewellt. Sämlingspflanzen stehen nach 5 monatiger Kultur ab Aussaat in voller Blüte mit durchschnittlich 25 offenen Blumen und ebensovielen Knospen. Eine absolut sichere und gleichmäßig fallende Sorte für den Topfpflanzenzüchter.

1 g 28,— 1/8 g 4,40 Port. = 1000 Korn 1,60

Calceolaria Gärtnerstolz

Goldmedaille Köln 1957

Nur 20–22 cm hoch, kleines Laub, enorm reichblühend, die Einzelblüten sind etwas größer als die der multiflora-Klasse. Eine ideale Marktgiertersorte. (Siehe Farbbild 2. Umschlagseite.)

1620 Orange

1621 Leuchtendscharlach

1625 Prachtmischung

jede: 1 g 40,— 1/8 g 5,60 Port. 1,20

Cineraria hybrida multiflora grandiflora

Neue Rasse, halbhohe gedrungene Pflanzen von enormer Reichblütigkeit, riesige Blütenolden mit schönen großen Einzelblüten, reiches, kleines Blattwerk. (Siehe Farbbild 2. Umschlagseite.)

1901 Dunkelrot

1902 Lachsrosa

1903 Kornblumenblau

1904 Karmesinrot

1905 Leuchtendrosa

1906 Marineblau

1907 Matador, kupferscharlach

1908 Weiß

1909 Rosa mit Auge

1910 Blau mit Auge

jede Farbe: 1 g 16,80 1000 Korn 5,— Port. 1,40

1912 Prachtmischung

10 g 120,— 1 g 15,20 1000 Korn 4,60 Port. 1,20

1775 *Centaurea cyanus* Frühwunder

14 Tage früherer Blütebeginn, edle, gutgefüllte Blumen und reichhaltiges Farbenspiel, bei dem die roten und rosafarbenen Töne reichlich vertreten sind, bilden die hervorstechenden Eigenschaften dieser neuen Kornblumenmischung.

100 g 58,— 10 g 8,80 Port. —,80

Centaurea cyanus plena grandiflora

Diese neuen, sehr großblumigen und vollgefüllten Kornblumen stellen eine bedeutende Verbesserung der allgemein bekannten Sorten dar und müssen als wertvolle Schnittblumen bezeichnet werden.

1781/1 Weiß

1781/2 Rosa

1781/3 Rot

1781/4 Blau

1781 Mischung obiger Farben

jede Sorte: 100 g 24,— 10 g 4,20 Port. —,50

100 g 22,— 10 g 3,80 Port. —,50

1852 *Chrysanthemum carinatum* John Bright

Tiefgelb mit schwarzer Mitte, starkstielige, großblumige Schnittsorte, 60 cm hoch. 100 g 18,40 10 g 3,40 Port. —,40

2217 *Landnelke Johannistag-Auslese*, Prachtmischung

Wir haben aus unserer bekannten Johannistag-Nelke durch jahrelange Auslese besonderer Farbtöne eine Farbensymphonie erreicht, die in ihrer Vielfältigkeit unübertroffen ist. Straffer langer Stiel, große dichtgefüllte Blüte sowie hochprozentig gefüllt fallend sind weitere wertvolle Eigenschaften unserer „Auslese“. Die Blütezeit beginnt in der letzten Juniwoche. 10 Port. 9,60 1 Port. 1,20

2408 *Gerbera Jamesonii* A. H. Super, Prachtmischung

Riesenblumig, aparte Farben.

1000 Korn 48,— 100 Korn 6,—

2628 *Herniaria glabra*

Ganz außergewöhnlich hervorragende, perennierende Bodenbedeckungspflanze. *Sagina* (*Spergula pilifera*), die nicht immer befriedigt, kann mit *Herniaria* viel besser ersetzt werden. Vollkommen winterhart. Tief dunkelgrüne dichte Bedeckung schon ein halbes Jahr nach Kulturbeginn. Aussaat im kalten Frühbeet. Einmal pikieren, nachher an Ort und Stelle pflanzen. Verdient größte Verbreitung bei Friedhofgärtnern und im Gartengestaltungs- sowie Staudenbetrieb.

10 g 32,— 1 g 4,— 1 Port. 1,20



2457 *Gloxinia* Scharlachkugel



2217 *Landnelken* Johannistag-Auslese



2408 *Gerbera Jamesonii* A. H. Super



Bewährte Neuheiten



3367 Petunia großblumige Erfurter Zwerg „Flirt“



3294 Petunia nana compacta Glitters



3368 Petunia grandiflora nana Weißhorn



2655 Jacaranda mimosaeifolia

Leicht- und raschwachsende Grünpflanze mit frisch hellgrüner, feingefiederter Balaubung. Wuchsscharakter und allgemeine Erscheinung ähnlich der bekannten Grevillea, die Fiederung ist jedoch feiner, fast farnähnlich. Beansprucht etwas mehr Wärme als Grevillea.

1000 Korn 12,— 100 Korn 1,50

7000 Ornithogalum thyrsoides

Eine neue weißblühende Schnittblume. Ornithogalum thyrsoides ist ein Zwiebelgewächs von etwa 40 cm Höhe. Der Blütenschaft ist stielrund und sehr fest. Die Zwiebeln werden ab März bis Juni nicht tief gepflanzt. Dies kann direkt ins Freiland oder in Kistchen geschehen. Die Blütezeit ist, je nach Pflanzzeit, anfangs Juli bis September. Ornithogalum thyrsoides liebt alten Mist und viel Wasser. Die Schönheit und die Größe der Blumen dieses neuen Typs übertreffen die des gewöhnlichen Ornithogalum bei weitem. Eine Zwiebel gibt mehrere kräftige, 40 cm lange Blütenstiele.

100 Stück 24,— 10 Stück 2,80

3111 Anzucht aus Samen wie die der Freesien.

10000 Korn 80,— 1000 Korn 9,60 100 Korn 1,20

3367 Petunia großblumige Erfurter Zwerg „Flirt“, F₁-Hybride

Erste großblumige Petunie, die wir nach sorgfältiger mehrmaliger Erprobung für unser wechselvolles Klima auch zum Auspflanzen im Freiland empfehlen können, weil sich ihre Blumen nach Regenwetter bald wieder erholen und ergänzen und sich in dieser Beziehung allen Vergleichssorten überlegen zeigten. Die Pflanzen wachsen geschlossen 30–35 cm hoch und werden durch eine Fülle leichtgewellter, 7–8 cm großer Blumen bedeckt. Deren Farbe ist ein feines, zartes Rosa mit hellem Schlund, wie es unter Petunien bisher nicht bekannt war, aber bezaubernd wirkt. Zur Bepflanzung von Fensterkästen liefert „Flirt“ unübertreffliches Material.

1 g 52,— 1/8 g 7,40 Port. (250 Korn) 3,60

3346 Petunia großblumige Mischung „Karneval“

Amerikanische Mischung aus F₂-Hybriden, die sich außer durch gesunden, kräftigen Wuchs durch eine brillante Farbenfreudigkeit auszeichnet. Die Wirkung der Zusammenstellung lebhafter Farbtöne in Scharlach, Lachsrosa und Orange mit kleineren Prozentsätzen der anderen guten Petunienfarben ist bestechend. Für Fenster- und Balkonkästen sehr zu empfehlen.

1 g 21,20 1000 Korn 4,— Port. (250 Korn) 1,20

3294 Petunia hybrida nana compacta Glitters, F₁-Hybride

Weiß, rot gesternt. Sehr reichblühend, gut wachsend. Effektvolle Sorte für Balkonkästen und Rabatten. Wurde mit der höchsten Auszeichnung der „All America Selection“ bedacht.

1 g 84,— Port. (250 Korn) 3,—

3293 Petunia hybrida nana compacta Red Satin, F₁-Hybride

Scharlachrote, kompakt wachsende Balkon- und Beetsorte, die als Verbesserung von Petunia Crater (Commanche) anzusehen ist.

1 g 64,— Port. (250 Korn) 2,80

3368 Petunia grandiflora nana Weißhorn, F₁-Hybride

Reinweiß, Typ wie „Weiße Wolke“, jedoch 100%ig riesenblumig. Sehr gut.

1 g 64,— Port. (250 Korn) 2,80

3400 Philodendron pertusum (Monstera deliciosa)

Die bekannte Grünpflanze mit den durchlöchernten Blättern. Die ersten Blätter der jungen Sämlingspflanze sind noch voll, später jedoch gut durchbrochen.

100 Korn 40,— 10 Korn 5,—

3404 Pittosporum tobira (syn. P. Sinensis)

Der chinesische Klebsame ist eine im Zimmer sehr harte und haltbare Grünpflanze mit dichtbuschigem Wuchs und steif-straffem Habitus. Die glänzend dunkelgrünen, ledrigen Blätter haben eine hellere Mittelrippe. Sie sind eiförmig und etwa 10–12 cm lang bei einer Breite von 3–4 cm.

100 g 11,20 10 g 2,20 Port. —,40

Bewährte Neuheiten

3585 *Pyrethrum roseum* Schnittwunder

Die Blüten haben eine bisher unerreichte Größe, im Durchmesser 8–10 cm, sind von leuchtendroter Farbe und stehen auf 80–100 cm hohen starken Stielen. Ausgezeichnete Massenschnittstaude. 10 g 32,— 1 g 4,— Port. 1,40

3414 *Zwerg-Phlox* Sternenzauber

Ein niedriger Sternphlox. Die gedrungene Pflanze trägt ihre Blumen über dem Laub. Die Mischung enthält eine Vielzahl guter Farben, so daß man wirklich von einem reichhaltigen Farbenspiel sprechen kann. Eine niedrige, reich und lang blühende, anspruchslose Sommerblume für Beetbepflanzung. 10 g 16,— 1 g 2,— Port. 1,—

3480 *Primula malacoides* Rosabella

Neue großblumige Rasse mit geschlossenem Blütenstand und 3–4 cm großen runden zierlich gefransten Einzelblüten, etwa 20 cm hochwachsend. Die Blütenfarbe ist ein leuchtendes Dunkelrosa mit Lachsschein. 1 g 23,20 1/8 g 4,— 1 Port. 1,60 (Port. = 500 Korn)

3730 *Rudbeckia Tetra*, Farbenhybriden

Tetraploide, riesenblumige Mischung, bis 120 cm hoch, welche die alten Farbenhybriden als Schnittblumen ersetzt. 10 g 40,— 1 g 5,60 Port. 1,40

3745 *Saintpaulia ionantha grandiflora* ☼ Spezialzucht

Sechs Monate nach der Aussaat erzielt man vollblühende Verkaufspflanzen. Die kurzstieligen Blätter sind dunkelgrün, die gedrungenen Pflanzen sind über und über mit großen tiefblauen Blüten bedeckt. Ein Verkaufsschlager ersten Ranges. 1 g 156,— 1/8 g 22,80 Port. (500 Korn) 3,—

Tagetes patula nana plena Liliput

4023 *Petite Harmony*, goldgelb mit braunroter Manschette

4024 *Petite Gold*, eine goldgelbe Knirps

Zwei neue gutdurchgezüchtete, reich- und frühblühende Liliput-Tagetes, wertvoll und sehr zu empfehlen. 10 g 14,40 1 g 1,80 Port. —,90

3991 *Tagetes patula nana Zwerg-Marietta*

Zwergform der bekannten Tagetes „Marietta“, wächst gleichmäßig kompakt und bedeckt sich frühzeitig mit 5 cm großen runden einfachen Blüten von hellgoldgelber Farbe mit braunem Fleck auf jedem Petal. 100 g 19,20 10 g 3,60 Port. —,40

3994 *Tagetes patula nana Ruffled Red*

Mahagonifarbig-scharlach mit goldgelben Säumen, die Blüten sind stark gewellt und wirken dadurch wie gefüllt, reichblühend, kompakter Wuchs, Höhe 20 cm. 100 g 20,80 10 g 3,70 Port. —,40

4390 *Stiefmütterchen* winterblühende Riesen, Riesen-Vorbote-Prachtmischung

Eine reichhaltige, auf beste Farbwirkung zusammengestellte Spezialmischung der Riesen-Vorbote-Stiefmütterchen. Sie enthält außer den bekannten Sorten Blau, Goldgelb und Weiß viele ein- und mehrfarbige Sorten, die das Farbbild vervollständigen. Früheste Blüte edler Blumen ist dabei Voraussetzung. 100 g 116,— 10 g 17,20 1 g 2,20 Port. 1,—

Stiefmütterchen Viola tricolor maxima Frühblühende Riesen

Eine neue frühblühende Rasse mit Blumen so groß wie Schweizer Riesen, früh- und reichblühend wie Hiemalis. Wir sind überzeugt, daß „Frühblühende Riesen“ besonders wegen Frühzeitigkeit und der auffallenden Farben bald das begehrteste Stiefmütterchen-Sortiment sein werden.

4375 Blau mit Auge 4378 Scharlachrot 4381 Lilarosa

4376 Goldgelb 4379 Himmelblau 4382 Weinrot

4377 Reinweiß 4380 Orange

jede Sorte: 100 g 106,— 10 g 17,20 1 g 2,10 Port. 1,—

4389 Prachtmischung, aus obigen Farben zusammengestellt

100 g 116,— 10 g 17,20 1 g 2,20 Port. 1,—



3400 *Philodendron pertusum*



3480 *Primula malacoides* Rosabella



4024 *Tagetes Liliput Petite Gold*





15 Buschbohne Erfurter Speck

Busch-Krupbohnen Ernte sehr gering!

Saatmenge für 10 qm 250 g, $\frac{1}{4}$ ha 25–30 kg.

Bohnen brauchen zum normalen Aufgang eine Bodentemperatur von 15°, man sollte deshalb nicht vor dem 10. Mai säen.

Grünhülsige Sorten mit Fäden

- 15 **Erfurter Speck**, Busch mittelhoch, mittelstark bis stark belaubt. Hülse etwa 12 cm lang, rund-oval. Korn bräunlich und grünlich-gelb. Anbaueignung: frühe Brechbohne für Frischverbrauch, ertragreich, als Nachfrucht bestens geeignet.
10 kg 86,— 1 kg 10,80 100 g 1,40 Port. —,80
- 17 **Nordstern**, Busch mittelhoch, mittelstark bis stark belaubt. Hülse etwa 15–18 cm lang, etwa 2 cm breit, flach. Korn weiß. Anbaueignung: frühe Schwertbohne.
10 kg 86,— 1 kg 10,80 100 g 1,40 Port. —,80
- 18 **St. Andreas**, Busch hoch, mittelstark bis stark belaubt. Hülse 15–20 cm lang, flach-oval. Korn bräunlich-grünlichblau. Anbaueignung: nur für sehr frühe Ernte.
10 kg 62,— 1 kg 7,80 100 g 1,— Port. —,80

Grünhülsige Sorten ohne Fäden

- 20 **Sperlings NOVA**
Das Korn ist mittelfrüh, weiß. Die dickfleischige, runde, fadenlose, mittellange, gerade Hülse hängt frei von der Erde. Gegen Brennflecken- und Mosaik-Krankheit ist die Bohne weitestgehend widerstandsfähig. Die Reifezeit liegt zwischen Saxa o.F. und Dopp. holl. Prinzeß o.F.
10 kg 110,— 1 kg 14,— 100 g 1,70 Port. —,80
- 21 **Schreibers Grandimuna, Hochzucht**
Eine Schnitt- und Brechbohne, die in jungem Zustand geerntet werden muß. Wird nicht von Brennflecken befallen. Die Hülse ist flach-oval, mittelbreit und 15–19 cm lang. Korn weiß, früh bis mittelfrüh. 10 kg 92,— 1 kg 11,60 100 g 1,40 Port. —,80
- 22 **Doppelte holl. Prinzeß**, Busch mittelhoch, stark belaubt. Hülse etwa 10 cm lang, flach-oval, Korn eiförmig, weiß. Mittelfrüh bis mittelspät. Konservenbohne.
10 kg 102,— 1 kg 12,80 100 g 1,60 Port. —,80
- 25 **Konserva**, Busch mittelhoch, mittelstark belaubt. Hülse 10 bis 12 cm lang, rund. Korn weißgrundig, rosa marmoriert. Anbaueignung: frühe bis mittelfrühe Brechbohne von guter Qualität.
10 kg 84,— 1 kg 10,60 100 g 1,40 Port. —,80

Gemüsesamen alphabetisch geordnet

- 3 **Anis**, Bäckereigewürz, Aussaat März, Ernte September.
1 kg 35,— 100 g 5,40 10 g —,90 Port. —,40
- 6 **Artischocken, große grüne**; Aussaat im März ins Frühbeet, Pflanzenabstand im Freiland 1 m.
100 g 19,20 10 g 3,— Port. —,50
- 10 **Basilikum, großes grünes**; die Blätter dienen als Würze an Suppen und Saucen; Aussaat April ins Mistbeet, Pflanzung Mitte Mai in sonnige Lage.
1 kg 34,— 100 g 5,20 10 g —,80 Port. —,40
- 8 **Basilikum, feinblättriges krauses grünes**
1 kg 48,— 100 g 7,20 10 g 1,20 Port. —,40
- 11 **Beifuß**, Gewürz für Fleischsaucen, außerdem als Tee; zweijährig, Aussaat im Frühsommer in Kästen, Pflanzung September in sonnigen Lagen.
1 kg 104,— 100 g 16,— 10 g 2,40 Port. —,50

Busch-Krupbohnen grünhülsige ohne Fäden

- 26 **Saxa**, Busch mittelhoch bis hoch, mittelstark belaubt. Hülse 12–14 cm lang, rund, gerade bis schwach gekrümmt. Korn grünlichgelb und bräunlich. Anbaueignung: frühere Brechbohne, für alle Zwecke und Lagen.
10 kg 64,— 1 kg 8,— 100 g 1,— Port. —,80
- 27 **Processor**, hat sich in den letzten nassen und kalten Sommern als die widerstandsfähigste Bohne im Sortiment erwiesen. Ein mittelhoher Busch mit sehr gesundem dunkelgrünem Laub. Hülse rund-oval, fleischig, hellgrün, ohne Fäden. Reift etwas später als Saxa, sehr reichtragend, weißes Korn.
10 kg 96,— 1 kg 12,— 100 g 1,50 Port. —,80
- 28 **Wade**, robust wachsend, hochstaudig, resistent gegen Virus 1 und widerstandsfähig gegen Bohnenrost wie Mehltau. Die Bohne läuft auch bei ungünstiger Witterung gut auf, ist sehr reichtragend, hat sehr lange gerade Hülsen, rundfleischig, ohne Fäden. Geschmack und Qualität sehr gut, braunes Korn.
10 kg 86,— 1 kg 10,80 100 g 1,40 Port. —,80
- 29 **van Waverens Favorit**. Der Busch ist hoch, somit hängen die Hülsen nicht auf der Erde, was in feuchten Jahren von großem Vorteil ist. Neben dem überdurchschnittlichen Ertrag ist noch hervorzuheben, daß die Hülsen dieser Sorte nach und nach abreifen. Dies bedingt eine lange Erntezeit.
10 kg 92,— 1 kg 11,60 100 g 1,40 Port. —,80
- 30 **Wagners Regula, allerfrüheste**. Widerstandsfähig gegen alle Krankheiten, auch für hohe Lagen und rauhes Klima geeignet. Die Hülse ist 18–20 cm lang, oval und fadenlos. Das Korn ist weiß. Hochbusch von kräftigem Wuchs.
10 kg 92,— 1 kg 11,60 100 g 1,40 Port. —,80

Gelbhülsige Sorten (Wachsbohnen) ohne Fäden

- 33 **Dippes Wachs Quitlinga Hochzucht**, eine mittelspäte, weißkörnige Konservenbohne von hohem Wuchs. Die Hülsen sind 12–15 cm lang, vollrund, weißlich-gelb.
10 kg 110,— 1 kg 14,— 100 g 1,70 Port. —,80
- 36 **Wachs Beste von Allen**, Busch hoch, stark belaubt. Hülse etwa 15 cm lang, dick, rund. Korn gelblich-weiß, am Nabel schwarz. Anbaueignung: als Salat- und Brechbohne.
10 kg 72,— 1 kg 9,— 100 g 1,20 Port. —,80
- 37 **Wachs Goldhorn**, Busch niedrig, stark belaubt. Hülse etwa 12 cm lang, flach-oval. Korn gelblich-rötlichbraun. Anbaueignung als Salatbohne, gesunder Wuchs.
10 kg 80,— 1 kg 10,— 100 g 1,30 Port. —,80
- 39 **Haubners frühe dickfleischige Wachs**, Busch mittelhoch bis hoch, mittelstark belaubt. Hülse 14 cm lang, flach-oval. Korn weiß, Anbaueignung: reichtragende frühe Wachsbohne für alle Lagen.
10 kg 110,— 1 kg 14,— 100 g 1,70 Port. —,80
- 40 **Schreibers Frühe Wachs**, Busch mittelhoch bis hoch, mittelstark belaubt. Hülse etwa 15 cm lang, flach. Korn weiß. Anbaueignung: wie Wachs Rheinland, gesünder im Wuchs und besser in der Qualität.
1 kg 14,— 100 g 1,70 Port. —,80
- 38 **Schreibers Wachs Saxagold, Hochzucht**. Sie vereinigt die wertvollen Eigenschaften der drei Buschbohnsensorten Wachs Beste von Allen, Konserva und Wachs Rheinland.
1 kg 14,— 100 g 1,70 Port. —,80

Stangenbohnen

Saatmenge: 10 qm 100 g, $\frac{1}{4}$ ha 15 kg.

Grünhülsige mit Fäden

- 42 **Mombacher Speck**, Belaubung stark. Hülse 22–25 cm lang, mittelbreit, rund-oval, gerade. Korn weiß. Früh bis mittelfrüh; für Frischverbrauch und besonders für Konservierung.
10 kg 100,— 1 kg 12,40 100 g 1,60 Port. –,80
- 43 **Phänomen**, Belaubung mittelstark. Hülse 22–25 cm lang, mittelbreit, oval. Korn schneeweiß; spät bis mittelspät; für Frischverbrauch.
10 kg 100,— 1 kg 12,40 100 g 1,60 Port. –,80
- 44 **Ruhm vom Vorgebirge**, Belaubung stark. Hülse 25–30 cm lang mittelbreit bis breit, oval; mittelfrüh bis mittelspät. Für Frischverbrauch. Reichtragend.
10 kg 104,— 1 kg 13,— 100 g 1,60 Port. –,80
- 49 **Hilds Neckarperle, Hochzucht**. Diese Sorte stellt eine verbesserte, langhülsige **Blockperle** dar.
10 kg 110,— 1 kg 14,— 100 g 1,70 Port. –,80

Grünhülsige ohne Fäden

- 46 **Enßles Energie, Hochzucht**, schmale bis mittelbreite, flach-ovale, 26–32 cm lange Hülsen. Korn weiß, mittelspät. Für Frischverbrauch und Konservierung bestens geeignet.
10 kg 118,— 1 kg 14,80 100 g 1,80 Port. –,80
- 47 **Kapitän Weddigen**, Belaubung mittelstark bis stark. Hülse 18–22 cm lang, mittelbreit, oval. Korn weiß. Mittelfrüh bis mittelspät. Für Frischverbrauch und besonders für Konservierung.
10 kg 118,— 1 kg 14,80 100 g 1,80 Port. –,80
- 48 **Meisterstück**, Belaubung mittelstark. Hülse 25–28 cm lang, mittelbreit bis breit, flach-oval. Korn weiß. Mittelfrüh; für Frischverbrauch und besonders für Konservierung.
10 kg 118,— 1 kg 14,80 100 g 1,80 Port. –,80
- 50 **Haubner's Islebia**. Diese neue Sorte kann man als wesentliche Verbesserung der bekannten „Kapitän Weddigen“ bezeichnen. Eine mittelfröhe, gute, grüngelbte, runde und langhülsige Brechstangenbohne, vollkommen fadenlos, weißkörnig. Für den Erwerbsgärtner z. Z. mit die beste Ertragsorte.
10 kg 118,— 1 kg 14,80 100 g 1,80 Port. –,80

- 51 **Zucker Perl Prinzeß**. Mittelfröhe Zucker Perl Stangenbohne mit kurzer, gerader, flach-ovaler Hülse, weißkörnig.
10 kg 118,— 1 kg 14,80 100 g 1,80 Port. –,80

- 52 **Haubner's Record**. Eine neue flach-ovale grünhülsige fadenlose, weißkörnige Qualitätsstangenbohne, sehr frühreifend, wuchsfreudig, im Ertrag die „Blockperle“ weitaus übertreffend; als früheste Stangenbohne besonders empfehlenswert.
10 kg 118,— 1 kg 14,80 100 g 1,80 Port. –,80

Gelbhülsige ohne Fäden

- 53 **Wachs Perl, Kornackers Vereduna**, ohne Fäden, mittelfröhe reichtragende Qualitätsbohne für den Feinschmecker, Korn weiß.
10 kg 118,— 1 kg 14,80 100 g 1,80 Port. –,80
- 54 **Wachs-Goldbohne**. Wachsbohne von außergewöhnlichem Ertrag. Hülse ist bleistiftförmig, dickfleischig, bleibt lange zart, ist völlig fadenlos und prächtig goldgelb.
10 kg 118,— 1 kg 14,80 100 g 1,80 Port. –,80
- 55 **Haubner's Wachs Mansfelder Gold, Hochzucht**, ohne Fäden. Auffallend mit ihrer goldgelben Hülsenfarbe und dem dunkelgrünen Laub. Sie hat sehr fleischige, runde, fadenlose Hülsen von bester Qualität. Das Korn ist weiß. Hüslenlänge und Form ähnlich der Islebia. An Ertrag ist sie den bisherigen Sorten weit überlegen. Reifezeit mittelfrüh.
10 kg 118,— 1 kg 14,80 100 g 1,80 Port. –,80
- 56 **Haubner's Wachs Goldregen**. Früh und starkwüchsig, gesund, eine goldgelbe, langhülsige, breite Schnittbohne ohne Fäden, außerordentlich reichtragend, weißes Korn.
10 kg 118,— 1 kg 14,80 100 g 1,80 Port. –,80

Prunkbohnen

Saatmenge: 10 qm 200 g; $\frac{1}{4}$ ha 30 kg.

- 60 **Preisgewinner**. Verbesserte, besonders langhülsige, rotblühende Prunkbohne.
10 kg 98,— 1 kg 12,40 100 g 1,60
- 62 **Weißer Riesen**. Weißblühende Prunkbohne für Höhenlagen, widerstandsfähig und ertragreich.
10 kg 88,— 1 kg 11,— 100 g 1,40



47 Stangenbohne Kapitän Weddigen

- 63 **Zweifarbige blühende Prunk**. Wie die rotblühende Prunk, nur mit rot-weißer Blüte.
10 kg 88,— 1 kg 11,— 100 g 1,40

Puffbohnen

Saatmenge: 10 qm $\frac{1}{2}$ kg, $\frac{1}{4}$ ha 50 kg. Saatzeit ab März

- 57 **Holländische weißkeimige**
50 kg 115,— 10 kg 27,40 1 kg 3,20 100 g –,50
- 57a **Dreifach weiße**, weißblühend, weißkeimig, weißkörnig, begehrteste Sorte.
50 kg 175,— 10 kg 38,60 1 kg 4,20 100 g –,60
- 58 **Erfurter langschotige, gewöhnliche**
50 kg 95,— 10 kg 22,— 1 kg 2,40 100 g –,30
- 58a **Puffbohnen Wagner's Perfekta, Hochzucht**
Perfekta ist 4–5 Tage früher als alle bisher bekannten Sorten. Sie wächst dreitriebig; selbst Pflanzen mit 4 und 5 Trieben sind keine Seltenheit. Dadurch sind besonders hohe Erträge mit Perfekta zu erzielen.
10 kg 32,50 1 kg 3,50 100 g –,50
- 59 **Hangdown grüne**
50 kg 120,— 10 kg 29,60 1 kg 3,40 100 g –,40
- 67 **Bohnenkraut einjähriges**, Pfefferkraut, Kölle. Aussaat März bis April in lockeren, kräftigen Boden, in sonniger Lage an Ort und Stelle.
1 kg 52,— 100 g 7,80 10 g 1,20 Port. –,30
- 70 **Borretsch**, Gurkenkraut, Aussaat März bis April an Ort und Stelle.
10 kg 226,— 1 kg 30,20 100 g 4,60 10 g –,70 Port. –,30
- 72 **Cardy, spanischer**. Aussaat Februar ins Mistbeet, Pflanzweite später auf 1 Meter
100 g 8,40 10 g 1,30 Port. –,40
- 74 **Dill**. Wird März bis April ins Freie an Ort und Stelle gesät, gedeiht in jedem Boden.
10 kg 79,60 1 kg 10,80 100 g 1,60 10 g –,30
- 76 **Eierfrucht lange violette**. Ein Gemüse für Feinschmecker.
100 g 20,— 10 g 3,— Port. –,50



83 Markerbse Breustedt's Ceres

Erbsen Saatmenge: 10 qm $\frac{1}{2}$ kg, $\frac{1}{4}$ ha 50–70 kg

Saatzeit für Markerbsen ab Anfang April, da Markerbsen zum Aufgang mehr Bodenwärme als Schalerbsen brauchen. Schalerbsen können schon im März gesät werden. (1 Port. = ca. 100 g)

Markerbsen mit runzeligem Korn.

- 78 **Aldermann**, Ersatz für Telephon. Eine der größthülsigen Markerbsen, die sehr hoch wird und sehr spät reift; grünsamig. Höhe 120 cm.
50 kg 155,— 10 kg 37,20 1 kg 4,60 Port. —,70
- 79 **Salzmünder Edelperle**. Eine vorzügliche, mittelhohe, vorwiegend paarig ansetzende, mittelspätreifende Markerbse mit hellgelbem Korn und schnabelförmiger Hülse. Höhe 70 cm.
50 kg 180,— 10 kg 44,— 1 kg 5,60 Port. —,70
- 80 **Lincoln**. Ausgezeichnete späte Markerbse für Konservenzwecke. Die langen, schnabelförmigen Hülsen sind dichtgefüllt mit süßen, feinschmeckenden Erbsen. Braucht keine Reiser. Höhe 50 cm.
50 kg 125,— 10 kg 30,— 1 kg 3,80 Port. —,70
- 81 **Senator**. Eine der reichtragendsten späten Sorten mit langen schnabelförmigen Hülsen, die dichtgedrängt voll süßer Körner sind. Höhe 80 cm.
50 kg 155,— 10 kg 37,20 1 kg 4,60 Port. —,70
- 82 **Wunder von Kelvedon**. Ausgezeichnete frühreifende Sorte mit großen, dunkelgrünen, starkgefüllten Hülsen. Trägt überaus reich. Höhe 40 cm, sehr süß im Korn.
50 kg 148,— 10 kg 35,60 1 kg 4,60 Port. —,70
- 83 **Breustedt's Ceres, Hochzucht**. Eine wesentliche Verbesserung der alten Senator, die sich infolge ihrer enormen Ertragsfähigkeit sehr schnell eingeführt hat. Ceres lag bei den Versuchen des Bundessortenamtes im Durchschnittswert aller Versuche an erster Stelle. Für Frischverbrauch wie zur Konservierung gleich gut geeignet.
50 kg 192,— 10 kg 46,— 1 kg 5,80 Port. —,70
- 84 **van Waveren's Wunder von Weißenfels**. Bis 25% höhere und stets sichere Erträge bringend, dabei ebenso früh wie „Kelvedon“ – und viel besser im Geschmack. 50–60 cm hoch, pflückreif in 66 Tagen nach der Aussaat. Die Hülsen sind etwa 9 cm lang, kräftig grün, schmal, etwas schnabelförmig, meist in Doppelhülsen.
50 kg 192,— 10 kg 46,— 1 kg 5,80 Port. —,70

- 85 **Juwel**. Verbindet die besonderen Vorteile der Markerbsen mit der hohen Ertragssicherheit und dem kräftig gesunden, widerstandsfähigen Wachstum der Pal-Erbsen. Etwa 60–70 cm hoch, sehr standfest und unempfindlich gegen schlechte Witterung und Krankheiten. Pflückreif in 70 Tagen nach der Aussaat.
50 kg 180,— 10 kg 44,— 1 kg 5,60 Port. —,70

Schal-, Pal- oder Kneifelerbsen

- 87 **Allerfrüheste Mai (Maikönigin)**. Allerfrüheste gelbkörnige Sorte, bringt die ersten Ernten. Höhe 60 cm.
50 kg 148,— 10 kg 36,— 1 kg 4,60 Port. —,70
- 90 **Kleine Rheinländerin**. Eine besonders gute niedrige mittelfrühe Sorte mit grünem Korn, äußerst ertragreich und sicher in der Ernte. Höhe 35 cm.
50 kg 148,— 10 kg 36,— 1 kg 4,60 Port. —,70
- 92 **Konservenkönigin**. Eine der besten grünkörnigen Konservensorten, ein mittelfrüher Massenträger. Höhe 120 cm.
50 kg 140,— 10 kg 34,— 1 kg 4,20 Port. —,70
- 93 **Saxa**. Sehr frühe Maierbse mit großen, schnabelförmigen Hülsen. Beste und reichtragendste Frühsorte mit gelbem Korn. Höhe 60 cm.
50 kg 165,— 10 kg 40,— 1 kg 5,— Port. —,70
- 94 **Schnabel, großhülsig, mit gedrücktem Korn**. Trägt besonders reich und ist sehr langhülsig. Gesuchte mittelfrühe Sorte für rauhe Lagen. Höhe 120 cm.
50 kg 133,— 10 kg 32,— 1 kg 4,— Port. —,70
- 95 **Überreich**. Grünbleibende, hocheertragreiche Frühsorte, große Hülse. Sehr zu empfehlen. Höhe 90 cm.
50 kg 165,— 10 kg 40,— 1 kg 5,— Port. —,70

Zuckererbsen (werden mit Hülsen gegessen)

- 102 **Frühe Heinrich**. Sehr früh und reichtragend, Hülsen besonders zart und fein. Höhe 80 cm.
50 kg 200,— 10 kg 48,— 1 kg 6,— Port. —,70
- 103 **Graue buntblühende**. Eine besonders widerstandsfähige mittelhohe, früh bis mittelfrüh reifende Sorte.
50 kg 180,— 10 kg 44,— 1 kg 5,60 Port. —,70
- 104 **Riesen-Säbel**, mittelfrühe, mit langen, breiten, hellgrünen Hülsen. Höhe 80 cm. 10 kg 58,— 1 kg 7,20 Port. —,80
- 106 **Erdbeere, Monats-, Rügen selekta**. Die beliebteste immertragende Monatserdbeere für Bowlen und feines Backwerk hat das Aroma der Walderdbeere.
100 g 96,— 10 g 14,40 Port. —,80
- 108 **Estragon (Russischer)**. Gewürzkraut an Essiggurken, Salate, Tunken; Herstellung von Kräutereisig. Aussaat März ins Mistbeet. Im Mai in Reihen mit 30 cm Abstand ins Freie pflanzen.
100 g 68,— 10 g 10,— Port. —,50

Feldsalat unter Rapunzel (Seite 16)

- 109 **Fenchel**, süßer Bologneser. Würze für Backwaren, Liköre, Tee. Aussaat März, sonniger Stand.
1 kg 26,80 100 g 4,— 10 g —,60 Port. —,30

Gartenmelde

- 112 **Gelbe** 10 kg 128,— 1 kg 16,80 100 g 2,60 10 g —,40
- 114 **Triumph (Rheinische Kopfmelde)**, gewelltes Blatt.
10 kg 128,— 1 kg 16,80 100 g 2,60 10 g —,40

Erntesicherung durch Schädlingsbekämpfung!

Trockenbeize „Ceresan“

Zur Beizung von 50 kg Saatgut sind erforderlich:
200 g Ceresan trocken für: Mais, Bohnen und Erbsen;
300 g Ceresan trocken für: Rübensaat.

1 kg 7,05 200 g 1,90 50 g 1,20

„Ceresan“ Naßbeize

Kurznaßbeizverfahren: für je 50 kg; Bohnen 70 g; die angegebene Menge wird in 1,5 Liter Wasser aufgelöst.

1 kg 13,50 250 g 3,80 50 g 1,35 Sonderpackung 1,—


Markit Bayer

Das ungiftige, trocken anzuwendende Schutzmittel des Saatgutes gegen Vogelfraß durch Krähen, Möwen, Hühner, Tauben, Fasanen. Anwendung: 100 g je 50 kg Saatgut.

1 kg 3,40 200 g 1,05



Freiland-Gurken

Saatmenge: 10 qm 10 g, $\frac{1}{4}$ ha 1–1½ kg.

- 120 Delikateß  Spezialzucht Baldur.** Die wertvollen Eigenschaften dieser Züchtung sind: Reicher Fruchtansatz, Widerstandsfähigkeit gegen Befall und schlechte Witterung. Die 12–15 cm langen, dünnchaligen Früchte haben sehr festes, gutschmeckendes Fleisch und liefern das beste Material als Delikateßgurken in Dosen. Ferner finden sie Verwendung als Salat- und Senfgurken.
1 kg 46,— 100 g 7,— 10 g 1,10 Port. —,50
In Taschentuchsäckchen-Originalpackungen zu $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{2}$ und 1 kg.

- 122 Deutsche Schlangen.** Reichtragende Salatgurke.
10 kg 380,— 1 kg 46,— 100 g 7,— 10 g 1,10 Port. —,50
- 123 Chinesische Schlangen.** Grünbleibende, zartfleischige Freilandgurke mit langen, glatten, dunkelgrünen Früchten, als Salatgurke besonders gut.
10 kg 380,— 1 kg 46,— 100 g 7,— 10 g 1,10 Port. —,50
- 126 Riesenschälgurke.** Mit weißem, festem, wohlschmeckendem Fleisch und kleinem Kernhaus, wodurch sie zur Herstellung von Senfgurken besonders geeignet ist. Früchte von über 50 cm und 3 bis 4 kg sind keine Seltenheit.
10 kg 680,— 1 kg 80,— 100 g 12,— 10 g 1,80 Port. —,60
- 128 Vorgebirgstrauben.** Reichtragende schlanke, für Pfeffer- und Essigurken geeignet.
10 kg 312,— 1 kg 38,— 100 g 5,80 10 g —,90 Port. —,30

Treibhaus-Gurken, unsere Spezialität

- 133 Weigelts „Beste von Allen“.**  Name ges. geschützt. Unsere weltbekannte Züchtung! Die altbekannte und stark begehrte Treibhausurte. Für Treiberei ab März bis zum Herbst ist sie immer noch eine der besten. Fruchtlänge durchschnittlich 60 cm bei 5 cm Durchmesser. Die Frucht ist im ganzen glatt, leicht gefurcht, walzenförmig, dunkelgrün gefärbt; der Hals ist schwach verjüngt, also nur angedeutet. Das Blatt ist groß, gewellt, in der Form rundlich. Starker Wuchs und enorme Fruchtbarkeit sind bei sachgemäßer Kultur Hauptmerkmale dieser Sorte.
1000 Korn 72,— 100 Korn 9,— 50 Korn 4,50 10 Korn 1,20
- 135 Spotresisting Typ Wiesmoor  Spezialzucht**
Diese in den Groß-Treibanlagen von Wiesmoor fast ausschließlich angebaute Sorte ist ein ganz besonders früher und äußerst reichtragender Spotresisting-Stamm. Wir haben ihm mit Genehmigung der Leitung des Werkes Wiesmoor den Beinamen gegeben. Fruchtlänge im Durchschnitt 45 cm bei einem Durchmesser von 6 cm. Die Frucht ist gefurcht, leicht stachlig, tief dunkelgrün, mit dem markanten Hals-Ansatz, im Blatt besonders widerstandsfähig. Für Frühreife ab Dezember-Januar gegen Pilzbefall ist dieser Typ wohl der beste und wirtschaftlichste.
1000 Korn 76,— 100 Korn 9,60 50 Korn 4,80 10 Korn 1,30
- 135a Spotresisting Typ Reusrath.** Beliebt im Hamburger Anbaugbiet, alte Saat.
1000 Korn 76,— 100 Korn 9,60 50 Korn 4,80 10 Korn 1,30
Unsere Treibhausgurken-Originalsaat ist, auch von anderer Seite bezogen, nur echt in Originalpackung mit Rotsiegel-Verschlußmarke.
- 295 Cucurbita ficifolia.** Verhindert Welke bei Kasten- und Hausgurkenkulturen.
Die gefürchtete Welkekrankheit bei Kasten- und Hausgurken kann mit Sicherheit verhindert werden, wenn man die Gurkensamlinge auf eine resistente Kürbisunterlage pflanzt. Dieses Verfahren, das der Erwerbsgärtner mit kleiner Mühe durchführen kann, hat sich in der Praxis bereits glänzend bewährt. Wer durch Gurkenwelke Verluste erlitten hat, sollte auf jeden Fall einen Versuch mit der Pfropfung durchführen. Genaue Kulturanleitung liegt jeder Unterlagen-Saatgut-Packung bei.
1000 Korn 25,— 100 Korn 3,— 10 Korn —,40
Bleifolien 1000 Stück 6,50 100 Stück —,80

Kerbel

Aussaat vom Frühjahr an bis zum Herbst in Abständen von 3–4 Wochen an Ort und Stelle. Würze in Suppen und Tunke.

- 150 Gewöhnlicher** 1 kg 10,60 100 g 1,60 10 g —,30
151 Mooskrauser 1 kg 12,80 100 g 2,— 10 g —,40




120 Landgurke Delikateß Baldur  Spezialzucht

Mistbeet-Gurken

- 138 Hoffmanns Produkta, Hochzucht,** für kalten und warmen Kasten. Mittelgroße, walzenförmige Frucht, behält fortdauernd eine dunkelgrüne Farbe, Länge 40 cm. Sehr zu empfehlen.
1000 Korn 64,— 100 Korn 8,— 10 Korn 1,20
- 139 Dunkelgrüne Spiers.** Eine bewährte bis 60 cm lange dunkelgrüne Mistbeetgurke für warme und halbwarme Kästen. Die Sorte Spiers verlangt gespannte Luft. Unter diesen Bedingungen kultiviert, ist sie eine der besten langen, glatten, dunkelgrünen Mistbeetgurken.
1000 Korn 64,— 100 Korn 8,— 10 Korn 1,20
- 140 Orion.** Ähnlich der dunkelgrünen Spiers, etwas stärker in der Frucht und widerstandsfähiger im Blatt. Frucht ebenfalls dunkelgrün und bis 60 cm lang.
1000 Korn 64,— 100 Korn 8,— 10 Korn 1,20
- 142 Sensation.** Die beliebte Kastengurke, die etwa 25–30 cm lange Früchte bildet, für kalte Kästen. Sie ist sehr widerstandsfähig, unerhört reichtragend und kann ab Ende Juli ohne Glas stehen.
100 g 72,— 10 g 9,20 1000 Korn 50,— 100 Korn 6,— 10 Korn 1,—
- 141 Kastengurke Volltreffer.** Nur für Ausland! Volltreffer bringt 30–40 cm lange hellgrüne Früchte, die im Fleisch außerordentlich hart sind und sich deshalb besonders zum Versand eignen. Sie verträgt reichlich Luft und Sonne und kann auf halbwarmem wie auf kaltem Kasten mit gleichem Vorteil kultiviert werden.
1000 Korn 56,— 100 Korn 6,40 10 Korn 1,—



135 Treibhausgurke Spotresisting Typ Wiesmoor  Spezialzucht



164 Blumenkohl Marktstolz (ES) Spezialzucht

Blumenkohl

Aussaat für Freilandkultur: Januar bis Ende Mai, Pflanzabstand 50×50 bis 60×60 cm. Blumenkohl verlangt altgedüngtes Land und reichliche Bewässerung. Saatmenge: 100 qm 5 g, 1/4 ha 150 g.

Spezialzuchten in Originalpackungen!

- 157 **Erfurter Zwerg.** (ES) Spezialzucht! Ist für Großanbau im Freiland bestens geeignet, bringt sichere Ernten. Der Kopf ist fest, blendendweiß, hochgewölbt und gut vom Laub bedeckt. 1 kg 360,— 100 g 48,— 10 g 6,40 Port. —,60
- 158 **Erfurter Zwerg.** (ES) Spezialzucht, Treibstamm! Zuverlässiger Blumenkohl für Großanbau. Für Frühlkultur und zum Anbau im Herbst vorzüglich geeignet. 1 kg 360,— 100 g 48,— 10 g 6,40 Port. —,60
- 163 **Sperlings „Gloria“.** Die Reifezeit entspricht dem frühen Erfurter Zwerg. Die Blume ist schneeweiß, sehr fest und hochgewölbt. Das Blatt ist dunkelgrün und langlaubig, die Blume gut deckend. Blumenkohl Gloria hat sich sowohl für die frühe wie für die spätere Aussaat hervorragend bewährt. Originalpackungen zu 5, 10 und 50 g. 1 kg 360,— 100 g 48,— 10 g 6,40 5 g 3,20
- 164 **Marktstolz, Weigelts** (ES) Spezialzucht! Marktstolz ist eine wesentliche Verbesserung der Sorte „Delfter Markt“. Er bringt festeren, hochgewölbten, schneeweißen Kopf, ist sehr früh und eignet sich für jede Pflanzzeit. Die sicherste Sorte für den Erwerbsanbauer. Für Frühernte Dezember/Januar-Aussaat, Herbsternste Mai-Aussaat. 1 kg 360,— 100 g 48,— 10 g 6,40 Port. —,60
- 167 **Frickers Ideal,** bringt erstklassige Köpfe und ist sehr hitze- und kältebeständig. 1 kg 460,— 100 g 56,— 10 g 7,— 5 g 3,50
- 165 **Zwaans Delfter Markt Original.** Hat eine robuste Blattentwicklung und kann sehr gut Hitze vertragen, die Kopfbildung ist immer sicher, der Kopf ist sehr groß, schneeweiß, hochgewölbt und bleibt außerordentlich lange fest. Die Kultur kann früh und spät vorgenommen werden. In einigen Gegenden Deutschlands wird „Delfter Markt“ auch mit Erfolg im Sommer angebaut. 1 kg 360,— 100 g 48,— 10 g 6,40 Port. —,60

Handelssorten

- 156 **Erfurter Zwerg, Nachbau.** Eine gute Qualität des bekannten Erfurter Blumenkohls. 1 kg 240,— 100 g 32,— 10 g 4,80 Port. —,50
- 159 **Frankfurter Riesen.** Spätblumenkohl von sehr robustem Wuchs und sehr großen Blumen. 1 kg 66,— 100 g 10,— 10 g 1,60 Port. —,40

Blumenkohl (Fortsetzung)

- 160 **Lecerf.** Diese Sorte ist sehr widerstandsfähig gegen Hitze, bringt schöne große weiße Köpfe. Liefert im Herbst eine gute Ernte. 1 kg 300,— 100 g 40,— 10 g 6,— Port. —,50
- 162 **Großer dänischer Export.** Als Folgesorte zum Erfurter Zwerg, kommt etwa 2–3 Wochen später. Die Sorte ist langlaubig, deckt daher die Blume gut, für Feldpflanzung sehr empfehlenswert. 1 kg 240,— 100 g 32,— 10 g 4,80 Port. —,50
- 166 **Westländer Glorie.** Diese holländische Sorte kommt etwa 1 Woche früher zur Ausbildung als der Erfurter Zwerg, bringt hochgebaute, sehr große feste schneeweiße Köpfe. 1 kg 240,— 100 g 32,— 10 g 4,80 Port. —,50

Weißkohl

Aussaat der frühen Sorten ab Februar, der späten im April. Pflanzabstand 50–60 cm: für 1/4 ha 300–400 g Aussaat.

Spezialzuchten in Originalpackungen!

- 170 **Dithmarscher allerfrühester, Frühstamm Diener 1949,** etwa 8 Tage früher als GZG Marne, aber nicht so hoch im Ertrag. Nach Mitte Januar aussäen, da sonst leicht Schosserbildung. 1 kg 112,— 100 g 16,— 10 g 2,20 Port. —,40
- 171 **Früh-Weißkohl, Original Marne.** Dieser Früh-Weißkohl ist der früheste feste Kopfkohl. Seine Wachstumszeit ist sehr kurz, und infolgedessen besteht alljährlich eine sehr große Nachfrage nach dieser Sorte. 1 kg 88,— 100 g 12,40 10 g 1,80
- 173 **Matus Original HKZ.** Neue Sorte der mittelfrühen Kohlgruppe. Ausgeglichen und sehr gut im Ertrag. Platzfester früher Herbstweißkohl. Kopf hochrund. 1 kg 88,— 100 g 12,40 10 g 1,80
- 177a **Marschländer Frühspitz Hochzucht,** bester, frühester Spitzweißkohl, zur Herbstsaat (Butterkohl). 1 kg 190,— 100 g 25,— 10 g 3,50 Port. —,70
- 179 **September-Weißkohl, Original Marne.** Der September-Weißkohl liegt in seiner Reifezeit und in seinen Erträgen zwischen Früh-September und Spät-September. Die Sorte kommt insbesondere im Anbau für die Sauerkrautindustrie in Betracht. 1 kg 88,— 100 g 12,40 10 g 1,80 Port. —,60
- 187 **Dauer-Weißkohl, Original Marne.** Für die Winterversorgung der Märkte und für die Wintersauerkrautbereitung sehr geeignet. Er liefert steinharte, feste, schwere Köpfe mit dichter Blattlage. Für die Aufbewahrung ist es von größter Wichtigkeit, daß der Kohl vor Weihnachten einmal umgepackt wird. 1 kg 88,— 100 g 12,40 10 g 1,80 Port. —,60

Handelssorten

- 172 **Dithmarscher allerfrühester Treib.** Der runde, feste Kopf hat wenig Außenblatt. Dieser Kohl ist etwa 100 Tage nach der Aussaat verkaufsfertig; unsere erprobte Qualität. 1 kg 36,— 100 g 5,— 10 g —,80 Port. —,30
- 174 **Dithmarscher September.** Bringt schwere Köpfe und ergibt für September/Oktobre einen guten Einscheidekohl. 1 kg 34,— 100 g 4,80 10 g —,80 Port. —,30
- 175 **Ruhm von Enkhuizen** (ähnlich Glückstädter September). Mittelfrühes, bestbekanntes Weißkraut mit rundem Kopf. 1 kg 34,— 100 g 4,80 10 g —,80 Port. —,30
- 176 **Delfter Spitz** (Erstling), zarter, kegelförmiger Kopf, früh, beliebte Sorte. 1 kg 48,— 100 g 6,80 10 g 1,— Port. —,30
- 178 **Braunschweiger Riesen.** Bewährte Spätsorte zur Sauerkrautbereitung. Liefert höchste Erträge. 1 kg 36,— 100 g 5,— 10 g —,80 Port. —,30
- 184 **Filder, schwäbisches, Spezialzucht,** aus vollentwickelten Köpfen gezogen, großes spitzes Zuckerkraut (echtes Filderkraut) 1 kg 124,— 100 g 17,20 10 g 2,40 Port. —,50
- 186 **Amager, dänischer, kurzstrunkiger Winter.** Unsere beste rundköpfige, steinharte Spätsorte, die sich bis zum Januar gut hält. 1 kg 40,— 100 g 5,60 10 g —,90 Port. —,30
- 188 **Amager, hochstrunkiger.** Mittelhoher, steinharter Winterkohl mit hochrundem Kopf, hält sich bis Frühjahr. 1 kg 48,— 100 g 6,80 10 g 1,— Port. —,30

Original Marner Kopfkohl-Stammsaaten

kommen aus dem bedeutendsten deutschen Kopfkohl-Anbaubereich, aus Norder- und Süderdithmarschen. Hier sind die Vorbedingungen für eine zielstrebige Züchtung in bester Weise gegeben.

Weil der Kopfkohl-Anbau eine Kultur mit hohem Aufwand ist, sind **Sortenechtheit** und **Saatgutqualität** von wesentlicher Bedeutung. Die Saatgutvermehrung wird aus fertigen Köpfen durchgeführt. Der Samen ist gegen die gefährliche „Umfaller-Krankheit“ durch unser spezielles Warmwasser-Beizverfahren gesichert.

Eine wichtige Voraussetzung für den erfolgreichen Kopfkohl-Anbau ist auch die **richtige Pflanzenanzucht**.

Gute gleichmäßige Feldbestände können nur aus guten, kräftigen Pflanzen heranwachsen. Die folgenden Erfahrungen sind in jahrelangen Beobachtungen gesammelt worden:

1. **Aussaatstärke:** Bei Drillsaat mit 15–20 cm Reihenerntfernung 1,8–2 g. Bei Breitsaat nicht mehr als 2,5 g je Quadratmeter aussäen.
2. **Aussaatzeit:** Eine frühe Aussaat ist stets einer späten vorzuziehen.
3. **Düngung:** Die jungen Pflanzen wollen die Nährstoffe aus dem vollen schöpfen können. Ortsübliche Grunddüngung mit Kali und Phosphorsäure ist zu empfehlen. Der Kalkgehalt des Bodens muß in Ordnung sein. Sehr bewährt hat sich Kalkstickstoff, 2 bis 5 kg je Ar, etwa 14 Tage vor der Aussaat gestreut. Kohl ist eine Hackfrucht, und eine schlechte Pflege der Bestände macht sich auf den Ertrag bemerkbar. Daher sollte man so lange als möglich hacken.

Rotkohl

Saatzeit für Fröhsorten ab Februar, für Spätsorten ab April; Saatmenge: 300–400 g pro $\frac{1}{4}$ ha.

Spezialzuchten in Originalpackungen

- 197 **Fröh-Rotkohl, Original Marne.** Bei diesem Fröh-Rotkohl handelt es sich um einen ausgesprochenen Fröh-Rotkohl. Eine fröhreifere Sorte gibt es zur Zeit nicht. Die gleiche Sorte bringt bei Freilandaussaat und Verpflanzung um Anfang Juni herum einen sehr schönen Herbst-Rotkohl. Die Platzfestigkeit ist weitgehend gegeben. Bei normaler Düngung ist die Sorte ziemlich blattarm. Die Kopfblätter haben einen schönen Wachsbelag. Die Kopfform ist rund bis eben hochrund.
1 kg 112,— 100 g 16,— 10 g 2,20 Port. 1,—
- 193 **Diener's Fröh-Rotkohl, Original (Dithmarscher),** aus vollentwickelten Köpfen gezogen. Es ist dies der früheste Rotkohl, er bildet bei einer sehr raschen Entwicklung mittelgroße, runde, feste Köpfe von tiefdunkelroter Färbung.
1 kg 112,— 100 g 16,— 10 g 2,20
- 202 **Dauer-Rotkohl, Original Marne.** Die Sorte ist geeignet für die Einlagerung in Kohlscheunen, zur Winter- und Fröhjahrsversorgung des Marktes; sie ist gezüchtet auf hohe Erträge und beste Haltbarkeit. Die Kopfform ist pflaumenförmig. Strunk mittellang, Farbe tiefdunkel.
1 kg 112,— 100 g 16,— 10 g 2,20 Port. 1,—

Handelssorten

- 194 **Expreß, Fröhrot.** Bringt frühzeitig sehr große, feste und schwere Köpfe von prächtig schwarzroter Farbe. Die Pflanze ist kurzstrunkig, von schön geschlossenem Bau mit wenig Umblatt.
1 kg 96,— 100 g 13,60 10 g 2,— Port. —,50
- 195 **Kopenhagener früher Markt (Haco-Typ).** Ausgezeichnete Fröhsorte mit großen, festen, dunkelroten Köpfen.
1 kg 48,— 100 g 6,60 10 g 1,— Port. —,40
- 196 **Mohrenkopf.** Bringt mittelgroße, feste, tiefdunkelrote Köpfe. Mittelfröh in der Reife.
1 kg 48,— 100 g 6,60 10 g 1,— Port. —,40
- 198 **Dauerrot.** Spätreifender Lagerkohl mit mittelgroßen, runden, festen Köpfen von tiefblauer Farbe. Aussaat im März. Nicht mit Stickstoff überdüngen.
1 kg 62,— 100 g 8,80 10 g 1,40 Port. —,50
- 199 **Herbstrot.** Sehr ertragreicher mittelspäter Kohl mit mittelgroßen, runden bis hochrunden, dunkelroten Köpfen.
1 kg 48,— 100 g 6,60 10 g 1,— Port. —,40




210 Wirsing Zieglers „Vorbote“ ® Spezialzucht

Wirsing

Aussaat der Fröhsorten ab Anfang Februar, Spätsorten im April bis Mai. Adventswirsing September. Saatmenge: 300–400 g pro $\frac{1}{4}$ ha.

Spezialzuchten in Originalpackungen

- 210 **Zieglers Vorbote ® Spezialzucht** (eingetr. Warenzeichen). Dieser wohlbekannte Wirsing ist das Resultat langjähriger züchterischer Bemühungen. Gibt früher als andere Sorten schon große, feste Köpfe. Wirsing Vorbote entwickelt sich ungemein schnell und bringt feste, feigenarabte Köpfe.
1 kg 88,— 100 g 12,40 10 g 1,80 Port. —,90
- 209 **Sannmanns Ochsenwerder, früher, Hochzucht!** Fröh-wirsing mit hochovalem, feinrippigem, gelbgrünem Kopf, Herbstsaussaat Mitte September zu empfehlen.
1 kg 190,— 100 g 25,— 10 g 3,50
- 213 **Fröhkopf Original Marne.** Ein früher Wirsing mit hartem Kopf, auf beste Wirsingqualität gezüchtet. Bei guten Kulturbedingungen räumt dieser Wirsing Ende Juli das Feld, so daß noch ertragreiche Nachfröchte angebaut werden können. Er beliefert zu einer Zeit den Fröschmarkt, zu der die frühen Vorbotypen das Feld geräumt haben.
1 kg 112,— 100 g 16,— 10 g 2,20 Port. 1,—
- 225 **Herbst-Wirsingkohl, Original Marne.** Dieser Herbstwirsing liefert ausgesprochene Massenerträge. Er ist ziemlich großblättrig. Die Farbe ist grün bis gelblichgrün. Die Sorte ist kurzstrunkig.
1 kg 104,— 100 g 14,80 10 g 2,— Port. 1,—
- 222 **Dauer-Wirsingkohl, Original Marne.** Die Sorte ist geeignet zur Einlagerung in Scheunen, evtl. auch in Erdmieten, und dient zur Winter- und Fröhjahrsversorgung der Fröschmärkte. Erträge und Haltbarkeit sind gut. Die Kopfform ist birnenförmig, der Strunk kräftig und mittellang.
1 kg 104,— 100 g 14,80 10 g 2,— Port. 1,—
- 221 **Winterfürst.** Eine dunkelgrüne, ganz fein genarbte, späte Sorte, die starken Frost verträgt, deshalb zur Abernte auf dem Felde stehenbleiben kann. Spezialzucht aus Köpfen.
1 kg 42,— 100 g 5,80 10 g —,90 Port. —,30
- 223 **Dr. Neuers Grüner, Hochzucht.** Aus fertigen Köpfen gewonnen. Kopf mittelgroß, etwas plattrund und mittelfein gekraust. Auf Grund einer gewissen Frosthärte insbesondere für späte Herbsternte geeignet.
1 kg 104,— 100 g 14,80 10 g 2,—
- 227 **Novum.** Eine empfehlenswerte holländische Neuzüchtung, die eine erhebliche Verbesserung des alten „Kölner Markt“ darstellt. Großer, fester Kopf mit wenig Umblatt, dunkelgrünes, feigenarabtes Blatt sowie schnelles Wachstum sind Hauptmerkmale dieser Sorte, die auch als Nachfrucht zu Fröhkartoffeln noch volle Erträge bringt.
Originalpackungen 1 kg 88,— 100 g 12,40 10 g 1,80
- 226 **Wirsing, grüner Dauer, Original Langendijker.**
1 kg 88,— 100 g 12,40 10 g 1,80



Gemüsesamenlager in Niederwalluf

Wirsing, Handelssorten

- 210a **Vorbote.** Handelsübliche Qualität.
1 kg 34,— 100 g 4,80 10 g —,80 Port. —,30
- 212 **Eisenkopf.** Früher runder, sehr fest, in der Mitte schön hellgrün gefärbt.
1 kg 24,— 100 g 3,40 10 g —,60 Port. —,30
- 214 **Advent.** Rund bis hochrund. Vorzüglich für Herbstpflanzung zur Durchwinterung. Pflanzzeit im September.
1 kg 30,— 100 g 4,20 10 g —,70 Port. —,30
- 218 **Hammer.** Ausgezeichnete späte Marktsorte mit sehr großen, saftiggrünen, festgeschlossenen Köpfen, die sich außerordentlich lange halten.
1 kg 30,— 100 g 4,20 10 g —,70 Port. —,30
- 219 **Vertus.** Grüne, starkgekraute, sehr haltbare Sorte. Muß weit gepflanzt werden, damit die großen Köpfe sich voll ausbilden können.
1 kg 24,— 100 g 3,40 10 g —,60 Port. —,30
- 220 **Kölner Markt.** Große, festköpfige, feingekraute, dunkelgrüne Wintersorte, die den ganzen Winter hindurch vom Feld abgeerntet werden kann, da sie sehr widerstandsfähig ist.
1 kg 30,— 100 g 4,20 10 g —,70 Port. —,30

Rosenkohl

Aussaat Ende April bis Juni. Saatmenge: $\frac{1}{4}$ ha = 250 g

- 230 **Fest und Viel.** Mit die beste halbhohe Sorte, die gute feste Rosen liefert. Für den Marktgärtner, der die Rosen abpflückt, ist diese Sorte besonders empfehlenswert.
1 kg 42,— 100 g 5,80 10 g —,90 Port. —,30
- 231 **Hild's Ideal, Hochzucht!** Heute die beste mittelhohe, späte Rosenkohlsorte für den Wintergebrauch. Die Sorte muß früh ausgesät werden. Er eignet sich als Spätsorte, nicht für Nachkultur. Originalpackungen!
1 kg 60,— 100 g 8,40 10 g 1,30 Port. —,50
- 232 **Wilhelmsburger Original, Cordes!** Ein ganz vorzüglicher Herbstrosenkohl, niedrig im Wuchs, aber dicht besetzt mit festen Rosen. Er bildet sich bei später Pflanzung noch gut aus.
1 kg 62,— 100 g 8,60 10 g 1,30 Port. —,50
- 234 **Spiral, halbhoher.** Die Massensorte für den Großenbauer, der die Rosen abpflückt; diese Sorte bringt den höchsten Ertrag fester, brauchbarer Rosen. Muß weit und früh gepflanzt werden.
1 kg 52,— 100 g 7,60 10 g 1,10 Port. —,40

Schnittkohl

- 250 **Gelber Butter.** Zarter gelber, selbstschließend.
1 kg 30,— 100 g 4,20 10 g —,70 Port. —,30
- 272 **Cantoner verbesserter.** Der Cantoner Kohl wird als Nachfrucht gebaut, im Juli/August gesät und im Abstand von 40 x 40 cm gepflanzt.
1 kg 18,— 100 g 2,70 10 g —,50 Port. —,30

Futterkohl

- 750 **Markstammkohl, hoher grüner.** Eine Art Krauskohl mit $1\frac{1}{2}$ m hohem, 5–6 cm dickem Stamm, der auch zartes, süßes Fleischmark enthält.
10 kg 165,— 1 kg 18,— 100 g 2,40 10 g —,40
- 752 **Diepholzer blauer.** Guter, ertragreicher Futterkohl.
10 kg 320,— 1 kg 36,— 100 g 4,80 10 g —,60

Blätterkohl Grün- oder Krauskohl

Aussaat: Mai bis Juli. Saatmenge: $\frac{1}{4}$ ha = 300 g

- 239 **Hoher grüner feingekrauter.** Sehr ergiebige krausblättrige Sorte mit hohem Strunk.
1 kg 30,— 100 g 4,20 10 g —,70 Port. —,30
- 240 **Halbhoher grüner mooskrauter.** Vorzügliche, ertragreiche Sorte.
1 kg 30,— 100 g 4,20 10 g —,70 Port. —,30
- 241 **Lerchenzungen, Spezialzucht.** Halbhoher mit langen, feingekrauten Blättern.
1 kg 36,— 100 g 5,20 10 g —,90 Port. —,40
- 242 **Niedriger grüner feingekrauter.**
1 kg 25,— 100 g 3,60 10 g —,60 Port. —,30
- 245 **Fischenicher Kölner Markt, Spezialzucht.** Winterharte, hellgrüne Massensorte.
1 kg 48,— 100 g 6,60 10 g 1,— Port. —,40

Kohlrabi

Aussaat: Bei Fröhsorten Dezember bis März unter Glas und April/Mai ins Land. Aussaat der Spätsorten Mai/Juni. Saatmenge: $\frac{1}{4}$ ha = 500 g

Spezialzuchten in Originalpackungen

- 253 **Gaugel's früher weißer Treib Hz.,** hat sich in den letzten Jahren als besonders früh, schoßfest und in der Ausbildung der Knolle vollkommen gleichmäßig erwiesen. Eine hervorragende Treib- und frühe Freilandsorte für den Erwerbsgärtner. Originalpackungen 100 g 46,— 10 g 6,— 5 g 3,—
- 252 **Roggli blauer Treib, Originalsaat.** Beste blaue Treibsorte, auch als früheste Freilandsorte widerstandsfähig gegen Frost.
1 kg 368,— 100 g 46,— 10 g 6,— Port. 1,—
- 255 **Roggli weißer Freiland.** Beste Treib- und früheste Freilandsorte, nichtschließend.
1 kg 280,— 100 g 36,— 10 g 4,40 Port. —,80
- 254 **Wiesmoor weißer Treib Hz.** Dieser Kohlrabi stammt aus den bekannten Treibanlagen von Wiesmoor. Er ist besonders schnellwüchsig, absolut schoßsicher und bringt große, runde Knollen mit wenig Laub. Nur für Frühreiberei bestens geeignet. Diese Neuheit steht in der Sortenprüfung wertmäßig an erster Stelle und ist deshalb für den Frühgemüsegärtner sehr wertvoll. Originalpackungen. Mißernte, Nr. 253 als Ersatzsorte
- 256 **Weißer Prager Treib.** Wertvolle Elitezucht zum Treiben, auch für das Land vorzüglich. Die sehr zarte, dünnchalige Knolle treibt nur ganz wenige feinstielige Blätter. Unser Prager Treib ist ganz besonders widerstandsfähig gegen Frost.
1 kg 74,— 100 g 11,20 10 g 1,80 Port. —,40

Handelssorten

- 257 **Wiener blauer.** Der früheste blaue Treibkohlrabi, auch fürs Land bestens bewährt.
1 kg 34,— 100 g 5,20 10 g —,80 Port. —,30
- 258 **Wiener weißer.** Das Gegenstück zu 257.
1 kg 30,— 100 g 4,60 10 g —,80 Port. —,30
- 261 **Delikateß blau.** Ausgezeichnete, nicht so leicht schießende Freilandsorte mit sehr zarten, dünnchaligen, großen Knollen und auf langen, dünnen Stielen aufrechtwachsenden Blättern.
1 kg 34,— 100 g 5,20 10 g —,80 Port. —,30
- 262 **Delikateß weiß.** Das Gegenstück zu 261.
1 kg 34,— 100 g 5,20 10 g —,80 Port. —,30
- 270 **Blauer Speck.** Dieser blaue Riesenkohlrabi bleibt butterweich und zart; für den Großenbau zum Herbst- und Winterbedarf gibt es keine bessere Sorte.
1 kg 30,— 100 g 4,60 10 g —,80 Port. —,30

Gartenkresse

- 281 **Grüne gewöhnliche einfache**, zum Treiben.
10 kg 30,— 1 kg 4,40 100 g -,60 10 g -,20
- 282 **Grüne extra krause gefüllte**, zum Treiben.
10 kg 42,— 1 kg 5,60 100 g -,80 10 g -,25
- 285 **Kümmel**
Ist zweijährig und wird im April ins Freie gesät, in Reihen von 25 cm Abstand auf tiefgelockerten, gut gedüngten Boden.
10 kg 60,— 1 kg 8,— 100 g 1,20 10 g -,30

Speisekürbis

Aussaat im Mai. 2-3 Körner werden etwa 3 cm tief gelegt.

- 290a **Riesenmelonen-Kürbis**, der größte und beste zum Einmachen.
1 kg 54,— 100 g 7,80 10 g 1,20 Port. -,50
- 292 **Vegetable Marrow**, gelber englischer Schmeer. Mit langen, walzenförmigen, gelben Früchten, sehr wohlschmeckend, beliebter Einmachkürbis. Die Früchte werden unreif verbraucht.
1 kg 46,— 100 g 6,80 10 g 1,— Port. -,50
- 293 **Großer gelber Zentner**. Mit bis 50 kg schweren Früchten von feinem Geschmack.
1 kg 38,— 100 g 5,80 10 g -,90 Port. -,40
- 299 **Lavendel**, schmalblättriger, aromatischer.
100 g 22,— 10 g 3,20 Port. -,50
- 302 **Liebstockel**. Aussaat sofort nach der Sommerernte im Herbst, im Frühjahr auf 40 cm allseitigen Abstand vereinzeln.
1 kg 124,— 100 g 18,60 10 g 2,80 Port. -,40
- 303 **Löffelkraut**. Ist zweijährig, Aussaat April oder August, später mit 15 cm allseitigem Abstand auf leichtem Boden in halbschattiger, feuchter Lage auspflanzen. Verwendung als Salat, ähnlich wie Brunnenkresse.
1 kg 56,— 100 g 8,40 10 g 1,30 Port. -,40
- 305 **Majoran, einjährig**. Aussaat im März in ein mäßig warmes Mistbeet oder in Töpfe, im Mai auspflanzen.
1 kg 124,— 100 g 18,80 10 g 2,80 Port. -,60
- 306 **Majoran perennierend. Staudenmajoran**. Die Anzucht ist wie die des echten Majorans. Doch kann auch durch Wurzelteilung vermehrt werden.
100 g 18,— 10 g 2,80 Port. -,60

Mangold oder Beißkohl

Saatmenge: $\frac{1}{4}$ ha = 4 kg

- 308 **Grüner Schnitt**. Aufrechtwachsend, dunkelgrün, starkwüchsig, mittelstarkes, blasiges Blatt.
10 kg 98,— 1 kg 12,80 100 g 2,— 10 g -,30
- 310 **Glatte Silber**. Rippenmangold. Dunkelgrüner, mit breiten, reinweißen Rippen.
10 kg 116,— 1 kg 14,80 100 g 2,20 10 g -,40
- 312 **Lukullus**. Rippen- und Schnittmangold. Aufrechter Wuchs, kräftig gelbgrünes, gekraustes Blatt, weiße Rippen.
10 kg 116,— 1 kg 14,80 100 g 2,20 10 g -,40
- 315 **Melisse, Zitronenmelisse**. Ist ausdauernd, wird im April ins Mistbeet oder in Töpfe gesät, die kräftigsten Pflanzen werden mit 30 cm allseitiger Entfernung an Ort und Stelle gesetzt.
1 kg 160,— 100 g 22,— 10 g 3,40 Port. -,50

Melonen

Aussaat: Februar/März einzeln in kleine Töpfe, in ein warmes Mistbeet.

- 320 **Zuckermelone Pillnitz**. Diese neuere Züchtung übertrifft mit ihrem duftenden, orangefarbenen Fleisch und ihrem außergewöhnlich süßen und aromatischen Geschmack alle bekannten Sorten. „Pillnitz“ ist die Sorte, welche in unserem Klima zuckersüß wird.
100 Korn 4,80 1 Port. -,70
- 321 **Berliner Netz**. Sehr große, ausgezeichnete, genetzte Frucht von feinstem Aroma, außerordentlich reichtragend.
1000 Korn 28,— 100 Korn 3,90 Port. -,50
- 322 **Westländische doppelte Netz**. Spezialzucht. Eine der besten, ertragreichsten Melonen für Gewächshaus und Mistbeet.
1000 Korn 40,— 100 Korn 4,80 Port. -,70



Hier wird die Keimkraft geprüft!

323 Netz-Melone Leckerbissen

Die bisher bekannten Netz-Melonen bringen zu große und dadurch zuwenig Früchte, wodurch sie in der Kultur sowie für den Verbraucher unwirtschaftlich sind. Die hier angebotene Sorte dagegen gibt nur mittelgroße, etwa 1 kg schwere, dick- und fleischige, plattrunde Früchte von feinstem Ananas-Aroma. Pro Pflanze erzielt man bei normaler Kultur im Durchschnitt 6 Früchte. In der heißen Jahreszeit sind unsere „Leckerbissen“, eisgekühlt und wenig nachgezuckert, als Nachtisch gereicht, eine Delikatesse für Feinschmecker, die in Deutschland noch viel zuwenig bekannt ist. Wir glauben, daß unsere besonders reichtragende Sorte durch ihre Vorzüge zur Verbreitung dieser köstlichen Frucht beitragen wird.

1000 Korn 50,— 100 Korn 6,— Port. -,80

Unsere Melone „Leckerbissen“ wurde bei Sortenprüfung von der Königlich Englischen Gartenbaugesellschaft höchstbewertet.

Möhren und Karotten

Saatmenge: 100 qm 100-200 g, $\frac{1}{4}$ ha = 1-1 $\frac{1}{2}$ kg

- 325 **Allerfrüheste Pariser Markt**. Feinste kurze, runde Treibkarotten, gesuchteste Sorte zum Ganzkonservieren.
1 kg 40,— 100 g 5,60 10 g -,90 Port. -,40
- 326 **Karotten Duwicker**. Sehr frühe Treib- und Landsorte.
1 kg 28,— 100 g 4,20 10 g -,70 Port. -,30
- 329 **Karotten Erstling**. Halblange, allerfrüheste Treib- und Land-, etwa 10 Tage früher als die „Nantaise“.
1 kg 33,20 100 g 4,60 10 g -,80 Port. -,30
- 330 **Karotten Gonsenheimer Treib**. Halblange, kurzkräutige, besonders feine Treib- und Landsorte. Entwickelt sich sehr schnell und färbt sich früh rot.
1 kg 33,20 100 g 4,60 10 g -,80 Port. -,30
- 332 **Karotten Amsterdamer Treib**. Halblange, sehr frühe rote, ohne Herz. 1 kg 60,— 100 g 9,— 10 g 1,40 Port. -,50
- 335 **Karotten Marktgärtner**. Halblange, rote, stumpfe, zylinderförmige, ohne Herz, ganz extra.
1 kg 29,80 100 g 4,20 10 g -,70 Port. -,30
- 337 **Karotten Nantaise**. Mittellange, zylinderförmige, vorzügliche Speisemöhre. Spezialzucht.
1 kg 28,— 100 g 4,20 10 g -,70 Port. -,30
- 338 **Möhren. Lange rote stumpfe, ohne Herz**. Gleichmäßig zylinderförmig abgestumpft, von leuchtendroter Farbe, alle anderen Wintermöhren übertreffend. Spezialzucht.
1 kg 44,— 100 g 6,— 10 g -,90 Port. -,40
- 340 **Möhren Rote Riesen (Mammut)**. Eine der größten und schwersten roten Speisemöhren. Hält sich vorzüglich im Wintereinschlag.
1 kg 24,— 100 g 3,40 10 g -,60 Port. -,30
- Riesen-Futtermöhren**. Saatmenge: $\frac{1}{4}$ ha = 1 $\frac{1}{2}$ kg
- 345 **Lange weiße grünköpfige**. Hohertragreiche, sehr lange, dicke und schwere, nährstoffreiche Futtermöhre.
10 kg 140,— 1 kg 18,— 100 g 2,80 10 g -,50
- 346 **Rheinische goldgelbe**, Riesen-Walzen-Futtermöhre.
10 kg 140,— 1 kg 18,— 100 g 2,80 10 g -,50
- 348 **Lobbericher goldgelbe**, stumpfe, zylinderförmige Riesen.
10 kg 140,— 1 kg 18,— 100 g 2,80 10 g -,50



Auswahl der Radies-Einzelpflanzen für Elitezucht

Pastinaken (Moorwurzeln)

Die Pastinake ist ein leider hier noch wenig bekanntes, aber sehr gesundes und wohlschmeckendes Wurzelgemüse.

- 354 **Pastinaken. Halblange weiße** (Beste von allen), bringt hohe Erträge an besonders feinen zarten Rüben mit kurzer Belaubung.
10 kg 124,— 1 kg 17,20 100 g 2,60 10 g —,40

Paprika (Spanischer Pfeffer)

Aussaat Ende März in halbwarmes Mistbeet oder Gewächshaus. Keimt innerhalb 10 Tagen.

- 360 **Ungarischer Königs-Paprika.** Früher, zum Kochen, sehr groß, dunkelrot.
100 g 14,40 10 g 2,20 Port. —,50

Schnittpetersilie

Aussaat von Februar an ins Freie, in Reihen von 15 cm Abstand. Saatmenge: 100 qm = 100 g, $\frac{1}{4}$ ha = $1\frac{1}{2}$ kg

- 370 **Wuschelkopf.** Feinstgekraute aller Petersiliensorten. Der dichte Wuchs, die schöne frischgrüne Farbe und die reichliche Ergiebigkeit machen diese Sorte besonders wertvoll.
10 kg 246,— 1 kg 32,— 100 g 5,— 10 g —,80 Port. —,30
- 372 **Gefüllte mooskrause.** Mit zierlich gerollten Blättern.
10 kg 246,— 1 kg 32,— 100 g 5,— 10 g —,80 Port. —,30
- 374 **Einfache gewöhnliche.**
10 kg 160,— 1 kg 22,— 100 g 3,40 10 g —,60 Port. —,30

Wurzelpetersilie

Aussaat im zeitigen Frühjahr mit 20 bis 25 cm Abstand. Der Samen keimt sehr langsam.

Saatmenge: wie bei der Schnittpetersilie.

- 380 **Berliner halblange.** Ertragreichste und feinste Sorte mit besonders dicken, glatten Wurzeln.
10 kg 220,— 1 kg 30,— 100 g 4,60 10 g —,80 Port. —,40
- 382 **Lange glatte.**
1 kg 30,— 100 g 4,60 10 g —,80 Port. —,40
- 389 **Feine Gartenpimpinelle.**
1 kg 24,— 100 g 3,60 10 g —,60 Port. —,30

Porree oder Lauch

Aussaat Anfang März ins Mistbeet.

Saatmenge: $\frac{1}{4}$ ha = 400 g

- 395 **Sommerporree. Früher dicker.** Wächst sehr schnell, ist aber nicht winterhart und muß vor dem Frost geerntet werden.
1 kg 48,— 100 g 7,20 10 g 1,10 Port. —,40
- 396 **Winterporree, Carentan-Riesen.** Ein Riesenporree, welcher sehr starke Schloten bringt; zu Porreegemüse und Salat der feinstschmeckende.
1 kg 38,— 100 g 5,80 10 g —,90 Port. —,40
- 397 **Winterporree, Brabanter dicker.** Schaft kurz und stark zwiebelig. Im Einschlag gut haltbar.
1 kg 38,— 100 g 5,80 10 g —,90 Port. —,40
- 399 **Winterporree, Elefant, Zieglers Stammzucht.** Bringt Schäfte bis zu 25 cm Umfang. Dieser Porree übertrifft in Größe und schnellem Wachstum alle bekannten Porreesorten und entwickelt keine Nebentriebe.
1 kg 56,— 100 g 8,40 10 g 1,30 Port. —,50

Portulak

- 428 **Gelber.** 1 kg 54,— 100 g 9,60 10 g 1,40 Port. —,30
- 429 **Grüner.** 1 kg 44,— 100 g 6,60 10 g 1,— Port. —,30

Radies Saatmenge: 100 qm = $\frac{1}{4}$ kg

Treibsorten für Haus und Mistbeet:

- 405 **Treibradies Cherry Belle Neuheit** (Seite 3).
- 402 **Saxa-Spezialzucht.** Sehr frühes, feurig scharlachrotes Treib- und Landradies von schönster Kugelform, mit feinsten Fadenwurzel und kurzem, feinem Laub. Eine der besten und beliebtesten Marktsorten.
10 kg 156,— 1 kg 20,80 100 g 3,20 10 g —,60 Port. —,30
- 403 **Breustedts Rigel, Hochzucht-Saatgut.** Rigel hat sich in den letzten Jahren als Treibradies bestens bewährt und wegen Platzfestigkeit und Nicht-pelzig-werden auf dem Markt durchgesetzt. Die große und runde, scharlachrote Knolle ist von angenehm mild-würzigem Geschmack, kurzlaubig und in 3 Wochen fertig.
10 kg 176,— 1 kg 24,— 100 g 3,60 10 g —,60 Port. —,30
- Unsere beiden Treibradies **Saxa-Spezialzucht** und **Haubners Frühwunder** sind für den Erwerbsgärtner die Frühsorten für das Mistbeet, mit kurzem Laub und karminroten Knollen, die sich in 3 Wochen ausbilden.

- 404 **Haubners Frühwunder, Hochzucht.** Durch besondere Frühzeitigkeit, rasche Entwicklung, die ansprechende runde Form und leuchtendrote Färbung ist es die nicht zu schlagende Gärtner-Treibsorte.
10 kg 156,— 1 kg 20,80 100 g 3,20 10 g —,60 Port. —,30
- 406 **Non plus ultra.** Bekanntes, vorzügliches, leuchtendrotes Treibradies mit runden Knollen. Das Radies „Non plus ultra“ bildet sich in 3–4 Wochen fix und fertig, hat kurze, feine Belaubung.
10 kg 132,— 1 kg 17,60 100 g 2,80 10 g —,50 Port. —,30

Freilandsorten für Sommer:

- 408 **Riesen-Butter. Rundes rotes kurzlaubiges.** Erreicht die Größe eines kleinen Apfels, ohne pelzig zu werden. Kurzlaubiger, zarter und besser geformt als das „Würzburger Riesen“.
10 kg 132,— 1 kg 17,60 100 g 2,80 10 g —,50 Port. —,30
- 410 **Ovales rotes mit weißer Spitze.** Zum Treiben sowie für Freiland. Sehr früh.
10 kg 132,— 1 kg 17,60 100 g 2,80 10 g —,50 Port. —,30
- 411 **Rundes, halb rot, halb weiß.**
10 kg 132,— 1 kg 17,60 100 g 2,80 10 g —,50 Port. —,30
- 412 **Eiszapfen, langes weißes.** Auch für spätere Aussaaten.
10 kg 132,— 1 kg 17,60 100 g 2,80 10 g —,50 Port. —,30

Rapontica-Wurzel

- 420 **Große Gelbe.**
1 kg 27,— 100 g 4,20 10 g —,80 Port. —,30

Rapunzel (Rabinschen-Feldsalat)

Man sät Rapünzchen von Ende August bis Anfang Oktober in leichten, lockeren Boden breitwürfig.

Saatmenge: 100 qm = 100–150 g, $\frac{1}{4}$ ha = 2500 qm = 3–5 kg

- 440 **Deutsche kleine zarteste.**
10 kg 224,— 1 kg 28,— 100 g 4,20 10 g —,70 Port. —,30
- 441 **Löffelblättrige Koblenzer,** mit länglichem, großem hellgrünem Blatt, sehr ergiebige Sorte.
10 kg 224,— 1 kg 28,— 100 g 4,20 10 g —,70 Port. —,30
- 442 **Vollherzige breitblättrige dunkelgrüne,** mit glänzendem Blatt (Stuttgarter Markt).
10 kg 224,— 1 kg 28,— 100 g 4,20 10 g —,70 Port. —,30
- 443 **Etampes, dunkelgrüne breitblättrige.**
10 kg 224,— 1 kg 28,— 100 g 4,20 10 g —,70 Port. —,30
- 445 **Holländische große breitblättrige.**
10 kg 170,— 1 kg 20,40 100 g 3,20 10 g —,50 Port. —,30

Rettich

Mairettiche sät man im März im kalten Kasten aus oder April bis Mai ins freie Land. Sommerrettiche April/Mai. Winterrettiche Juni/Juli.

Treib-, Mai- und Sommerrettich

Saatmenge: 100 qm 150 g, $\frac{1}{4}$ ha = 3–4 kg

- 450 **Pfanns Quirinus**. Früher weißer, kurzlaubiger, rundlicher Bündel-Rettich für Treibkultur, 6 Wochen Entwicklungszeit.
10 kg 160,— 1 kg 21,60 100 g 3,40 10 g —,60 Port. —,30
- 451 **Hilds Neckarruhm**. Folgesorte zu „Rosa Ostergruß“, jedoch etwas kräftiger in der Farbe, als Stück-Rettich in 8 Wochen verkaufsfertig, auch zum Treiben geeignet.
10 kg 160,— 1 kg 21,60 100 g 3,40 10 g —,60 Port. —,30
- 452 **Unus Treib und Freiland**. Dieser Treibrettich ist so einmalig in seiner Qualität, daß jeder Rettichanbauer diese Sorte begeistert aufnehmen wird. Geeignet als Bündel- und Stückrettich; weiß, $\frac{3}{4}$ lang, glatt, nicht grünköpfig, schwachlaubig. Das Saatgut ist aus ausgewachsenen, ausgepflanzten Rettichen kultiviert. Silbermedaille in Kassel.
10 kg 152,— 1 kg 20,— 100 g 3,— 10 g —,60 Port. —,30
- 454 **Rosa Ostergruß**, © Spezialzucht, halblang. Fleischfarben bis dunkelrosa gefönt.
10 kg 152,— 1 kg 20,— 100 g 3,— 10 g —,60 Port. —,30
- 456 **Halblanger weißer**. Sehr fein und zart.
10 kg 132,— 1 kg 17,60 100 g 2,80 10 g —,50 Port. —,30

Herbst- und Winterrettich

- 462 **Münchener Bier**. Spezialzucht. Sehr zart und extra echt. Der beste weiße ovale Bierrettich für Herbst und Winter.
10 kg 132,— 1 kg 17,60 100 g 2,80 10 g —,50 Port. —,30
- 464 **Runder schwarzer**. Haltbarster, aromatischer, zarter, tief-schwarzer.
10 kg 132,— 1 kg 17,60 100 g 2,80 10 g —,50 Port. —,30

Rhabarber

- 470 **Blutrhbarber**. Mit sehr langen, dicken Stielen. Reife 2 bis 3 Wochen nach „Viktoria“.
1 kg 42,— 100 g 6,40 10 g 1,— Port. —,40
- 472 **Viktoria, rotstielig**. Entwickelt sich schnell, treibt früh aus. Bewährte Treibsorte.
1 kg 40,80 100 g 6,20 10 g 1,— Port. —,40

Rosmarin

Ist ausdauernd, muß jedoch frostfrei überwintert werden. Aussaat Februar ins Mistbeet, dann in kleine Töpfe pflanzen, Ende Mai mit Topfballen ins Freie an warmen, sonnigen Standort setzen. Zum Würzen von Speisen, als Tee gegen Schwindel, Kopfschmerzen und Magenbeschwerden.

1 kg 240,— 100 g 36,— 10 g 5,40 Port. —,80

Kohlrüben Steckrüben (Wrucken)

Aussaat: April bis Ende Mai. Pflanzweite 50 cm.

Saatmenge: $\frac{1}{4}$ ha = 1–2 kg

- 480 **Gelbe Hoffmanns Riesen**. Frühe ertragreiche, gute, wohlschmeckende Speisekohlrübe mit gelbem Fleisch.
10 kg 42,— 1 kg 5,— 100 g —,90 10 g —,30
- 481 **Weißer Hoffmanns Riesen**. Wie vorhergehende Sorte, weißfleischig.
10 kg 42,— 1 kg 5,— 100 g —,90 10 g —,30
- 482 **Gelbe Wilhelmsburger**. Grünköpfige, runde, wohlschmeckende.
10 kg 42,— 1 kg 5,— 100 g —,90 10 g —,30
- 486 **Gelbe rotgrauhäutige Riesen**. Mit feinem, zartem Fleisch.
10 kg 42,— 1 kg 5,— 100 g —,90 10 g —,30
- 483 **Seefelder gelbe grünköpfige, Hochzucht**, ist sehr widerstandsfähig gegen Kohlhernie.
10 kg 57,— 1 kg 6,50 100 g 1,— 10 g —,30

Mairüben

Aussaat: März/April. 100 qm = 300–400 g

- 494 **Schneeball, runde weiße**. Ertragreichste und feinstschmeckende aller Sorten.
10 kg 80,— 1 kg 10,80 100 g 1,60 10 g —,30
- 496 **Holländische weiße plattrunde**. Das Fleisch ist weiß.
10 kg 80,— 1 kg 10,80 100 g 1,60 10 g —,30
- 498 **Stielmus-Mairübe (Rübstiel)**. Die jungen Blattstiele dieser Mairübe liefern das am Rhein sehr beliebte Stielmusgemüse.
10 kg 80,— 1 kg 10,80 100 g 1,60 10 g —,30



462 Rettich „Münchener Bier“

- 500 **Teltower Rübchen**. Bekannte kleine Delikateßrübe. Wird am wohlschmeckendsten in recht sandigem Boden.
10 kg 106,— 1 kg 14,20 100 g 2,20 10 g —,40

Herbstrüben (Stoppelrüben, Wasserrüben)

Saatmenge: $\frac{1}{4}$ ha = $1\frac{1}{2}$ kg

- 506 **Lange weiße rotköpfige**.
10 kg 74,— 1 kg 10,— 100 g 1,50 10 g —,30
- 508 **Runde weiße rotköpfige**.
10 kg 68,— 1 kg 9,— 100 g 1,40 10 g —,30

Rote Rüben (Salatbeete)

Aussaat: Mitte Mai. Saatmenge: $\frac{1}{4}$ ha = etwa 6 kg

- 519 **Rote Kugel**, © Spezialzucht. Ausgezeichnete Marktsorte. Innen und außen gleichmäßig schwarzrote Rübe von reinster Kugelform. Zart, süß, einen schönen dunkelroten Salat liefernd.
10 kg 196,— 1 kg 26,— 100 g 4,— 10 g —,70 Port. —,40
- 515 **Ägyptische plattrunde dunkelrote**. Mit feingestieltem Laub und besonders zarter, innen und außen tief dunkelroter Rübe vollendetster Form.
10 kg 150,— 1 kg 20,— 100 g 3,— 10 g —,50 Port. —,30
- 517 **Halblange Rote**. Rübe und Blätter schwarzrot, sehr fein, zart und süß.
10 kg 174,— 1 kg 23,40 100 g 3,60 10 g —,60 Port. —,30

Kopfsalat Treibsorten

Spezialzuchten in Originalpackungen

- 525 **Böttner's Treib**, © Spezialzucht. Kann schon zeitig in warme Kästen gepflanzt werden. Die Köpfe sind groß, butterhaft zart, sehr fest, von langer Dauer.
100 g 11,40 10 g 1,70 Port. —,50
- 527 **Maikönig Treib**, © Spezialzucht. Garantiert echt, von ganz frühzeitig gepflanzten, voll ausgebildeten Köpfen geerntet. Frühester, zarter Treibsalat mit großen festen gelben Köpfen. Für kalte Mistbeete die beste, widerstandsfähigste Sorte.
100 g 11,40 10 g 1,70 Port. —,50

Salatsorten Fortsetzung nächste Seite



526 Kopfsalat Frühlingsgruß

524 **Schreibers Princeps Treib.** Die Entwicklungszeit dieser neuen Salatsorte liegt zwischen Frühlingsgruß und Maikönig Treib. Das Blatt ist hellgrün und bekommt zur Zeit der Reife keinen rötlichen Anflug, der Kopf ist mittelgroß, fest und von hohem Marktwert. Geeignet für kalten und warmen Kasten sowie auch Gewächshaus. Original-Packungen
100 g 11,40 10 g 1,70 Port. -,30

526 **Frühlingsgruß, früher gelber.** Spezialzucht aus unter Glas gezüchteten Eliten, wird größer als Böttners Treib und ist früher als Maikönig Treib, für warme und kalte Treiberei geeignet, jedoch nicht für Freiland. Pflanzenabstand etwa 20x25 cm. Der Name Frühlingsgruß ist geschützt. Die Lieferung erfolgt in Originalpackungen von 10, 20, und 50 g.
100 g 11,40 10 g 1,70 5 g -,90

Frühsalat für Freiland


534 **Schreibers Tenax, Hochzucht**
Früh wie Maikönig, aber spät schießend. Schnelle Kopfentwicklung, lange Nutzungsdauer. Reingrüner, zarter, fester Kopf, für Freilandanbau im Frühjahr und Sommer geeignet.
1 kg 58,— 100 g 8,80 10 g 1,40 Port. -,30

532 **Maikönig.** Frühe Freilandsorte mit mittelgroßen, festen Köpfen, gelb mit bräunlichem Anflug, auch zum Treiben im kalten Kasten geeignet, nicht aber als Sommersalat.
1 kg 36,— 100 g 5,40 10 g -,80 Port. -,30

531 **Aurora, Hochzucht.** Kopfsalat „Aurora“ ist die früheste Freilandsorte, welche die Lücke zwischen Treibsalaten und Freilandsorten schließt. Der Zeitpunkt der Ernte liegt vor dem Maikönig. Der Kopf ist rund, fest und zeigt hellgelblichgrüne Farbe. Die Kopfgröße entspricht zumindest der von Maikönig. Aurora ist kein Treibsalat und eignet sich nicht für Kästen. Mindestpflanzweite: Freiland 25–30 cm.
1 kg 56,— 100 g 8,40 10 g 1,30 5 g -,70

533 **Victoria-Freiland (King).** Wertvolle Frühsorte mit festem, gelbem Kopf. 1 kg 38,— 100 g 5,80 10 g -,90 Port. -,30

Sommer-Kopfsalat

537 **Attraktion.**  Spezialzucht! Eine besonders gute, hitzebeständige Sommersorte mit riesigen, zarten gelben Köpfen. Für Großanbau ein Schlager.
1 kg 48,— 100 g 7,20 10 g 1,10 Port. -,40

540 **Brauner Trotzkopf.** Von großer Widerstandsfähigkeit, Kopf sehr groß, sehr fest, zart, braun und von längster Dauer.
1 kg 36,— 100 g 5,40 10 g -,80 Port. -,30

542 **Bautzener Dauerkopf.** Vorzüglicher Sommersalat mit sehr großen, festgeschlossenen zarten Köpfen.
1 kg 38,— 100 g 5,80 10 g -,90 Port. -,30

543 **Wunder von Stuttgart.** Hitzebeständiger Sommersalat.
1 kg 40,— 100 g 6,— 10 g -,90 Port. -,30

547 **Fürchtenichts (Venloer Butterkopf).** Dieser wunderbare feste, große gelbe Sommersalat hat in Wirklichkeit nichts zu befürchten. Er überragt in Zartheit und Festigkeit viele andere Landsalatsorten. Ist auch als Wintersalat vorzüglich.
1 kg 38,— 100 g 5,80 10 g -,90 Port. -,30

549 **Laibacher Eis (Riesen-Kristall).** Für den Hochsommer von längster Dauer. Fester großer, gelber Kopf.
1 kg 42,— 100 g 6,40 10 g 1,— Port. -,40

Winter-Kopfsalat

555 **Maiwunder.** Bringt feste große Köpfe.
1 kg 38,— 100 g 5,80 10 g -,90 Port. -,30

556 **Winter-Butterkopf.** Gelbgrüner zarter Kopf von bester Qualität
1 kg 38,— 100 g 5,80 10 g -,90 Port. -,30

559 **Mombacher Winter.** Hellgrün, goldgelb; zarte feste Köpfe.
1 kg 38,— 100 g 5,80 10 g -,90 Port. -,30

Schnittsalat

Aussaat: Im Winter und zeitigen Frühjahr ins warme Mistbeet. Von März ab Freiland-Folgeaussaaten in Reihen, recht dicht.

565 **Hohlblättriger Butter.** Verbessertes, gelber, rundblättriger, zarter.
10 kg 220,— 1 kg 30,— 100 g 4,60 10 g -,70 Port. -,30

567 **Gelber krauser.** Feiner Delikateß.
10 kg 220,— 1 kg 30,— 100 g 4,60 10 g -,70 Port. -,30

Pflücksalat

Die Blätter können den ganzen Sommer hindurch gepflückt werden, wachsen immer wieder nach und bleiben bei fortwährendem Pflücken lange zart. Kultur wie Schnittsalat.

570 **Amerikanischer brauner.**
10 kg 246,— 1 kg 32,— 100 g 4,80 10 g -,80 Port. -,30

572 **Australischer großer gelber.**
10 kg 246,— 1 kg 32,— 100 g 4,80 10 g -,80 Port. -,30

Winterendivien

Aussaat: Juni bis Juli. Auspflanzungen auf 30 cm Abstand. Nach vollständiger Ausbildung die Staupe durch Zusammenbinden der Blätter bleichen. Im Winter im Keller in Sand einschlagen.

590 **Grüner Eskariol.** Breit, grün, vollherzig.
1 kg 36,— 100 g 5,40 10 g -,80 Port. -,30

592 **Gelber Eskariol.** Breit, vollherzig.
1 kg 36,— 100 g 5,40 10 g -,80 Port. -,30

593 **Bubikopf, grüne selbstbleichende.**
Breitblättrig und vollherzig, bedeutend größer und früher als der gewöhnliche Eskariol.
1 kg 40,— 100 g 6,— 10 g -,90 Port. -,40

594 **Grüne große krause.** Kräftiger Wuchs, breites, langes Blatt, gefiedert mit gekraustem Rand, frischgrün, gut haltbar.
1 kg 36,— 100 g 5,40 10 g -,80 Port. -,30

600 **Salbei.** Ausdauernd, strauchartig.
Aussaat: März bis April ins Mistbeet. Im Juli in Reihen mit 30 cm Abstand in sonniger Lage auspflanzen.
1 kg 64,60 100 g 9,80 10 g 1,50 Port. -,50

604 **Sauerampfer, großblättriger.** Ist mehrjährig. Aussaat: im März ins Freie an Ort und Stelle in Reihen von 25 cm Abstand.
1 kg 32,— 100 g 4,80 10 g -,70 Port. -,30

608 **Schnittlauch.** Ist winterhart. Aussaat im April. Die entwickelten Pflanzen später auf Beete oder in Töpfe setzen.
1 kg 116,— 100 g 14,40 10 g 2,20 Port. -,60

Schwarzwurzeln


Die Aussaat erfolgt möglichst schon Anfang März in Reihen mit 25 cm Abstand.

610 **Verbesserte einjährige Riesen.** Bei zeitiger Aussaat schon im Herbst verbrauchsfähige Wurzeln liefernd; zart und wohl-schmeckend.
10 kg 280,— 1 kg 36,— 100 g 5,60 10 g 1,— Port. -,40

Knollen-Sellerie

Spezialzuchten in Originalpackungen

Selleriekultur: Knollensellerie sät man im Februar ins halbwarme Mistbeet und pflanzt Mitte Mai in Abständen von 40 bis 50 cm in nahrhaften, im Herbst alt gedüngten, tief umgegrabenen Boden aus.

- 616 **Magdeburger Markt**  **Spezialzucht.** Mit großen runden, schneeweißen, glatten Knollen. Sehr widerstandsfähig gegen Rost und andere Krankheiten. Die Knollen ragen etwas über die Erde und sind fast wurzellos.
100 g 24,— 10 g 3,60 Port. —,60
- 618 **Hilds Neckarland, Hochzucht.** Neuere Sorte, ähnlich Magdeburger Markt, mit sehr glatten Knollen und geringem Wurzelansatz. Empfehlenswert! 100 g 24,— 10 g 3,60 Port. —,60
- 619 **Dippes Invictus, Hochzucht.** Vollkommen runde, glatte Knollen mit kleinem Wurzelansatz. Sehr widerstandsfähig. Behält auch beim Konservieren seine schöne weiße Farbe.
100 g 24,— 10 g 3,60 Port. —,60
- 617 **Imperator.** Bringt die schwersten Knollen aller bisher bekannten Selleriesorten, das Fleisch ist hagelweiß und wird nicht rostig. **Spezialzucht!** 100 g 24,— 10 g 3,60 Port. —,60

Bleichsellerie

- 621 **Schneeball Sandringham**
100 g 14,40 10 g 2,20 Port. —,60
- 622 **Weißer englischer**
100 g 12,— 10 g 1,80 Port. —,50

Schnittsellerie

Schnittsellerie bildet keine Knollen. Die Blätter werden zu Suppengrün und zum Garnieren verwendet. Die Aussaat und Kultur ist dieselbe wie bei Knollensellerie. Im geschützten kalten Mistbeetkasten kann Schnittsellerie auch überwintern.

- 625 **aromatischer, krausblättrig, vielstenglig**
1 kg 34,80 100 g 5,40 10 g —,80 Port. —,30
- 628 **Spargelsamen Ruhm von Braunschweig**
10 kg 128,— 1 kg 18,— 100 g 2,80 10 g —,40


Spinat

Aussaat: Für zeitigsten Frühlingsbedarf im August/September. Dann für Frühlings- und Sommerbedarf von Anfang März Folgeausaaten bis April. Man sät am besten in Reihen von 25 cm Abstand.

Saatmenge: $\frac{1}{4}$ ha 5–10 kg.

- 630 **Scharfsamiger breitblättriger.** Gute Sorten für den Winterbedarf, schnell nachwachsend. Ernte bis Dezember.
50 kg 160,— 10 kg 38,— 1 kg 5,80 100 g —,80 Port. —,40
- 632 **Universal.** Die beste schnellwachsende Sorte für den Gemüsegärtner, mit mittelgroßem, länglichem, dunkelgrünem derbem Blatt, gut winterfest!
50 kg 117,— 10 kg 26,— 1 kg 4,— 100 g —,60 Port. —,40
- 633 **Spica Hochzucht.** Neue Massensorte, für den Erwerbsanbau erprobt. 50 kg 130,— 10 kg 28,60 1 kg 4,40 100 g —,40
- 636 **Matador.** Eine der besten, ertragreichsten, dunkelgrünen Sorten mit großem, schnellwachsendem, mittelbreitem Blatt.
50 kg 117,— 10 kg 26,— 1 kg 4,— 100 g —,60 Port. —,40
- 638 **Viroflay.** Eine sehr schnell wachsende Sorte mit mittelgroßem Blatt, geht leider zuerst in Samen. Frühe Frühlingsorte und späte Herbstsorte.
50 kg 117,— 10 kg 26,— 1 kg 4,— 100 g —,60 Port. —,40
- 640 **Juliana.** Mit riesigen dunkelgrünen, aufrechtstehenden Blättern; schießt sehr spät. Speziell für Frühlingsausaat.
50 kg 160,— 10 kg 38,— 1 kg 5,80 100 g —,80 Port. —,40
- 645 **Neuseeländer Spinat.** Muß in Töpfen im Mistbeet vorkultiviert werden und wird später auf 50–60 cm Entfernung ausgepflanzt. Er liefert den ganzen Sommer hindurch einen dickfleischigen, wohlschmeckenden Spinat.
10 kg 84,— 1 kg 12,— 100 g 1,80 10 g —,40
- 647 **Englischer Winterspinat.** Dieser perennierende Winterspinat, auch Gemüseampfer genannt, findet als Spinatersatz Verwendung. Die Kultur ist die des Sauerampfers.
1 kg 24,— 100 g 3,60 10 g —,60 Port. —,30



616 Sellerie Magdeburger Markt  Spezialzucht

- 650 **Tabak Gaudersheimer.** Der Tabak liebt lockeren, aber gehaltreichen Boden. Er verlangt reichliche, frische Düngung. Die Aussaat erfolgt im zeitigen Frühjahr ins Mistbeet. Er wird erst nach Mitte Mai ausgepflanzt, da er genauso frostempfindlich ist wie Tomaten.
10 Port. 2,50 Port. —,30

- 658 **Thymian Deutscher Winter.** Aussaat: April ins Mistbeet oder in Töpfe, später pikieren, Mai/Juni in Reihen mit allseitigem Abstand von 20 cm Entfernung in leichten, tiefge-lockerten, möglichst sandigen Boden in geschützter sonniger Lage auspflanzen.
100 g 40,— 10 g 6,— Port. —,60

Tomaten Spezialzuchten in Originalpackungen

Wir liefern nur Tomatensaat eigener deutscher Ernte!

Freilandkultur: Aussaat Ende März in Töpfe oder ins Mistbeet, Sämlinge pikieren, dann einzeln in Töpfen heranziehen. Ende Mai ins Freie auspflanzen auf gutgedüngtes Land in recht sonniger Lage. Pflanzweite 1 m. Rechtzeitig an Pfähle anheften. Nur einen Trieb an der Pflanze belassen, die übrigen gleich beim Entstehen entfernen. Reichlich gießen, bisweilen einen Dungguß geben.

- 660 **Haubners Vollendung, Hochzucht.** Eine ausgesprochene Qualitätstomate, bringt hochrunde, glatte Früchte. Diese zeichnen sich durch schöne scharlachrote Färbung und gleichmäßige Größe aus. Die Pflückreife liegt sehr früh, deshalb als Treib- sowie Freilandtomate geeignet.
100 g 52,— 10 g 6,60 Port. —,80
- 661 **Bonner Beste.** Eine der frühesten und reichtragendsten Tomaten, mittelgroße, runde, leuchtendrote Früchte.
100 g 37,60 10 g 5,60 1000 Korn 2,— Port. —,50
- 662 **Lukullus.** Bringt meist etwa 50 cm lange Doppeltrauben. Glänzendrote, runde, glatte Früchte, außergewöhnlich reichtragend, reift später.
100 g 37,60 10 g 5,60 1000 Korn 2,— Port. —,50

Fortsetzung nächste Seite



663 Stabtomate Hellfrucht, Typ Tip-Top ® Spezialzucht

- 663 Hellfrucht, Typ Tip-Top ® Spezialzucht.** Tip Top ist der richtige Tip für den Erwerbsgärtner, sowohl für Freiland als auch zur Kultur unter Glas. Gesund im Wuchs, frühzeitig, dabei so reichtragend wie kaum bisher, bringt Tip-Top runde, gleichmäßige, feste, auch am Stiel hochrote Früchte von besonderem Wohlgeschmack. Diese neue Sorte entstand aus einer Kreuzung Rheinlands Ruhm-Hellfrucht. Kein Wunder bei diesen Eltern, daß das Kind tip-top ist.
100 g 52,— 10 g 6,60 1000 Korn 2,40 Port. —,80
- 664 Kondine Red.** Frühe, reichtragende Sorte fürs freie Land. Die Früchte sind groß, rund, von leuchtendroter Farbe.
100 g 37,60 10 g 5,60 1000 Korn 2,— Port. —,50
- 665 Treibtomate Radio.** Mit die beste Haustomate, bringt höchste Erträge und gleichmäßige Früchte an langen, meist Doppeltauben. 100 g 52,— 10 g 6,60 1000 Korn 2,40 Port. —,80
- 666 Sieger.** Rundfrüchtige Frühsorte. Massenträger für Großanbau. Auch zur Hauskultur geeignet.
100 g 37,60 10 g 5,60 1000 Korn 2,— Port. —,50
- 668 Rheinlands Ruhm.** Name ges. geschützt. Diese hervorragende mittelfrühe Sorte bringt gleichmäßig glatte, runde, leuchtend-scharlachrote Früchte mit festem Fleisch. Rasches Wachstum, große Fruchtbarkeit und Widerstandsfähigkeit zeichnen diese Sorte aus.
100 g 52,— 10 g 6,60 Port. —,80
- 672 Buschtomate Professor Rudloff Hochzucht.** Im Vergleichsanbau mit anderen Buschtomatensorten stellen wir fest, daß diese Sorte durch den kräftigen, kompakten Wuchs und durch außerordentlich großen Ertrag zur Zeit die beste Buschtomate ist. Sie zeigt bei großer Fröhreife glatte, runde, ziemlich platzfeste Früchte.
100 g 38,— 10 g 5,40 Port. —,80
- 673 Große Fleischtomate.** Diese Sorte hat allen anderen gegenüber den Vorzug, die fleischigsten Früchte mit wenig Samen zu geben. Die Frucht ist groß, rund und hochrot.
100 g 50,— 10 g 7,60 1000 Korn 2,90 Port. —,60
- 675 Goldene Königin.** Die Frucht ist platttund, wohlschmeckend und von goldgelber Farbe, mittelfrüh.
100 g 37,60 10 g 5,60 1000 Korn 2,— Port. —,50
- 676 Spaliertomate „Gartenfreude“.** Liebhabersorte. Wuchskraft, Fruchtbarkeit und gutes Ausreifen der süßen Früchte kennzeichnen die Zuckertomate „Gartenfreude“. Diese Neuzucht, eintriebig gezogen, ist sehr hochwüchsig (3 m und mehr). Sie eignet sich deshalb gut für Bekleidung von Spalieren oder Lauben, wo sie auf sonst nicht nutzbarem kleinem Raum reiche Ernten trägt. Besonders im Kleingartenbau wird diese Tomate schnell Eingang finden und zahlreiche Freunde gewinnen. Der Fruchtstand ist eine lange, einfache, zum Teil auch doppelte Traube. Die Einzelfrucht ist etwa 30 mm im Durchmesser, fast kugelig, von dunkelroter Farbe mit lachsrotem Schein. Sie hat einen sehr hohen Zuckergehalt, kann deshalb ohne Zubereitung wie Obst genossen oder mit ganz geringem Zuckerzusatz zu wohlschmeckender Marmelade eingedickt werden.
10 g 6,60 1000 Korn 2,40 Port. —,80
- 680 Waldmeister.** Ist ausdauernd, wird im Herbst an schattigem Standort in humusreicher Lauberde ausgestreut und der Samen eingeharkt. Im Frühjahr geht der Samen auf. Frühjahrsaussaat ist nicht zu empfehlen. Findet Verwendung zur Bereitung von Maibowlen und als Heiltee.
1 kg 120,— 100 g 18,— 10 g 2,80 Port. —,50
- 682 Weinraute.** Ist mehrjährig. Aussaat erfolgt im April in Töpfe oder kalten Kasten, später mit 20 cm allseitigem Abstand auspflanzen. Dient als Speisewürze und zur Bereitung von Salaten. Magenstärkendes Heilmittel.
100 g 30,— 10 g 4,60 Port. —,50
- 683 Wermut.** Aussaat im April in Töpfe oder kalten Kasten, Samen nur ganz dünn mit Erde bedecken. Später mit 30 cm allseitigem Abstand auf trockenem Boden in sonniger Lage auspflanzen. Zur Herstellung von Magenlikören und als Tee.
100 g 20,— 10 g 3,— Port. —,50
- 685 Ysop.** Ist ausdauernd, wird im April auf Saatbeete gesät, leicht mit Erde bedeckt, später pflanzt man mit 40 cm allseitigem Abstand an Ort und Stelle auf warmen, kalkhaltigen Boden. Dient als Bienenpflanze. Das Kraut zu verschiedenen Tunken und Salaten.
100 g 18,— 10 g 2,80 Port. —,50

Zichoriensalat

- 688 Brüsseler Witloof.** Aussaat Anfang Juni in 30 cm voneinander entfernten Reihen, später in den Reihen auf 15 cm Abstand verziehen. Pflanze im Spätherbst ausgraben und im Keller in Sand einschlagen. 1 kg 42,— 100 g 6,40 10 g 1,— Port. —,40

Zichorienwurzel

Die Aussaat erfolgt März-April in Reihen von 30 cm Abstand. Später Pflanzen auf 20 cm verziehen. Beliebtes Kaninchenfutter.

- 690 Magdeburger Spitzkopf.**
1 kg 25,— 100 g 3,80 10 g —,60 Port. —,30
- 740 Zuckermais.** Die Aussaat erfolgt Mai-Juni. 3-4 Körner in ein Loch mit 50 cm allseitigem Abstand in gutgedüngten Boden. Preis freibleibend. 1 kg 9,— 100 g 1,40 10 g —,30

Zwiebelsamen

Aussaat möglichst früh, ab Ende Februar
Saatmenge: 100 qm 150 g, 1/4 ha 3 kg.

- 700 Braunschweiger dunkelrote,** eine haltbare Lagerzwiebel von platttunder Form, weißfleischig, mit roter Schale.
1 kg 46,— 100 g 6,80 10 g 1,— Port. —,50
- 702 Holländische.** Strohgelbe, platttunde, haltbare Einlegesorte mit mittelgroßen, platttunden Zwiebeln, Fleisch weiß mit schwach grünlichem Schein.
1 kg 66,— 100 g 9,80 10 g 1,50 Port. —,50
- 704 Bronzekugel.** Schöngestaltete, große, runde und besonders haltbare Sorte. 1 kg 50,— 100 g 7,60 10 g 1,20 Port. —,50
- 706 Zittauer gelbe Riesen.** Die „Zittauer“ ist als wertvollste Zwiebel Sorte für Großanbau als auch für den Kleingarten überall beliebt. Die kugelförmige Zwiebel ist dunkelgelb gefärbt, weißfleischig, von mildem Geschmack und besonders guter Haltbarkeit.
10 kg 420,— 1 kg 50,— 100 g 7,60 10 g 1,20 Port. —,50
- 709 Stuttgarter Riesen.** Eine sehr große, feste, äußerst haltbare, platttunde Zwiebel von vorzüglichem Geschmack.
1 kg 50,— 100 g 7,60 10 g 1,20 Port. —,50

- 712 **Weißer Königin.** Kleine weiße Einmachzwiebel. Märzsaaten reifen im Mai. Geschmack mild, nicht lagerfähig.
1 kg 50,— 100 g 7,60 10 g 1,20 Port. —,50
- 713 **Frühlingszwiebeln.** Diese frühe Zwiebel wird Juli–August gesät, mit 15 cm Abstand nach allen Seiten ausgepflanzt und während des Winters abgedeckt.
1 kg 50,— 100 g 7,60 10 g 1,20 Port. —,50

Steckzwiebeln, Schalotten und Knoblauch zum Pflanzen Preise freibleibend

- 725 **Steckzwiebeln (Pflanzzwiebeln).** Beste Qualität, ganz extra harte, kleine Zwiebelchen, **Stuttgarter Riesen.** 8/22 mm.
50 kg 138,— 10 kg 32,— 1 kg 3,60 100 g —,50
- 726 **Schalotten-Pflanzzwiebeln, große gelbe.**
10 kg 17,— 1 kg 2,20 100 g —,40
- 727 **Knoblauch,** la weiße, gesunde Ware. 1 kg 3,60 100 g —,50

Gartenrasen — Spezialmischungen

Für landwirtschaftliche Nutzung nicht geeignet.
Preise freibleibend.

Bei kleinen Flächen rechnet man mit 30–50 g Saat pro Quadratmeter. Bei Aussaat großer Flächen 50 kg pro $\frac{1}{4}$ ha (2500 qm). Außer Nr. 806, wovon 30 kg pro $\frac{1}{4}$ ha genügen.

- 800 **Pückler-Muskau, feiner Teppichrasen.** Feinblättrige Grasarten für Schmuckgärten, Teppichrasen, besonders für kleine Flächen.
50 kg 224,— 10 kg 49,— 1 kg 5,50
- 802 **Tiergartenmischung, Zierrasen.** Mischung ausdauernder, niedriger Gräser zur Anlage eines ständigen Gartenrasens, besonders für große Flächen zu empfehlen.
50 kg 170,— 10 kg 37,— 1 kg 4,—
- 804 **Spezialmischung für Sportplätze.** Extrafeine Qualität.
50 kg 186,— 10 kg 41,— 1 kg 4,50
- 806 **Bleichrasen** (für dauernde Bleichen). Ausdauernde, unempfindliche Gräser für Bleichplätze.
50 kg 136,— 10 kg 30,— 1 kg 3,30
- 808 **Für Böschungen, Fluß- und Eisenbahndämme.** Aus Gräserarten zusammengesetzt, die kräftige, zum Teil queckenartige Wurzelbildung besitzen.
50 kg 149,— 10 kg 21,— 1 kg 2,40
- 810 **Feinste Mischung für Schattenlagen.** Unter großen Bäumen in alten Parks ist diese Zusammenstellung der dauerhaftesten, feinsten Grasarten ganz vorzüglich, da besonders viel *Poa nemoralis* (feines Hainrispengras) beigemischt ist.
50 kg 184,— 10 kg 40,— 1 kg 4,50

Bei großen Mengen Preise auf Anfrage.

Runkelrüben — Futterrüben

Hochzuchtsaatgut. Vorräte sehr knapp.
Saatmenge pro $\frac{1}{4}$ ha 6–8 kg.

I. Massenwalzen, mehr auf der Erde wachsend:

- 850 **Gelbe Eckendorfer** (Borries).
- 851 **Rote Eckendorfer** (Borries).
- 855 **Gelbe Gehaltswalzen** (Kirsches Ideal).
- 858 **Peragis, rote Gehaltswalze.**
- 862 **Deutsche Barres, Gelbe Flaschen.**

Zwecks Verbesserung der Futterwirtschaft empfiehlt sich ein erhöhter Anbau der Gehaltsfütterrüben, und zwar derart, daß gleich nach der Ernte zuerst die Massenrüben (Eckendorf und Criewen) verfüttert und zur Einmischung die Gehaltsrüben (Kirsches Ideal) verwendet werden.

II. Mehr in die Erde wachsende Sorten:

- 860 **Ovana, weiße Zuckerfütter.**
Preise für alle Runkelrübensorten freibleibend:
50 kg 157,— 10 kg 34,40 1 kg 3,80 100 g —,45

Eine schöne Rasenfläche ist der Wunsch jedes Gartenbesitzers, und oftmals ist der grüne Rasenteppich, auf dem das Auge ausruhen kann, der wertvollste Bestandteil des Hausgartens überhaupt. Um den grünen Teppich zu bekommen, muß folgendes genau beachtet werden:

1. **Vorbereitung und Herrichtung der Saatfläche** muß tief und gründlich bearbeitet werden, desto besser kann der Rasen tiefgehend wurzeln. Eine leichte Kalkgabe, jedoch mindestens 14 Tage vor der Aussaat, ist empfehlenswert, frischer Stallmist dagegen darf nicht verwendet werden. Beim Umgraben des Bodens ist besonders darauf zu achten, daß alle Wurzelunkräuter und Steine sorgfältig entfernt werden. Die so vorbereitete Fläche wird mit dem Dreizahn so lange bearbeitet, bis alle Erdklumpen gut zerkleinert sind, dann harkt man die Fläche ab, plant sie gleichmäßig ein und walzt das Ganze an oder tritt die Fläche fest. So zubereitet, soll das Saatbeet 2–3 Wochen ruhen, damit sich der Boden setzt.

2. **Die Aussaat.** Kurz vor der Aussaat wird die Fläche nochmals abgeharkt und Unebenheiten ausgeglichen. Die Aussaat soll nicht vor Mitte April und nicht nach Mitte Oktober geschehen. Der Samen wird mit der Hand gleichmäßig ausgestreut, und zwar, je nach der entsprechenden Mischung, 30–50 g pro Quadratmeter. Die Aussaat geschieht am besten bei windstillem Wetter, damit sich der feine Samen ganz gleichmäßig verteilt. Gleich nach der Aussaat wird mit einem engzinkigen Eisenrechen kreuzweise eingeharkt und dann leicht angewalzt oder mit Brettern angetreten und bei trockenem Wetter mit feinem Sprühstrahl gut eingesprengt, was, je nach Boden- und Luftfeuchtigkeit, täglich in den Früh- oder Abendstunden bis zum Aufgang wiederholt werden muß. Unter normalen Verhältnissen keimt Grassamen in 8–10 Tagen. Weiter ist darauf zu achten, daß bis zum Aufgang die Saatfläche nicht betreten und Vogelfraß verhindert wird. Auch nach dem Aufgang ist für gleichmäßige Feuchtigkeit zu sorgen. Sobald das Gras handhoch gewachsen ist, soll das erstemal mit der Sichel oder der Schere geschnitten werden, wonach das abgeschnittene Gras sorgfältig entfernt werden muß. Ein leichtes Anwalzen ist nach dem Schnitt zu empfehlen.

3. **Die Pflege.** Später wird die Rasenfläche, je nach Wachstum, alle 14 Tage bis drei Wochen geschnitten, und sobald die Grasnarbe fest genug ist, kann mit der Rasenmäschmaschine geschnitten werden. Wenn der Rasen im Wachstum nachläßt, so ist eine künstliche Düngung von 15–20 g pro Quadratmeter eines handelsüblichen Volldüngers sehr empfehlenswert. Am besten düngt man kurz nach einem Regen. Im Winter gibt man auf die Schneedecke je Quadratmeter 10 g Thomasmehl und im zeitigen Frühjahr je Quadratmeter 21 g 40% Kalisalze. Eine Rasenfläche, so angelegt und gepflegt, wird den gewünschten Erfolg bringen. Versäumt man jedoch zu Anfang die empfohlenen Maßnahmen, dann kann aus der gewünschten Rasenfläche ein Unkrautplatz werden, womit die aufgewendete Arbeit vergeblich gewesen ist. Auch bei der Auswahl der Saat darf man nicht auf den Preis, sondern vielmehr auf eine gute Qualität sehen. Wir empfehlen in unserem Verzeichnis erstklassige Qualitäten in sorgfältig zusammengesetzten Mischungen für den jeweiligen Verwendungszweck.

BLUMENSAMEN - Sommerblumen - Stauden - Topfgewächse

Nach botanischen Namen alphabetisch geordnet.

Zeichenerklärung:

- ⊙ Einjährige Pflanzen oder Sommergewächse und solche zweijährigen, die, im Frühjahr ausgesät, schon im ersten Sommer blühen.
 - ⊙ Zweijährige Pflanzen
 - 2 Mehrjährige Pflanzen oder Stauden
 - * Geeignet für Einfassung
 - K II Kultur II (siehe Seite 71)
 - △ Topfgewächse
 - § Schlingpflanzen
 - ⊙ Eigene Züchtung und Einführung
- Die Höhe der Pflanzen ist in Zentimetern in Klammern vermerkt und entspricht dem Durchschnitt bei mittlerer Bodenbeschaffenheit und normaler Witterung. Zwei Zeichen deuten an, daß sich beide Eigenschaften vereinigen. Wo kein Zeichen steht, gilt das vorhergehende.
- Abutilon**, Samtpappel. Schönmalve. Malvaceae. △ K IX
- 1005 **hybridum maximum Prachtmischung**, neue riesenblumige, Sämlinge blühen nach fünf Monaten (80)
100 g 34,— 1 g 4,40 Port. 1,60
- Acacia**, Akazie, Schotendorn. Leguminosae. △ K IX
- 1007 **lophanta speciosa nana compacta**
beste für Topfkultur (60) 100 g 8,— 10 g 1,60 Port. —,35
- 1008 **dealbata**, Mimosen,
feines Laub, gelber Winterblüher (150)
100 g 15,— 10 g 2,80 Port. —,40
- Achimenes**, Schiefsteller. Gesneriaceae. △ K IX
- 1010 **reichhaltige Spielarten gemischt** (25) Port. 2,—
- Achillea**, Schafgarbe. Edelgarbe. Compositae. 2 K VII
- 1020 **ptarmica plena Perle**, weiß, gefüllt (60)
10 g 15,20 1 g 1,90 Port. —,90
- 1021 **eupatorium Parkers Varietät**,
bronzegelbe Dolden auf langen Stielen (90)
10 g 6,— 1 g —,80 Port. —,70
- 1022 **millefolium Kirschkönigin**, purpurrot (50)
10 g 6,80 1 g —,80 Port. —,70
- Aconitum**, Eisenhut. Ranunculaceae. 2 K XI
- 1031 **napellus**, dunkelblau, Juli–September, Frostkeimer (80)
100 g 21,10 10 g 3,80 Port. —,40
- Acroclinium** (Helipterum)
Sonnenflügel. Compositae. ⊙ K II
- 1032 **roseum, großblumige gefüllte Spielarten**
in Rosa, Karmin, Gelb und Chamois,
wertvolle Trockenbl. (50) 100 g 15,— 10 g 2,80 Port. —,40
- 1033 **roseum, großblumige gefüllte rosa u. rote Spielarten** (50)
100 g 20,40 10 g 3,60 Port. —,40
- Adonis**, Adonisröschen. Ranunculaceae.
- 1034 **aestivalis** (Blutströpfchen), blutrote Sommer-
adonisröschen (30) ⊙ K I
1 kg 18,— 100 g 3,60 10 g —,80 Port. —,30
- 1035 **vernalis**, gelbe, großblumige Frühlingsstaude
für sonnigen Standort, Frostkeimer (30) 2 K XI
100 g 28,80 10 g 4,80 Port. —,50
- Ageratum**, Leberbalsam. Compositae. ⊙ * K II
- 1040 **mexicanum pumilum Blaue Kugel**,
reinblaues Kissen (15) 10 g 1 g Port.
4,60 —,70 —,50
- 1041 **mexicanum pumilum Capri**,
tiefblau, niedrig und gleichmäßig (12) 8,— 1,— —,80
- 1043 **mexicanum pumilum Blaue Kappe**,
leuchtend blau (12) 8,— 1,— —,80
- 1045 **mexicanum pumilum Blausternchen**,
hellblau, kleinblumig (12) 7,60 1,— —,80
- 1042 **mexicanum pumilum Blauteppich**,
kräftig blau (10) 8,— 1,— —,80
- 1046 **mexicanum pumilum Tetra, Blaues Meer**
Ein niedriges Ageratum, auffallend durch die außergewöhnlich
großen Blüten und Dolden von prächtigem Azurblau. Ausge-
zeichnete Pflanze für Beete, Gruppen und auch Töpfe.
10 g 30,— 1 g 3,80 Port. 1,20

Agrostemma, Kornrade. Caryophyllaceae. ⊙ K II

- 1049 **Githago Milas**, trompetenartige rosa-rosenrote Blumen mit
heller Mitte und dunklen Adern (80)
100 g 11,60 10 g 2,40 Port. —,35

Althaea rosea plena, Stockrose, Malve.

Malvaceae.

Gefüllte Chaters Preisamalve, für Schmuck und Schnitt (200) ⊙ K XII

- 1060 **Weiß** 1063 **Goldgelb**
- 1061 **Rosa** 1064 **Karmesin**

- 1062 **Scharlach**
jede Sorte: 100 g 36,— 10 g 5,80 Port. —,60

- 1065 **Prachtmischung** (200) 100 g 33,60 10 g 5,60 Port. —,60

Alyssum, Steinkraut. Cruciferae. 100 g 10 g Port.

- 1070 **maritimum compactum Klein Dorrit**,
weiß. ⊙ * K II (12) 24,— 4,20 —,50

- 1071 **maritimum compactum Violettekönigin**,
dunkelviolet (12) 27,— 4,60 —,50

- 1072 **maritimum procumbens Schneeteppich**
weiß, kriechend (8) 27,— 4,60 —,50

- 1073 **maritimum procumbens Königsteppich**
(Royal Carpet) Neu, verbesserte Violette-
königin (8) 58,— 8,80 —,80

- 1075 **saxatile compactum Goldkörbchen**,
reizender goldgelber Frühlingsblüher
2 * K VII (30) 17,20 3,20 —,40

Amaranthus, Fuchsschwanz. Amaranthaceae. ⊙ K I

- 1079 **caudatus**, dunkelrot, hängend (75) 3,60 —,80 —,30

- 1081 **gangeticus tricolor splendens**,
prächtig bunt belaubt (90) 9,60 2,— —,35

- 1082 **paniculatus Zwerg-Fackel**
(Crimson Pygmy) dunkelrot (25) 11,20 2,20 —,35

Amaryllis (Hippeastrum) Ritterstern. Amaryllidaceae.

- 1090 **vittata hybrida imperialis**
Wir haben die Zucht der edlen Amaryllis jahrzehntlang mit
größter Sorgfalt betrieben und sie durch Auslese laufend
verbessert. Unsere riesenblumige, breitblättrige, rundpetalige
Rasse hat sich deshalb zu einer besonderen Art herangebildet
(75). Prachtmischung
1000 Korn 144,— 100 Korn 16,— 10 Korn 1,80

Ammobium, Papierknöpfchen. Immortelle. ⊙ K II

- 1091 **alatum grandiflorum**, weiße Strohblume 100 g 10 g Port.
für Trockenbinderei (45) 9,60 1,80 —,35

Anchusa, Ochsenzunge. Boraginaceae.

- 1094 **italica Dropmore**, dunkelblau,
für Gruppen und Schnitt 2 K VII (180) 14,40 2,60 —,40

- 1096 **capensis Blauer Vogel**
leuchtend indigoblau ⊙ K II (50) 11,20 2,20 —,35

Anemone, Windröschen. Ranunculaceae. 2 K II

- 1098 **coronaria St. Brigid**, großblumig, halb-
gefüllt, gemischt (30) 32,— 5,60 —,60

- 1099 **coronaria von Caen**, einfachblühende,
Prachtmischung (30) 14,40 2,60 —,40

- 1097 **pulsatilla**, Kuhschelle, große violette
Blumen (15) 68,— 10,— —,90

Anthemis, Hundskamille. Compositae. 2 K VII

- 1100 **Kelwayi**, Schnittstaude mit goldgelben
langstieligen Blumen (60) 10,40 2,20 —,35

- 1101 **Sancta Johannis**, leuchtend orangegelb 32,— 5,60 —,60

Antirrhinum majus

Löwenmaul. Scrophulariaceae.

Antirrhinum majus grandiflorum (70)


Vier der wertvollsten großblumigen Schnittsorten, lange,
schlanke Rispen, geschlossene Blütenstände, klare ansprechende
Farben.

- 1102 **Weißer Kerze**, reinweiß 1103 **Dragoner**, gelb

- 1104 **Füsilier**, beste scharlachrote Sorte mit wundervollen langen
Blütenständen

- 1105 **Musketier**, dunkelsammeltrot

- 1105/1 **Rosa Kerze**, leuchtend rosa
jede Sorte: 10 g 14,— 1 g 1,80 Port. —,90



1110 Antirrhinum Tetra Überriesen

1041 Ageratum Capri

1159 Antirrhinum Riesen Bukett

Antirrhinum „Tetra“ Überriesen

Diese neue Antirrhinum-Rasse bringt etwa doppelt so große Blütenstände wie die bekannten Maximum-Sorten. Die gewellten und gekräuselten Einzelblüten bilden geschlossene Rispen. (80)

- | | |
|--|--|
| 1106 Weiß | 1108a Hellrosa |
| 1107 Dunkelrot | 1109 Leuchtend goldgelb |
| 1108 Leuchtendrosa | jede Sorte: 10 g 10,80 1 g 1,40 Port. -,80 |
| 1110 Prachtmischung, Mischung neuer bunter Pastellfarben | 100 g 48,— 10 g 7,60 1 g 1,— Port. -,70 |

Antirrhinum majus maximum

riesenblumiges hohes Schnittlöwenmaul (80)

- | |
|---|
| 1111 Defiance, zinnoberscharlach |
| 1112 Schneeflocke, reinweiß |
| 1113 Apfelblüte, zartrosa |
| 1114 Altgold, goldorange |
| 1115 Gotelind, hellkupfer mit altrosa Schlund |
| 1116 Kanarienvogel, kanariengelb |
| 1117 Die Rose, reinrosa |
| 1118 Cattleya, rosigila |
| 1119 Diamant, dunkelbraun mit gelber Lippe und weißem Schlund |
| 1121 Purpurkönig, dunkelpurpur |
| 1122 Kupferkönig, kupferscharlach |
| 1123 Goldlack, lackbraun mit violetter Schlund |
| 1124 Sammetriesen, dunkelrot |
| jede Sorte: 100 g 38,40 10 g 6,— 1 g -,80 Port. -,70 |
| 1128 Märchenzauber-Mischung |
| eine Spezialmischung, in welcher geflammte, gefleckte und getigerte reich vertreten sind. |
| 100 g 38,40 10 g 6,— 1 g -,80 Port. -,70 |
| 1129 Prachtmischung, riesenblumige Farbmischung für den Schnittblumengärtner |
| 100 g 32,— 10 g 5,60 Port. -,60 |

Rostresistente hohe Schnittsorten (80)

widerstandsfähig gegen Rostkrankheit

- | | |
|--|---------------------------------|
| 1130 Weiß | 1135 Dunkelscharlach |
| 1131 Gelb | 1136 Kupferfarben |
| 1132 Rosa | 1137 Kirschrosa |
| 1134 Hellscharlach | 1138 Dunkelrot |
| jede Sorte: 100 g 38,40 10 g 6,— 1 g -,80 Port. -,70 | |
| 1139 Prachtmischung | 100 g 32,— 10 g 5,60 Port. -,60 |

Antirrhinum majus nanum maximum

halbhohe riesenblumige und großblumige Sorten für Beetbepflanzung (45)

- | | |
|---|----------------------------------|
| 1141 Orion, lachsorange | |
| 1142 Borntalglut, karminscharlach | |
| 1144 Scharlach, rostresistent | |
| 1145 Roter Häuptling (Red Chief), tiefscharlachrot | |
| 1146 Zwielight, zartlachsrosa | |
| 1147 Eldorado, goldgelb | |
| 1149 Schneesturm, reinweiß | |
| jede Sorte: 100 g 43,20 10 g 6,80 1 g -,80 Port. -,70 | |
| 1152 Prachtmischung | 100 g 33,60 10 g 5,60 Port. -,60 |
| 1143 Flamme, glühend scharlachrot, die leuchtendste Farbe für Beetbepflanzung, verbesserte Scharlach Triumph. | |
| 100 g 9,60 1 g 1,20 Port. -,80 | |

Antirrhinum maximum plenum ㊟

Neuheit 1956

Interessante, etwa 80 cm hohe Abart des bekannten riesenblumigen Löwenmauls. Die Einzelblüte ist durch Ausbildung einer doppelten Mittellippe gefüllt. Die langen Blütenrispen mit dichtem Blütenstand ergeben wertvollstes Schnittmaterial, zumal diese neue Rasse sehr früh- und reichblühend ist.

- | | |
|--|------------------------------|
| 1160/1 Weiß | 1160/4 Lachsorange |
| 1160/2 Rosa | 1160/5 Gelb |
| 1160/3 Scharlachrot | |
| Obige Farben: | 10 Port. 11,60 1 Port. 1,40 |
| 1160 Prachtmischung gefüllter Hybriden | |
| | 10 g 18,— 1 g 2,20 Port. 1,— |

Antirrhinum majus grandiflorum praecox „Riesentreib“

Neueste Treibsorten, früheste und beste von allen Treib-Antirrhinum. Aussaat für Winterblüte Juni bis August, für Frühjahrflor September bis Dezember. Bis 80 cm lange Stiele, geschlossener Blütenaufbau. (80)

- | | |
|---------------------|--------------------------------|
| 1161 Goldgelb | 1164 Dunkelrot |
| 1162 Kirschrot | 1165 Reinweiß |
| 1163 Dunkelrosa | 1166 Bronzefarbig |
| jede Sorte: | 10 g 10,80 1 g 1,40 Port. -,90 |
| 1167 Prachtmischung | 10 g 10,80 1 g 1,40 Port. -,90 |

Antirrhinum Riesen-Bukett ㊟

Die zur Zeit wertvollste Löwenmaulsorte für den Schnittblumengärtner. Die 50 cm hoch und gleichmäßig wachsenden Pflanzen zeigen starken, gesunden Wuchs, kräftige dunkelgrüne Belaubung und verzweigen sich von unten her gleichmäßig, so daß bei guter Kultur meist über 10 vollentwickelte lange Blütenstiele auf einmal blühen. Besonders auffallend sind die hyazinthenähnlichen, dichtgeschlossenen Blütenstände sowie die schönen reinen Farben. All diese Vorzüge, die bisher zusammen bei keinem anderen Löwenmaul vorkommen, machen diese Sorte zu einer Gruppen- und Schnittblume ersten Ranges. (50)

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1153 Weiß | 1156 Lachsorange |
| 1154 Blutrot | 1157 Goldgelb |
| 1155 Scharlach | 1158 Rosa |
| jede Sorte: | 100 g 54,— 10 g 8,— 1 g 1,— Port. -,70 |
| 1159 Prachtmischung obiger Farben | |
| | 100 g 48,— 10 g 7,60 1 g 1,— Port. -,70 |

Antirrhinum nanum compactum

Niedrige Beetsorten, bilden einen regelmäßig gewachsenen blütenüberdeckten runden Busch, 20–25 cm hoch.

- | | |
|----------------------|-------------------------------|
| 1169 Gelbe Königin | 1173 Mohrenkönigin |
| 1171 Karmesinkönigin | 1174 Weiße Königin |
| 1172 Karminkönigin | 1175 Zartrosa Königin |
| jede Sorte: | 10 g 9,60 1 g 1,20 Port. -,80 |
| 1170 Prachtmischung | 10 g 8,80 1 g 1,10 Port. -,70 |

Antirrhinum hybridum Wundertepich

- | | |
|---------------------|-----------------------------|
| 1168 Prachtmischung | 10 g 8,— 1 g 1,— Port. -,70 |
|---------------------|-----------------------------|
- Steingartenlöwenmaul, kleine halbkugelige Büschel, bedeckt mit Blüten in reichem Farbenspiel. 15 cm hoch.



1192 *Aquilegia coerulea hybrida*

1516 Blütenbusch-Balsaminen

1248 Prinzeß-Aster Victoria

Aquilegia, Akelei. Ranunculaceae.

Eine unserer bekanntesten und besten Stauden, die eine vielseitige Verwendung findet.

☞ K VIII

| | 10 g | 1 g | Port. |
|---|------------|-------|-----------|
| 1176 coerulea , himmelblau, weiße Krone, langgespornt (60) | 15,20 | 1,90 | -,90 |
| 1177 coerulea Rosakönigin , zart amarantrosa mit Weiß (75) | 5,80 | -,80 | -,60 |
| 1178 coerulea Rotstern , dunkelkarmesin mit weißer Koralle (50) | 14,40 | 1,80 | -,90 |
| 1180 coerulea Kupferkönigin , kupferrot mit langen dunklen Sporen und großer offener rahmgelber Koralle (60) | 10,80 | 1,40 | -,90 |
| 1179 chrysantha , goldgelb, langgespornt (90) | 5,80 | -,80 | -,60 |
| 1185 alpina , hellblau, schön für Felspartien (40) | 5,80 | -,80 | -,60 |
| 1192 coerulea hybrida (haylodgensis), Spezialrasse neue Hybriden, beste Farben, größte und edelste breitspornige Blumen (75) | 100 g 88,— | 12,80 | 1,60 -,90 |

Arabis, Gänsekraut. Cruciferae.

Schöne Polsterstaude für sonnige Lagen.

☞ K VII

| | 10 g | 1 g | Port. |
|--|-------|------|-------|
| 1194 albida Schneehaube , kompakte reinweiße Blütenkissen (25) | 8,80 | 1,10 | -,70 |
| 1195 albida Frühjahrsfreude , frühblühende weiße Felsenstaude, gute Schnittblume (30) | 8,80 | 1,10 | -,70 |
| 1196 albida rosea , zartrosa, frühblühend (20) | 21,60 | 2,60 | 1,— |

Aralia sieboldii (Fatsia japonica), Zimmeraralie.

Araliaceae.

☐ K VI

| | | | |
|--|----------------|---------------|--|
| 1197 Schnellwüchsige Blattpflanze, Ende März lieferbar. Aufträge werden vorgemerkt. Preise veränderlich. | 1000 Korn 12,— | 100 Korn 1,80 | |
|--|----------------|---------------|--|

Armeria, Graselnelke, Plumbaginaceae.

☞ K VII

| | 10 g | 1 g | Port. |
|---|-------|------|-------|
| 1203 formosa hybrida Großblumige Spielarten in vielen lebhaften Farben (40) | 10,80 | 1,40 | -,90 |
| 1204 maritima splendens (Laucheana), leuchtend-magentarosa, für Steingärten (20) ... | 12,— | 1,60 | -,90 |

Asparagus, Zierspargel. Liliaceae.

| | | | |
|--|-----------------|----------------|---------------|
| 1215 Sprengeri . ☐ Letzte Ernte! Zum Schnitt kann man Asparagus Sprengeri mit Vorteil auf Beete und Tabletten auspflanzen. | 10000 Korn 88,— | 1000 Korn 9,60 | 100 Korn 1,20 |
|--|-----------------|----------------|---------------|

| | | | |
|--|-----------------|-----------------|---------------|
| 1216 plumosus nanus . ☐ Letzte Ernte! Für die Binderei wie für die Topfpflanzenkulturen ein unentbehrlicher Zierspargel. | 10000 Korn 96,— | 1000 Korn 10,60 | 100 Korn 1,30 |
|--|-----------------|-----------------|---------------|

| | | | |
|---|------------|-----------|-----------|
| 1217 medeoloides (Medeola asparagoides) ☐ bekanntes Bindegrün, reizend für Ampeln. | 100 g 64,— | 10 g 9,60 | Port. 1,— |
|---|------------|-----------|-----------|

| | | | |
|--|------------|-----------|-----------|
| 1218 verticillatus , ☞ K VII, winterharter mehrjähriger Zierspargel, dessen Ranken dem Sprengeri ähnlich sind. Frostkeimer. | 100 g 64,— | 10 g 9,60 | Port. 1,— |
|--|------------|-----------|-----------|

| | | | |
|---|-----------------|--------------|-----------|
| 1219 pseudoscaberr Spitzenschleier , ☞ K VII winterharter Zierspargel mit feiner Fiederung. Frostkeimer. | 1000 Korn 14,40 | 100 Korn 2,— | Port. 1,— |
|---|-----------------|--------------|-----------|

Aster, Staudenaster, Sternblume. Compositae. ☞ K VII

| | 10 g | 1 g | Port. |
|---|------|-----|-------|
| 1223 alpinus albus , reinweiß, großblumig, Mai bis Juli (30) | 8,40 | 1,— | -,70 |
| 1224 alpinus superbus , hellblau mit doppelten Petalen, Frühlingsblüher (30) | 8,40 | 1,— | -,70 |

| | | | |
|---|------------|----------|------------|
| 1225 alpinus Dunkle Schöne , dunkelviolet, Juni/Juli (30) | 10 g 11,60 | 1 g 1,40 | Port. -,90 |
| 1226 novi belgii, neue Spielarten , September/Oktobre (120) | 18,— | 2,20 | 1,— |
| 1227 subcoeruleus Wartburgstern , lavendelblau, langgestielte wertvolle Schnittblume, Juni/Juli (65) | 21,60 | 2,60 | 1,20 |
| 1230 amellus hybridus , winterharte Hybriden gemischt, schöne Herbstschnittstaude (75) .. | 34,— | 4,40 | 1,20 |
| 1231 amellus Schöne von Ronsdorf , rosarila, großblumig, Juli bis September (50) | 38,— | 5,20 | 1,20 |

Aubrietia, Blaukissen. Cruciferae. ☞ * p VII

Wertvolle Frühlingsstauden für Steingärten, Mauerfugen, Plattenwege und Beeteinfassungen.

| | 10 g | Port. |
|---|---------------|--------------|
| 1507 deltoidea graeca , hellblau (15) | 6,40 | -,70 |
| 1508 deltoidea Hendersonii , violett (15) | 7,60 | -,80 |
| 1509 deltoidea Leichtlinii , purpurrosa (15) | 9,60 | -,80 |
| 1510 deltoidea Whitewell Gem , dunkel-purpur (15) | 9,60 | -,80 |
| 1511 deltoidea grandiflora , großblumige Spielarten (15) | 7,20 | -,70 |
| 1513 Elitemischung , lebhaftes Farbenspiel (15) | 10 Port. 7,20 | 1 Port. -,90 |

Aubrietia „Doppelte Mischung“

mit doppelter Blumenblattaufgabe in hübschen Farbtönen, von langer Blühdauer.

| | | |
|------|----------------|--------------|
| 1512 | 10 Port. 10,40 | 1 Port. 1,30 |
|------|----------------|--------------|

Balsamina, Balsamine. Balsaminaceae.

☉ K II

| | | | | |
|---|------------|-------------|-----------|------------|
| 1515 Rosen-Balsaminen, Prachtmischung (60) | 1 kg 84,— | 100 g 12,40 | 10 g 2,40 | Port. -,35 |
| 1516 Blütenbusch-Balsaminen, Prachtmischung , blüht in dichtem Bukett über dem Laub (40) | 1 kg 102,— | 100 g 14,40 | 10 g 2,60 | Port. -,40 |

Aster, Callistephus chinensis (Sommer-Astern) ☉ K II

Wir führen ein ausgewähltes Sortiment Astern. Nur eigene hiesige Ernte kommt zum Verkauf. Asternzucht bildet eine Spezialität unseres Betriebes. Die Qualität ist unübertroffen. Ganz besondere Sorgfalt verwenden wir für die Resistenzzüchtung der Astern. Die hier als „Resistent“ angebotenen Sorten sind auf Widerstandsfähigkeit gegen Welkekrankheit (Fusarium) durchgezüchtet.

Resistente Riesen-Prinzeß-Astern ☉ S

Die neue welkeresistente Riesen-Prinzeß-Aster-Klasse übertrifft die bereits bekannte und beliebte Prinzeß-Aster an Schönheit und Schnittwert. Von unten verzweigte, etwa 70–80 cm hohe Pflanzen tragen auf langen, festen Stielen ballförmige, geröhrte Blumen bis 13 cm Durchmesser. Als Spätblüher liefert die Riesen-Prinzeß-Aster außerordentlich wertvolle Schnittblumen, die sich als sehr haltbar erwiesen haben. Alle Sorten blühen mit gelber Mitte auf und sehen sehr wirkungsvoll aus.

| | |
|--------------------------------|---|
| 1232 Christa , karmesin | 1234 Gabriele , pfirsichblütenrosa |
| 1233 Eva , violett | 1235 Isabella , goldgelb ☉ S |
| 1237 Sonja , lachsrosa | |
| jede Sorte: | 100 g 76,— 10 g 11,60 1 g 1,40 Port. -,90 |



Resistente Prinzeß-Aster



Resistente Riesen-Prinzeß-Aster



Resistente Ballschnittaster

Resistente Riesen-Prinzeß-Aster

Unsere Neuheiten 1955

3mal mit Goldmedaille ausgezeichnet

| | 100 g | 10 g | 1 g | Port. |
|---------------------------------------|------------|-----------|----------|------------|
| 1238 Erika , goldig-kupferrosa | 76,— | 11,60 | 1,40 | —,90 |
| 1239 Marianne , zinnoberkarmin | 76,— | 11,60 | 1,40 | —,90 |
| 1240 Carmen , blutrot | 76,— | 11,60 | 1,40 | —,90 |
| 1241 Bellablanca , weiß | 76,— | 11,60 | 1,40 | —,90 |
| 1242 Sybille , dunkelrosa | 76,— | 11,60 | 1,40 | —,90 |
| 1243 Rotraud , leuchtendrot | 76,— | 11,60 | 1,40 | —,90 |
| 1244 Hortense , violett | 76,— | 11,60 | 1,40 | —,90 |
| 1246 Dagmar , kupferrot | 76,— | 11,60 | 1,40 | —,90 |
| 1247 Prachtmischung | 100 g 68,— | 10 g 10,— | 1 g 1,20 | Port. —,80 |

Resistente Prinzeß-Aster

Diese Klasse ist für den Schnittblumengärtner von größtem Wert. Auf langen, etwa 60 cm hohen, kräftigen Stielen stehend, sind die Sorten außerordentlich reichblühend und sehr anziehend in ihrer Farbenwirkung. Die Blüten sind dicht gefüllt, mit gelblich geröhrter Mitte und locker gewellten Randblütenblättern. Die Blütezeit beginnt Ende Juli. Massenschnittsorten ersten Ranges, die absolut welkefest sind. Höhe 70 cm.

| | | | | |
|---|-------------|-----------|----------|------------|
| 1251 Marsha , zinnoberscharlach | | | | |
| 1252 Goldgarbe (Golden Sheaf), leuchtendgelb | | | | |
| 1258 Pat , leuchtendkarmesin | | | | |
| 1262 Lena , dunkellachsrosa, eine gern gekaufte Farbe, Massensblüher | | | | |
| 1264 Nancy , lachsrosa | | | | |
| jede Sorte: | 100 g 43,20 | 10 g 6,80 | 1 g —,80 | Port. —,60 |
| 1263 Prachtmischung | 100 g 38,40 | 10 g 6,— | 1 g —,80 | Port. —,60 |

Unsere neuen Prinzeß-Aster

3mal mit Goldmedaille ausgezeichnet

1248 Resistente Prinzeß-Aster Victoria

Unser Neuheitsschlager von 1955. Maßgebende Fachleute des In- und Auslandes haben unsere Victoria wegen ihrer auffallenden Farbe als die beste Asternneuheit der letzten Jahre bezeichnet. Die echte Leuchtfarfarbe, die dichtgefüllte, etwa 8 cm große Blüte steht auf kräftigem, über 50 cm langem Stiel und blüht überreich von Mitte August bis Ende September.

100 g 58,— 10 g 8,80 1 g 1,10 Port. —,70

1249 Resistente Prinzeß-Aster Birgit

Unsere Neuheit 1954. Eine Prinzeß-Aster von auffallend schöner Blütenfarbe, die man als leuchtend Karminschalch bezeichnen kann.

100 g 58,— 10 g 8,80 1 g 1,10 Port. —,70

1266 Resistente Prinzeß-Aster Elfi

Unsere Neuheit 1955. Leuchtend hellblau, eine aparte Farbe, die im Prinzeß-Aster-Sortiment noch nicht vertreten war, haltbar und widerstandsfähig gegen jede Witterung.

100 g 58,— 10 g 8,80 1 g 1,10 Port. —,70

Unsere Neuheiten 1956

| | 100 g | 10 g | 1 g | Port. |
|-------------------------------------|-------|------|------|-------|
| 1260 Veronika , dunkelblau | 58,— | 8,80 | 1,10 | —,70 |
| 1265 Rosalinde , hellrosa | 58,— | 8,80 | 1,10 | —,70 |
| 1267 Flora , karminrot | 58,— | 8,80 | 1,10 | —,70 |
| 1268 Angela , leuchtendrosa | 58,— | 8,80 | 1,10 | —,70 |
| 1269 Monika , schönste gelbe | 58,— | 8,80 | 1,10 | —,70 |

1270 Resistente Prinzeß-Aster

Goldmedaillen-Farbensymphonie

— enthält unsere neuesten resistenten Riesen-Prinzeß- und Prinzeß-Aster, die dreimal mit der Goldmedaille ausgezeichnet wurden. Unsere Farbensymphonie ist aus zwölf Farben besonders zusammengestellt und bietet dem Erwerbsgärtner sowie dem anspruchsvollen Blumenliebhaber das Beste in dieser Art.

100 g 58,— 10 g 8,80 1 g 1,10 Port. —,80

1272 Resistente Schnittaster Lachsrose

Eine wirklich welkefeste lachsrosa Aster. Kräftige Stiele sind ein weiterer Vorteil dieser etwa 70 cm hohen paeonienblütigen Schnittaster.

100 g 96,— 10 g 14,40 1 g 1,80 Port. —,90

1273 Resistente Schnittaster Filigran

Fein wie Filigranarbeit liegen die dünnen rosafarbenen, strahligen Petalen, ein dichtgefülltes, spiralförmig gedrehtes gelbliches Herz bildend. Die herrlichen riesigen Blüten stehen auf langen, festen Stielen und lassen so eine neue Aster von hervorragendem Schnittwert entstehen. Höhe 60 cm.

100 g 96,— 10 g 14,40 1 g 1,80 Port. —,90







1274 Resistente Schnittaster Silberreiherr

Silbrig liegen die feinstrahligen Petalen der dichten Blütenmitte in einem prachtvollen Hellblau des äußeren Blütenteiles. Eine edle Schnittfarbe, deren Wert sich durch die langen, straffen Blütenstiele erhöht. Höhe etwa 75 cm.

100 g 96,— 10 g 14,40 1 g 1,80 Port. —,90

Resistente Schnittaster Balls Busch

Eine Schnittaster vom Typ der Amerikanischen Schönheitsaster, die nicht genug empfohlen werden kann. Die großen, dichtgefüllten paeonienblütigen Blumen stehen auf 60 cm langen, kräftigen Stielen. Eine äußerst haltbare und widerstandsfähige Aster. Blütezeit von Mitte August bis Ende September, Höhe 75 cm.

| | |
|--|--|
| 1275 Weiß | 1280 Silberblau  |
| 1276 Tiefrosa | 1281 Blutrot  |
| 1277 Dunkelblau | 1282 Hellrosa  |
| 1278 Silberweiß  | 1283 Violett  |
| 1279 Silberrosa  | |

jede Sorte: 100 g 36,— 10 g 5,80 Port. —,60

1286 **Prachtmischung** 100 g 31,20 10 g 5,60 Port. —,60

1290 Resistente Schnittaster Rubin

(Herzblut, Herz von Frankreich, Schöne von Amerika) 80 cm hoch, verzweigter Wuchs, lange Stiele, gut gefüllte Blumen von seltener leuchtender scharlach- bis blutroter Farbe, blüht Mitte August bis Ende September.

100 g 17,20 10 g 3,20 Port. —,50

1291 Resistente Busch-Aster Leuchfeuer

Durch den Buschbau liefert diese Sorte mehr wertvolles Schnittmaterial als der alte Typ. Die Blütenfarbe und die Form sind in ihrer Schönheit genau wie die alte Sorte „Leuchfeuer“.

Höhe 60 cm. 100 g 36,— 10 g 5,80 Port. —,60



Großblumige Rosen-Aster



Resistente Brillant-Aster



Deutsche Meister-Aster

1288 Resistente Busch-Aster „Blutperle“

Diese neue Sorte zeichnet sich besonders durch ihre sehr feste und haltbare paenienartige Blüte aus. Durch ihren von unten wenig verzweigten Buschbau liefert „Blutperle“ von 60 cm hohen Pflanzen langgestielte Blumen. Die Blütenfarbe ist ein glänzendes, dunkles Blutrot, welches bisher in Asten noch nicht erreicht wurde.

100 g 72,— 10 g 10,80 1 g 1,40 Port. —,80

Großblumige Rosen-Aster

Höhe 60 cm. Blumen dichtgefüllt, von feiner Form und äußerst haltbar, stehen aufrecht auf langen kräftigen Stielen, liefern wertvolles Schnittmaterial. Blütezeit ab Anfang August bis Ende September.

1294 Gloria, purpurrot, resistent

1296 Rosenknospe, rosenrot, resistent

1297 Leuchtendrosa 1301 Pompejanischrot

1298 Dunkelviolett 1302 Karmin

1299 Weiß jede Sorte: 100 g 43,20 10 g 6,80 Port. —,70

1300 Prachtmischung 100 g 38,40 10 g 6,— Port. —,60

1293 Resistente Rosen-Aster „Jugend“

Die so beliebte Rosenaster „Jugend“ hatte durch die Anfälligkeit für Asternwelke ihren Wert verloren. Durch langjährige Arbeit ist es uns gelungen, die wertvolle Sorte welkefrei durchzuzüchten und sie somit dem Markt in ähnlicher lachsrosa Farbe zurückzugeben.

100 g 68,— 10 g 10,— 1 g 1,20 Port. —,80

1295 Resistente Rosen-Aster „Leuchtfleur“

Das für „Jugend“ Gesagte gilt auch für die Resistente „Leuchtfleur“, die Blütenfarbe ist ein reines Feuerigscharlach.

100 g 58,— 10 g 8,80 1 g 1,10 Port. —,70

Deutsche Meister-Aster

Ähnlich der Unikum-Aster mit strahlenförmigen langen Blütenblättern. Die Blüten stehen auf 50 cm langen, kräftigen Stielen und sind sehr haltbar. Blütezeit ab Mitte August, 60 cm hoch.

1304 Rembrandt, goldgelb, lichtrosa verblühend

1305 Nürnberg, im Aufblühen goldgelb, später die Farbe der Aster „Jugend“ annehmend.

1306 Sonnenstrahl, tiefgelb, später hellgelb

1307 Edelstein (Massagno), weiß

1309 Hellviolett 1312 Dunkelrosa

1311 Magentarot 1313 Apfelblüte

jede Sorte: 100 g 58,— 10 g 8,80 1 g 1,10 Port. —,70

1314 Prachtmischung 100 g 54,— 10 g 8,— 1 g 1,— Port. —,70

Unikum-Aster

Lange schmale, strahlenförmige Blütenblätter. Blüte ab Anfang August, Höhe 60 cm.

1315 Prachtmischung

1 kg 200,— 100 g 28,80 10 g 4,80 Port. —,50

1316 Scharlach, hervorragende Schnittsorte

100 g 38,40 10 g 6,— Port. —,70

Resistente Straußenfeder-Aster

Die leicht gelockten, kometartigen, 10–12 cm großen Blumen, welche auf zierlichen, jedoch elastischen langen Stielen getragen werden, sowie die Reichblütigkeit und der willige Wuchs der Pflanzen machen diese Asternklasse zu einer wertvollen Schnittaster. Blütezeit ab Ende Juli, Höhe 70 cm.

1320 Dunkelblau

1330 Lachsrosa

1321 Lasurblau

1331 Gloria, hellrubin

1322 Weiß

1333 Violett

1324 Karmesin

1334 Olympia, zinnoberrot

1325 Hellblau

1335 Zartrosa

1329 Rosa jede Sorte: 100 g 19,20 10 g 3,60 Port. —,40

1340 Prachtmischung

1 kg 108,— 100 g 15,— 10 g 2,80 Port. —,40

Resistente Nadel-Aster. Neu!

70 cm hohe, langstielige Schnittaster mit nadelförmigen Blütenblättern. Im Typ ähnlich der bekannten Deutschen Meister-Aster, ist diese neue Sorte widerstandsfähig gegen die Welkekrankheit. Blütezeit Anfang August bis Mitte September.

1341 Weiß

1345 Fleischfarbe

1342 Rosa

1346 Pfirsichblüte

1343 Lachsrosa

1347 Lavendelblau

1344 Dunkellachsrosa

1348 Dunkelblau

jede Sorte: 100 g 58,— 10 g 8,80 1 g 1,10 Port. —,80

1349 Prachtmischung

100 g 48,— 10 g 7,60 1 g 1,— Port. —,70

Resistente Brillant-Aster

Unsere Brillant-Aster ist nach Blütengröße, dichter Füllung sowie im Wuchs eine wesentliche Verbesserung der Fantasie-Klasse. Voll erblüht, erreicht sie bis 15 cm Durchmesser. Der elegante Blütenaufbau mit einer Mitte lockergestellter Röhrenblüten, umrahmt von einem Kranz Zungenblütenblätter, gibt dieser wertvollen Schnittaster das Aussehen eines strahlenförmig großblumigen Chrysanthemum. Die von unten gleichmäßig verzweigt wachsende Pflanze wird etwa 70 cm hoch und bringt etwa 50 cm lange, feste Stiele. Blüte August/September.

1351 Goldkind, goldgelb

1352 Scharlachglut, feurigscharlach

1355 Rheintochter, rosa

1357 Perle, weiß

jede Sorte: 100 g 72,— 10 g 10,80 1 g 1,40 Port. —,80



Resistente Pompon-Aster



Aster Johannistag, die früheste Schnittaster



Resistente Radio-Aster

Resistente Radio-Aster

Strahlenförmige, dichtgefüllte, hochgewölbte Blüten stehen auf 50 cm langen, kräftigen Stielen. Eine besonders haltbare und vornehme Aster. Blütezeit Anfang August bis Ende September. Höhe 60 cm.

| | | | |
|--|---|------|---------|
| 1361 | Weiß | 1364 | Rosa |
| 1362 | Scharlach | 1367 | Violett |
| 1363 | Karmesin | | |
| jede Sorte: 100 g 58,— 10 g 8,80 1 g 1,10 Port. —,80 | | | |
| 1369 | Prachtmischung | | |
| | 100 g 48,— 10 g 7,60 1 g 1,— Port. —,70 | | |

Aster Rote Riesen, resistent

- 1372 Etwa 90 cm, aufrecht wachsend, große dichtgefüllte, schön gewellte Blumen von einer leuchtenden karminroten Farbe. 100 g 36,— 10 g 5,80 Port. —,60

Resistente Viktoria-Mammut-Aster

- 1374 Rosa
Die erste Farbe dieser wertvollen Klasse, die sich als welke-resistent erwiesen hat. 100 g 48,— 10 g 7,60 1 g 1,— Port. —,70

Resistente Paeonien-Aster

Große ballförmige Blumen auf langen, kräftigen Stielen, zeichnen sich durch lange Haltbarkeit besonders aus. Blüte August bis September. Höhe 65 cm.

| | | | |
|---|----------------------------------|------|---------------|
| 1380 | Feurigscharlach | 1383 | Purpurviolett |
| 1381 | Dunkelkarmesin | 1384 | Feurigrosa |
| 1382 | Blutrot | 1385 | Weinrot |
| jede Sorte: 100 g 48,— 10 g 7,60 1 g 1,— Port. —,70 | | | |
| 1387 | Mischung obiger Sorten | | |
| | 100 g 43,20 10 g 6,80 Port. —,70 | | |

Resistente Großblumige Schönheits-Aster

Verbesserung der altbekannten Amerikanischen Buschaster, gute Schnittsorte für Herbst, 80 cm hoch.

| | | | |
|------|--|--|--|
| 1388 | Prachtmischung | | |
| | kg 108,— 100 g 15,— 10 g 2,80 Port. —,40 | | |

Resistente Königin der Hallen-Aster

Frühblühende Gruppen- und Schnittaster. 45 cm hoch.

| | | | |
|------|--|--|--|
| 1389 | Prachtmischung | | |
| | kg 76,— 100 g 11,20 10 g 2,20 Port. —,35 | | |

Resistente Kalifornische Riesen-Aster

Ähnlich der Straußenfeder-Aster, aber mit viel größeren Blumen und längeren, kräftigen Stielen, spätblühend, September bis Oktober. Höhe 85 cm.

| | | | |
|--|---------------------------------|------|--------------------|
| 1390 | Dunkelblau | 1395 | Weiß |
| 1391 | Hellblau | 1396 | Azurblau |
| 1393 | Fleischfarbigrosa | 1397 | Pfirsichblütenrosa |
| 1394 | Karmesin (El Monte) | | |
| jede Sorte: 100 g 28,80 10 g 4,80 Port. —,50 | | | |
| 1400 | Prachtmischung | | |
| | 100 g 24,— 10 g 4,20 Port. —,50 | | |

Resistente bellisblütige Aster „Cyriaksburg“

- 1379 Diese der Liliputklasse nahekommende Sorte ist eine gute Beet- und Topfaster, auch wertvoll zum Schnitt, sofern man sie ganz abschneidet. Die Blütenfarbe ist ein leuchtendes Zinnoberkarmin. Höhe 30 cm. 100 g 72,— 10 g 10,80 1 g 1,40 Port. —,80

Aster Triumph des Marktes (Riesen-Markt-Aster)

Riesige langlockige, hochgewölbte Blumen von 12 bis 15 cm Durchmesser auf festen, langen Stielen. Blütebeginn Ende Juli. Höhe 70 cm.

| | | | |
|---|----------------------------------|------|--------------|
| 1401 | Weiß | 1404 | Zinnober |
| 1402 | Rosa | 1405 | Lasurblau |
| 1403 | Karmesin | 1407 | Dunkelviolet |
| jede Sorte: 100 g 38,40 10 g 6,— Port. —,70 | | | |
| 1408 | Prachtmischung | | |
| | 100 g 33,60 10 g 5,60 Port. —,60 | | |

Aster Johannistag, resistent

Neuheit 1955!

Die neue Aster blüht so früh wie die bekannte Frühwunder-Aster. Die aufrechte paeonienförmige Blüte wird von einem langen, kräftigen Stiel getragen, ist haltbar und unempfindlich beim Verpacken und Transport. Der Pflanzenbau ist aufrecht, etwa 60 cm hoch. Eine wertvolle frühe Schnittaster, ein Geld-bringer für den Schnittblumengärtner.

| | | | |
|---|--|--------|------------|
| 1409/1 | Weiß | 1409/5 | Karmesin |
| 1409/2 | Hellrosa | 1409/6 | Hellblau |
| 1409/3 | Dunkelrosa | 1409/7 | Dunkelblau |
| 1409/4 | Zinnoberrot | 1409/8 | Violett |
| jede Sorte: 100 g 72,— 10 g 10,80 1 g 1,40 Port. —,80 | | | |
| 1409/10 | Prachtmischung | | |
| | 100 g 64,— 10 g 9,60 1 g 1,20 Port. —,80 | | |

Resistente Aster „Frühwunder“

Schon im Juni blühen diese frühen Sommerastern. Edelgeformte, etwas gelockte Blumen von 10 cm Durchmesser werden von festen Stielen getragen. Höhe 45 cm.

| | | | |
|--|---------------------------------|------|--------------|
| 1410 | Altrosa | 1415 | Karmesin |
| 1411 | Lachskarmin | 1416 | Apfelblüte |
| 1412 | Dunkelpurpur | 1417 | Rosa |
| 1413 | Dunkelblau | 1418 | Lavendelblau |
| | | 1419 | Weiß |
| jede Sorte: 100 g 54,— 10 g 8,— 1 g 1,— Port. —,70 | | | |
| 1420 | Prachtmischung | | |
| | 100 g 48,— 10 g 7,60 Port. —,70 | | |

Resistente Pompon-Aster

Diese reizende Klasse, auf Welkeresistenz durchgezüchtet, erfreut sich großer Beliebtheit. Pompon-Astern mit ihren kleinen, kugelförmigen, haltbaren Blumen, ähnlich Liliput-Dahlien, sind dankbare Schnittblumen. Blütezeit Anfang August bis Ende September. Höhe 50 cm.

| | | | |
|--|---|--------|-----------------|
| 1423 | Kirschrot | 1430 | Hellviolett |
| 1424 | Violett | 1431 | Altrosa |
| 1425 | Violett mit weißer Mitte | 1432 | Weinrot |
| 1426 | Scharlach mit weißer Mitte | 1433 | Weiß |
| 1427 | Karmin | 1434 | Feurigscharlach |
| 1428 | Pfirsichblüte | 1434/1 | Hellrosa |
| 1429 | Blutrot | 1434/2 | Gelb |
| | | 1434/3 | Hellblau |
| jede Sorte: 100 g 54,— 10 g 8,— 1 g 1,— Port. —,70 | | | |
| 1435 | Prachtmischung | | |
| | 100 g 48,— 10 g 7,60 1 g 1,— Port. —,70 | | |



1379 Bellisblütige Aster Cyriaksburg

1387 Resistente Paeonien-Aster

1470 Resistente Zwergaster Tausendschön

Aster-Mischungen

- 1436 Mischung bester gefüllter niedriger Sorten
1 kg 130,— 100 g 17,20 10 g 3,20 Port. —,40
- 1437 Mischung bester gefüllter Schnittsorten
1 kg 70,— 100 g 10,40 10 g 2,20 Port. —,35
- 1438 Mischung bester gefüllter resistenter Schnittsorten
1 kg 130,— 100 g 17,20 10 g 3,20 Port. —,40
- 1439 Mischung bester gefüllter halbhohen Sorten
1 kg 70,— 100 g 10,40 10 g 2,20 Port. —,35

Resistente Remo-Aster

35 cm hoch, halbgefüllt mit gelber Mitte, klein-, aber vielblumige Aster. Verzweigt sich von Grund auf. Am Boden abgeschnitten, stellt eine Pflanze ein ganzes Bukett dar. Frühblühend.

- 1440 Weiß 1443 Kirschrot
1441 Hellrosa 1444 Hellblau
1442 Dunkelrosa 1445 Dunkelblau
jede Sorte: 100 g 58,— 10 g 8,80 Port. —,80
- 1446 Prachtmischung 100 g 28,80 10 g 4,80 Port. —,50

Liliput-Aster

Kleinblumige, reichblühende und dichtgefüllte Schnitt- und Topfaster. 40 cm hoch.

- 1448/1 Weiß 1448/4 Weiß mit blauer Mitte
1448/2 Rosa 1448/5 Weiß mit rosa Mitte
1448/3 Dunkelscharlach 1448/6 Dunkelblau
jede Sorte: 100 g 33,60 10 g 5,60 Port. —,60
- 1448 Prachtmischung 100 g 32,— 10 g 5,60 Port. —,60

Einfachblühende resistente Margareten-Aster

Wir bieten hier nur noch die Farben an, die im neuen Madeleine-Sortiment noch nicht enthalten sind. Auch die einfachen Asten finden allgemeinen Beifall und sind besonders wertvoll für Schnittzwecke.

- 1449 Karmesin 1453 Lila
1450 Apfelblütenrosa 1454 Reinweiß
jede Sorte: 100 g 10,40 10 g 2,20 Port. —,35
- 1458 Prachtmischung
1 kg 56,— 100 g 8,60 10 g 1,80 Port. —,35

1459 Einfache resistente Schnittaster „Helene“

Die Blütenfarbe, ein intensives Karminrosa, bei künstlichem Licht in ein Zinnoberrot übergehend, dazu die langen eleganten Blüten-Petalen machen diese Schnittaster wertvoll. Höhe 80 cm.
100 g 24,— 10 g 4,— Port. —,50

Resistente Einfache Schnittaster „Madeleine“

Eine neue wertvolle Schnittaster, die sich durch gesunden Wuchs besonders auszeichnet. Jede Blume wird von einem 50 cm langen kräftigen Stiel getragen und steht aufrecht; die Blütenblätter stehen mehrreihig übereinander, aus deren Mitte die gelbe Scheibe leuchtet. Die zur Zeit beste einfachblühende Schnittaster.

- 1459/1 Helene Weibull, lachsrot
1459/2 Madeleine Weibull, dunkelrot
1459/3 Nina Weibull, rosa
1459/4 Mette Weibull, violett
1459/5 Ingrid Weibull, lilalosa
jede Sorte: 100 g 24,— 10 g 4,20 Port. —,50

Niedrige Asten

Resistente Zwerg-Waldersee-Aster

Ausgezeichnete Beet- und Topfaster. Ihre 25 cm hohen Pyramiden bedecken sich mit unzähligen kleinen gefüllten oder halbgefüllten Blüten.

- 1460 Weiß 1464 Hellblau
1462 Leuchtendrot 1466 Karmesin
1463 Rosa 1467 Dunkelblau
jede Sorte: 100 g 72,— 10 g 10,80 1 g 1,40 Port. —,90
- 1468 Prachtmischung
100 g 64,— 10 g 9,60 1 g 1,20 Port. —,80

Resistente Zwergastern

- 1470 Tausendschön
Diese neue Zwergaster stellt das Wertvollste dar, was es zur Zeit an niedrigen Asten gibt. Sie ist übersät mit 20 bis 30 Blüten von lebhafter rosa Farbe und dabei nur 15 cm hoch. Die Einzelblüten haben einen Durchmesser von 6 bis 8 cm und sind gut gefüllt.
100 g 68,— 10 g 10,— 1 g 1,20 Port. —,80
- 1473 Karminteppeich
karminrote Tausendschön.
100 g 68,— 10 g 10,— 1 g 1,20 Port. —,80
- 1471 Scharlachkönigin
In Form und Farbe ähnlich der beliebten Triumph-Aster dunkelscharlach. Für Bepflanzung von Beeten und Einfassung wie für Topf.
100 g 72,— 10 g 10,80 1 g 1,40 Port. —,90
- 1472 Gerhart Hauptmann (Rosenkönigin)
Gegenstück von „Scharlachkönigin“, in angenehm auffälliger zinnoberroter Farbe.
100 g 72,— 10 g 10,80 1 g 1,40 Port. —,90
- 1469 Leuchtfeuer
25 cm hohe, breite Büsche, mittelgroße Blüten in der Farbe der Leuchtfeuer-Aster.
100 g 76,— 10 g 11,60 1 g 1,40 Port. —,80
- 1475 Feuerkugel
Diese neue 25 cm hohe Zwergaster fällt besonders durch ihren kugeligen Bau auf. Die Blütenstellung ist so, daß jede Einzelblume zur Geltung kommt und die Pflanze somit ein Bukett bildet. Die mittelgroßen Blüten sind gut gefüllt, die Farbe ein helles Leuchtfeuerrot. „Feuerkugel“ ist welkeresistent, eine wertvolle neue Zwergaster.
100 g 88,— 10 g 12,80 1 g 1,60 Port. —,90

Resistente Zwerg-Königin-Aster

Breitwachsende Pflanzen mit edlen Viktoria-Aster-Blumen. Vorzüglich für niedrige Gruppen und als Topfaster. Höhe 20 cm.

- 1481 Rosakönigin 1485 Hellblaue Königin
1482 Karmesinkönigin 1486 Blaukönigin
1484 Weiße Königin
jede Sorte: 100 g 54,— 10 g 8,— 1 g 1,— Port. —,70
- 1489 Prachtmischung
100 g 48,— 10 g 7,60 1 g 1,— Port. —,70



1522 Knollenbegonien, gefüllte riesenblumige



1524 Begonia multiflora, Frau Helene Harms



1544 Begonia gracilis, Gothaer Kind

Begonia Schiefblatt. Begoniaceae.

Begonia rex (Blatt-Begonie)

1520 **Prachtmischung**, leicht aus Samen zu kultivieren. Aus Samen fallen oft schöne neue Varietäten.

1000 Korn 12,— 500 Korn 6,— Port. 1,50

Samen von riesenblumigen Knollen-Begonien

Unsere Riesen-Begonien sind von ausgesucht schönen Mutterpflanzen, die in jeder Beziehung erstklassig sind. Sie sind ohne Ausnahme das Ergebnis sorgfältigster Befruchtung.

Begonia tuberhybrida gigantea

Einfache riesenblumige (30)

1521 **Prachtmischung**

1 g 44,— 1/8 g 6,40 1000 Korn 2,— Port. —,80

1518 **Prachtmischung gefranster** (crispa fimbriata)

1 g 44,— 1/8 g 6,40 1000 Korn 2,— Port. —,80

Begonia tuberhybrida plena,

Gefüllte riesenblumige (30)

Unsere gefüllten Begonien sind von einer unübertroffenen edlen Form und gleichen in der Knospe einer Rosenknospe und geöffnet einer Kamellie.

1522/1 **Weiß**

1522/7 **Lachsrosa**

1522/2 **Gelb**

1522/8 **Goldlachs**

1522/3 **Rosa**

1522/9 **Hellrosa**

1522/4 **Orange**

1522/10 **Karminrot**

1522/5 **Scharlach**

1522/11 **Marmoriert**

1522/6 **Dunkelrot**

1522/14 **Fleischfarbe**

jede Sorte: 1 g 80,— 1/8 g 12,— 1000 Korn 4,— Port. 1,20

1522 **Prachtmischung**

1 g 80,— 1/8 g 12,— 1000 Korn 4,— Port. 1,20

1522/12 **Rosenblütige Riesen-Begonien „Pastellfarben“**

Bei der hier angebotenen Mischung, aus der die Rosenform fast treu hervorgeht, handelt es sich um sehr feine neue Farböne. Diese vielseitige Farbenskala aus feinsten Pastellfarben ist, im Verein mit den eleganten Rosenformen der Blüten, von ganz entzückender Wirkung.

1 g 80,— 1/8 g 12,— 100 Korn 4,— Port. 1,20

Begonia tuberhybrida plena fimbriata

Gefüllte riesenblumige gefranste

1519 **Prachtmischung**

1 g 80,— 1/8 g 12,— 1000 Korn 4,— Port. 1,20

1517 **Begonia tuberhybrida pendula plena.**

Gefüllte Ampelbegonien

Vorzüglich für Balkon und Fensterkasten.

1 g 108,— 1/8 g 16,— 1000 Korn 4,80 Port. 1,40

Samen von multiflora Begonien

1523 **Begonia tuberhybrida multiflora plena nana Prachtmischung**

Vielblumige, kleinblütige, gefüllte Knollen-Begonien-Mischung. (20)

1 g 108,— 1/8 g 16,— 1000 Korn 4,80 Port. 1,40

△ K V

1524 **Begonia tuberhybrida multiflora plena Frau Helene Harms**

Unter den gefüllten Multiflora-Begonien nimmt die reichblühende, sonnenbeständige, gelbblühende Beetsorte „Helene Harms“ eine bevorzugte Stellung ein. (25)

1 g 108,— 1/8 g 16,— 1000 Korn 4,80 Port. 1,40

1525 **Begonia tuberhybrida multiflora plena Kupfergold**

Die Grundfarbe Altgold oder Goldgelb geht in lebhaftes Kupferrot oder Kupferlachs über und ist meist fein karminrosa getönt.

1 g 108,— 1/8 g 16,— 1000 Korn 4,80 Port. 1,40

1526 **Begonia tuberhybrida multiflora plena Tasso**

Leuchtend blutrot, allgefüllt, rosenblütig.

1 g 180,— 1/8 g 25,20 1000 Korn 7,— Port. 2,—

1527 **Begonia tuberhybrida multiflora plena Wilhelm Eyßer**

Reichblühende Multiflora-Begonie, buschiger, etwas kräftiger Wuchs, feuerrot, gutgefüllte Blüten. (20)

1 g 130,— 1/8 g 18,80 1000 Korn 5,— Port. 1,50

1528 **Begonia tuberhybrida multiflora plena Sonnenwende**

Die Blüten sind feuerrot mit leichtem Orangeschein, sie sind gut gefüllt und bedecken die gedrungen wachsenden Pflanzen über und über. (20)

1 g 130,— 1/8 g 18,80 1000 Korn 5,60 Port. 1,60

1529 **Begonia tuberhybrida multiflora Schiller**

Eine samenbeständige, einfach-, dunkelkarminrosa blühende, äußerst reichblühende Multiflora-Sorte. Zur Bepflanzung von Gruppen und schmalen Rabatten, auch zum Topfverkauf, ist diese Begonie gut geeignet. (20)

1 g 52,— 1/8 g 7,40 1000 Korn 2,40 Port. 1,—

1529/1 **Begonia tuberhybrida multiflora Heimat**

Lebhaft lachsorange, reichblühend, auffallende Gruppensorte.

1 g 108,— 1/8 g 16,— 1000 Korn 4,80 Port. 1,40

1526/1 **Begonia bertinii compacta hybrida Leuchtfleur**

Entwickelt gutverzweigten Busch mit reichem, feurigscharlachrotem Blütenflor.

1 g 108,— 1/8 g 16,— 1000 Korn 4,80 Port. 1,40

Begonia tuberosa floribunda gefüllte und halbgefüllte

Das Farbenspiel dieser Rasse, die ein Mittelding zwischen dem riesenblumigen und dem Multiflora-Typ darstellt, ist von ungeahnter Pracht und Vielfältigkeit. Voll kultivierte Pflanzen haben bis zu 60 Einzelblüten von 4 bis 9 cm Durchmesser. Dezember-Aussaaten blühen bereits im Mai. (25)

1530 **Scharlach** 1532 **Karmin** 1534 **Weiß** 1536 **Gelb**

1531 **Orange** 1533 **Lachs** 1535 **Feuerrot** 1537 **Rosa**

jede Sorte:

10 Port. 13,50 Port. 1,50

1540 **Prachtmischung**

10 Port. 10,80 Port. 1,20



Teilansicht unserer Spezialkulturen von Begonia semperflorens



Begonia semperflorens 1542 Rosa Vollendung 1543 Rote Vollendung

Begonia semperflorens

Höchste Auszeichnungen:

Mailand 1954, London 1955, Kassel 1955, Köln 1957.

Elite-Topfsamen unserer Hochzuchten, handbefruchtet, sortenecht, allerbestes Saatgut.

Kreuzungssorten!

Die hier mit * angebotenen Begoniensorten sind Bastarde, deren Samen nur durch Kreuzung echt gewonnen wird. Nachzuchtsamen spaltet auf und bringt minderwertige Mischungen hervor.

1 Portion = 1200 Korn

1542 gracilis „Rosa Vollendung“

* Eine Kreuzungssorte, die im Vergleichsanbau in der Klasse der niedrigen rosa Beetbegonien mit höchster Punktzahl bewertet wurde. „Rosa Vollendung“ wird 15 cm hoch, von gleichmäßigem, kugeligem Wuchs, zeichnet sich besonders aus durch enormen und ausdauernden Blütenreichtum, feine grüne Belaubung. Die Blütenfarbe ist leuchtend dunkelrosa. Widerstandsfähig gegen jede Witterung, ob Regen oder Sonnenbrand. Auch für den Winterflor vorzüglich.

Originalpackung:

1 g 92,— 1/8 g 12,— 10 Port. 14,— 1 Port. 1,60

1543 gracilis „Rote Vollendung“

* Das Gegenstück zu „Rosa Vollendung“. Die Blütenfarbe ist ein leuchtendes Dunkelscharlach. „Rote Vollendung“ – unsere schönste und beliebteste niedrige Beetbegonie.

Originalpackung:

1 g 92,— 1/8 g 12,— 10 Port. 14,— 1 Port. 1,60

1544 gracilis „Gothaer Kind“

* Ein wertvoller Winterblüher. Gesunder, reichverzweigter Wuchs, etwa 22 cm hoch. Widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit, im Frühjahr wie auch im Herbst. Unerschöpfliche Blühwilligkeit, große, volle Blütenbüschel, sonnenbeständig, auch bei großer Sonnenhitze verbrennt „Gothaer Kind“ nicht. Die Farbe ist ein herrliches Lachsrot von besonderer Leuchtkraft.

Originalpackung:

1 g 66,— 1/8 g 10,20 10 Port. 11,60 1 Port. 1,40

1545 gracilis „Gotha“

* Würdiges Gegenstück zu „Gothaer Kind“ in leuchtend Rosa.

Originalpackung:

1 g 44,— 1/8 g 6,40 10 Port. 8,— 1 Port. 1,—

1546 gracilis „Kaufmanns Rosenrot“

* Eine Sorte, die durch ihre lebhaft roten Farbe sofort ins Auge fällt. Die stumpfpyramidale gebaute Pflanze ist dicht verzweigt und 18 cm hoch. Außer zur Beetbepflanzung eignet sich diese überaus reichblühende Blütenbegonie zum Topfverkauf und für den Winterflor.

Originalpackung:

1 g 66,— 1/8 g 10,20 10 Port. 11,60 1 Port. 1,40

1541 gracilis „Weihnachtsfreude“

Eine neue Kreuzungssorte (F₁), die sich bei langjährigem Vergleichsanbau als bester Winterblüher erwiesen hat. Auch im lichtarmen Dezember blüht sie voll und wirft selbst bei ungünstiger Witterung die Blüten nicht ab. „Weihnachtsfreude“ wächst reichverzweigt und wird etwa 20 cm hoch. Die Blütenfarbe ist ein leuchtendes Lachscharlachrot.

1/8 g 20,— 1/8 g 11,— 10 Port. 12,80 1 Port. 1,60

Begonia semperflorens

1 Portion = 1200 Korn

Weißer Sorten

1550 compacta alba. 15 cm, mit frischgrünem Laub.

1 g 11,20 1/8 g 1,80 Port. —,70

1553 gracilis „Blitzlicht“. 15 cm, reinweiß, dunkellaubig.

1 g 40,— 1/8 g 5,60 Port. 1,20

1551 gracilis „Weiße Perle“. Etwa 25 cm hoch. Die schneeweißen, großen Blüten erscheinen in lockeren, großen Büscheln.

1 g 14,— 1/8 g 2,20 Port. —,80

1552 gracilis „Weiße Bois de Vaux“. Grünlaubig, 22 cm hoch.

1 g 14,— 1/8 g 2,20 Port. —,80

1559 „Schneewehe“. Neu, 15 cm, reinweiß, wüchsig, gleichmäßig, vorzüglich.

1 g 23,20 1/8 g 4,— Port. —,90

1560 „Scandinavia“. 20 cm, reinweiß, mit rötlichen Stielen, gleichmäßig und reichblühend.

1 g 11,20 1/8 g 1,80 Port. —,70

1554 marginata „Elegant“. Weiß mit lebhaft karminrosa Rand, großblumig, reichblühend, 22 cm hoch.

1 g 10,— 1/8 g 1,60 Port. —,70

Hell-dunkelrosa Sorten

1555 gracilis „Niedrige Carmen“. Die „Niedrige Carmen“ ist eine Zwergform der von uns vor Jahren eingeführten, sehr beliebten Sorte „Carmen“. Die kleine rotbraune Belaubung wird von den mittelgroßen karminrosa Blüten dicht bedeckt. 12 cm hoch.


1 g 21,20 1/8 g 3,60 Port. —,90

1558 gracilis „Rosa Bois de Vaux“. Eine neuere, etwa 20 cm hohe, ganz gleichmäßig wachsende, lebhaft rosa blühende Gruppensorte. Die mit Blüten übersäten Pflanzen sind von erstaunlicher Widerstandsfähigkeit.

1 g 13,20 1/8 g 2,20 Port. —,70

1561 „Gruppenkönigin“. Etwa 30 cm hoch. Die reichlich 4 cm großen, ziemlich rundpetaligen Blumen sind leuchtend dunkelrosa, die Knospen feurig rosakarmin.

1 g 8,40 1/8 g 1,40 Port. —,60

1562 gracilis „Carmen“.  Fast schwarz wie das Laub der Blutbuche sind die Blätter dieser Sorte. Die kräftig rosa Blüten tragen sich in Büscheln frei über der Belaubung. 25 cm hoch.

1 g 11,20 1/8 g 1,80 Port. —,70

1563 „Zauberin“. Brillantrosa Zwergsorte, 15 cm hoch, kugelig wachsend.

1 g 13,20 1/8 g 2,20 Port. —,70

1564 „Rosabella“. Etwa 15 cm hoch. Die Blütenfarbe, ein klares Hellrosa, hebt sich wirkungsvoll von der frischgrünen Belaubung ab.

1 g 11,20 1/8 g 1,80 Port. —,70

1565 gracilis heterosis „Tausendschön“. Bekannte niedrige, sehr gleichmäßig wachsende, centifolienrosa blühende Beet-Begonie. 15 cm.

1 g 92,— 1/8 g 14,— Port. 1,60

1557 „Gmünder Rosa Perle“. 15 cm, centifolienrosa.

1/8 g 11,— 10 Port. 13,50 1 Port. 1,50

1549 „Heterosis-Organdy“

Diese Mischung enthält 10 verschiedene Farbtöne, vom reinen Weiß über verschiedene Abstufungen von Rosa und Karmin, bis zum leuchtenden Dunkelscharlach.

1 g 144,— 1/8 g 20,60 10 Port. 18,— 1 Port. 2,20



1558 Begonia gracilis Rosa Bois de Vaux



1567 Begonia gracilis luminosa compacta



Bellis Super Enorma 1597-1600

Begonia semperflorens (Fortsetzung)

Rote Sorten

- 1556 „Lachskönigin“. Etwa 20 cm hoch. Wunderbare, feurig-lachsrote Sorte, von unermüdlicher Blühwilligkeit.

1 g 13,20 1/2 g 2,20 Port. -,70

- 1566 gracilis „Indianerin“. Lachsscharlach, mit schwarzbraunem Laub, 25 cm hoch. 1 g 16,— 1/2 g 2,60 Port. -,80

- 1573 gracilis „Niedrige Indianerin“. Neu, scharlachrot, dunkellaubig, etwa 15 cm hoch, ganz gleichmäßig wachsende niedrige „Indianerin“. 1 g 34,— 1/2 g 5,— Port. 1,—

- 1567 gracilis luminosa compacta. Die Pflanzen werden nur 12 cm hoch, bringen eine große Anzahl dünner Stengel hervor, zeichnen sich durch gleichmäßigen Wuchs und fabelhafte Reichtblütigkeit aus. Die Farbe ist ein leuchtendes Scharlachrot. 1 g 27,60 1/2 g 4,40 Port. -,90

- 1569 „Gmünder Rote Perle“, dunkelscharlach, 15 cm hoch. 1/2 g 12,— 10 Port. 13,50 1 Port. 1,50

- 1570 gracilis „Rote Bois de Vaux“. 20 cm hoch, karminscharlach, würdiges Gegenstück zu „Rosa Bois de Vaux“. 1 g 14,— 1/2 g 2,20 Port. -,80

- 1574 „Balls Rote“. 15 cm hoch, zeichnet sich durch gleichmäßigen Wuchs und vor allem durch die Blütenfarbe, ein weithin leuchtendes Karminscharlach, aus. 1 g 16,80 1/2 g 2,60 Port. -,90

- 1575 gracilis luminosa. 25 cm hoch. Leuchtend dunkelscharlach. 1 g 13,20 1/2 g 2,20 Port. -,70

- 1576 „Schwabenstolz“, karminrot, 20 cm hoch. 1 g 11,20 1/2 g 1,80 Port. -,70

- 1577 „Glut“. Feurig-dunkelrot, Verbesserung von „Feuermeer“, 15 cm hoch. 1 g 11,20 1/2 g 1,80 Port. -,70

- 1578 „Blitzstrahl“. Robust, etwa 25 cm hoch, dunkelkarminscharlach, von besonderer Leuchtkraft. 1 g 8,— 1/2 g 1,20 Port. -,60

Kreuzungs-Begonien 1542 bis 1548

Unsere bewährten Kreuzungs-Originalsaaten, die sich durch besonders reiches Blühen, ganz gleichmäßigen Wuchs, Farbenreinheit und Widerstandsfähigkeit gegen Hitze und nasse, kalte Witterung auszeichnen. Unsere Preise für Kreuzungs-Begonien sind entsprechend den sehr hohen Erzeugungskosten äußerst kalkuliert. Bei sachgemäßer Aussaat erzielt der Erwerbsgärtner aus 1/4 g etwa 10000 Pflanzen, deshalb spielt bei dieser feinen Saat der Preis gar keine Rolle. Hier sind allein die Qualität und der züchterische Wert, der in diesen Sorten liegt, maßgebend.

Bellis perennis, Gänseblümchen, Maßbliebchen. Compositae

⊙⊙* K VII (15)

- | | | | |
|-------------------------------------|-------------|------|------------|
| | 10 g | 1 g | Port. |
| 1579 monstrosa plena Karmesin | 5,80 | -,80 | -,60 |
| 1580 monstrosa plena Rosa | 5,80 | -,80 | -,60 |
| 1581 monstrosa plena Weiß | 5,80 | -,80 | -,60 |
| 1591 monstrosa plena Prachtmischung | 100 g 33,60 | 5,60 | -,80 - ,60 |

- 1582 monstrosa plena tubulosa Aetna, dunkelrot, geröhrt 7,20 1,— -,70

- 1584 monstrosa plena tubulosa Bernina, weiß, geröhrt 7,20 1,— -,70

- 1585 monstrosa plena tubulosa Monterosa, reinrosa, geröhrt 7,20 1,— -,70

Bellis perennis (Fortsetzung)

- | | | | |
|---|------------|---------|------------|
| 1586 monstrosa plena tubulosa Titlis, karmin, geröhrt | 100 g 7,20 | 1 g 1,— | Port. -,70 |
|---|------------|---------|------------|

- | | | | |
|-----------------------------|-------------|------|------------|
| 1587 Longfellow, dunkelrosa | 100 g 28,80 | 4,80 | -,70 - ,50 |
|-----------------------------|-------------|------|------------|

- | | | | |
|-----------------------|-------------|------|------------|
| 1588 Schneeball, weiß | 100 g 28,80 | 4,80 | -,70 - ,50 |
|-----------------------|-------------|------|------------|

- | | | | |
|-----------------|-------------|------|------------|
| 1590 Vesuv, rot | 100 g 28,80 | 4,80 | -,70 - ,50 |
|-----------------|-------------|------|------------|

- | | | | |
|------------------------------------|------|------|------|
| 1594 monstrosa plena Chevreuse Rot | 6,80 | -,80 | -,60 |
|------------------------------------|------|------|------|

- | | | | |
|-------------------------------------|------|------|------|
| 1595 monstrosa plena Chevreuse Weiß | 6,80 | -,80 | -,60 |
|-------------------------------------|------|------|------|

- | | | | |
|-------------------------------------|------|------|------|
| 1596 monstrosa plena Chevreuse Rosa | 6,80 | -,80 | -,60 |
|-------------------------------------|------|------|------|

Rasse Chevreuse bringt edle, besonders dichtgefüllte Ries Blumen.

- 1597 Super Enorma Karminrot

- 1598 Super Enorma Rosa

- 1599 Super Enorma Lachsrosa

- 1600 Super Enorma Weiß

jede Sorte: 100 g 96,— 10 g 14,40 1 g 1,80 Port. -,90

Neue verbesserte Rasse von „Enorma“ mit kugeligen, ganz gefüllten Blumen, die einen Durchmesser von 6-7 cm erreichen.

Pomponette fl. pl. Neuheit

breitwachsend, 15 cm hohe, kleine Blüten von 3 cm Ø, vollständig geröhrt und vollkommen gefüllt, für Gartenbeete, Rabatten, Töpfe und Schnitt, für kleine Sträuße.

- 1601/1 Weiß

- 1601/2 Rosa, zart- bis leuchtendrosa

- 1601/3 Rot

- 1602 Mischung jede Sorte: 10 g 54,— 1 g 6,— Port. 1,—

Saatkistchen

unserer Begonia-semperflorens-Originalsaaten beziehen Sie preiswert von:

Paul Balster

Jungpflanzenkulturen
(21 b) Unna/Westfalen

Hugo Linke

Gartenbaubetrieb
(17 a) Pforzheim/Baden

Fritz Schrader

Großgärtnerei
(21 a) Boffzen/Weser ü. Höxter

Friedrich Stamm

Jungpflanzenkulturen
(20 b) Polle/Oberweser

Franz Velten

Jungpflanzenkulturen
(16) Hochheim/Main

Artur Bender

Jungpflanzenkulturen
(16) Mühlheim-Dietesheim

Otto Schmeusser

Jungpflanzenkulturen
(13 a) Gecklenau
ü. Bad Neustadt/Saale

Wilhelm Hiller

Gartenbaubetrieb
(14 a) Weilheim-Teck

Gustav Berndt

Jungpflanzenkulturen
(23) Bremen 10, Warturm 121

Karl Reichwald jr.

Versandgärtnerei
(22 a) Willich
Post: Krefeld-Fischeln

Neske-Schenk


Gartenbaubetrieb
(20 a) Hohenhameln ü. Lehrte



1632 Calceolaria Blütenwolke



1609 Calceolaria
Spezialmischung halbhocher großblumiger



1635 Calceolaria rugosa Triumph des Nordens

Calceolaria herbeohybrida

Pantoffelblume. Scrophulariaceae.

Ⓢ Spezialzucht

△⊙ K X

Goldmedaille Köln 1957

Besondere Sorgfalt verwenden wir für die Zucht von Calceolarien. Unser Sortiment bietet das Beste, was in Calceolarien angeboten werden kann.

Aussaat Juli bis September · 1 Portion = 1000 Korn

1603 grandiflora getuschte Prachtmischung

1604 grandiflora getigerte Prachtmischung

1605 grandiflora Prachtmischung. Prachtvoll getigert und getuscht, großblumig

1606 grandiflora getuschte Zwerg-Prachtmischung

1607 grandiflora getigerte Zwerg-Prachtmischung

1608 getuschte und getigerte Zwerg-Prachtmischung
jede Sorte: 1 g 32,— 1/8 g 4,80 Port. 1,—

1609 Spezialmischung halbhocher großblumiger

Diese Sorte stellt bezüglich Farbenschönheit, Blütengröße und Blütenfülle sowie Aufbau der Pflanzen die letzte Errungenschaft unter den großblumigen Pantoffelblumen dar.

1 g 40,— 1/8 g 5,60 Port. 1,20

1613 Verbesserte Kent-Hybriden

Die 30 cm hohen Pflanzen zeigen nie weniger, aber häufig mehr als 10 Blütenstengel. Dank der Einkreuzung einer multiflora-Sorte ist das Farbenspiel erweitert und bringt außer reinfarbigen oder punktierten orangeroten und goldgelben Tönen auch Scharlach und Zitronengelb. Der typische drahtige Stiel trägt die Fülle der 3–4 cm großen Blumen.

1 g 23,20 1/8 g 4,— Port. —,90

1612 Neue Riesen

Dieser neue Typ mit seinen Riesenblumen enthält alle Farben vom dunkelsten Samtigrot bis zum getigerten und reinen Gelb, Feuerröt, Orange, Karminlila u.a.m., gibt herrliches Schnittmaterial.

1 g 32,— 1/8 g 4,80 Port. 1,—

Gärtnerstolz. Neu!

Nur 20–22 cm hoch, kleines Laub, enorm reichblühend, die Einzelblüten sind etwas größer als die der multiflora-Klasse. Eine ideale Marktgärtnersorte.

1620 Orange

1621 Leuchtendscharlach

1625 Prachtmischung jede: 1 g 40,— 1/8 g 5,60 Port. 1,20

1628 multiflora nana Goldtigerchen, die beliebte klein- und vielblumige Rasse, besonders wüchsige Sorte für Topfkultur, goldgelb, braunrot getigert. 1 g 40,— 1/8 g 5,60 Port. 1,20

1629 multiflora nana Karmesinscharlach
1 g 40,— 1/8 g 5,60 Port. 1,20

1630 multiflora nana Prachtmischung

Eine Topfverkaufspflanze ersten Ranges, leicht zu kultivieren, widerstandsfähig, farbenfroh und vielblütig. Ein Schlager für jeden Topfpflanzenkultivateur.

1 g 32,— 1/8 g 4,80 Port. 1,—

1631 Blütenkissen, blutrot

Ein neuer, äußerst widerstandsfähiger Calceolariantyp. Die reichlich saftige, dunkelgrüne, kleine Belaubung verrät den Rugosa-Einschlag, ebenso die lange Haltbarkeit. Die Pflanzen werden 20–25 cm hoch. Frei über dem Laub ordnen sich breit und flach zahlreiche Blütenstengel mit einer Unzahl dunkelblutroter Einzelblumen, deren Größe etwa 2 cm Durchmesser beträgt.

1631/1 Blütenkissen, karminscharlach

1631/2 Blütenkissen, goldgelb

Zwei neue schöne Farben, die gerne gekauft werden.

jede Sorte: 1 g 52,— 1/8 g 7,40 Port. 1,60

1632 Blütenwolke. Eine großblumige Rugosa-Art, die äußerst widerstandsfähig ist, leicht zu kultivieren und als Topfpflanze sowie für Freilandbeete geeignet ist. Der große, überreiche Blütenstand hat dieser Sorte den Namen Blütenwolke gegeben.
1 g 32,— 1/8 g 4,80 Port. 1,20

1633 Calceolaria integrifolia (rugosa) major gemischt, kleinblumige, strauchartige Pantoffelblume, auch für Freilandkultur geeignet.
1 g 108,— 1/8 g 16,— Port. 3,—

1635 Calceolaria integrifolia (rugosa) Triumph des Nordens, strauchartige, unzählige kleine Blumen, widerstandsfähig, für Freiland besonders empfehlenswert, für Gruppenbepflanzung und Balkonkästen. Die Blütenfarbe ist ein schönes Zitronengelb.
1 g 108,— 1/8 g 16,— Port. 3,—

Calendula officinalis plena

Ringelblume. Compositae. ⊙ K I

1667 Nova. Neu! Eine einfache Ringelblume, orange mit dunkelbrauner Scheibe, die Blumen ähneln mit ihren schmalen Petalen der Gerbera.

1 kg 80,— 100 g 12,— 10 g 2,40 Port. —,35

1668 Balls Orange, langgestielt, großblumig, zum Treiben (50)
1 kg 60,— 100 g 9,20 10 g 1,90 Port. —,35

1674 Orangekugel, orange, großblumig (50)
1 kg 48,— 100 g 7,60 10 g 1,50 Port. —,35

1675 Gelbe Riesen, große zitronengelbe Blumen (40)
1 kg 56,— 100 g 8,60 10 g 1,80 Port. —,35

1680 Radio, orange, spitzpetalig
1 kg 52,— 100 g 8,20 10 g 1,70 Port. —,35

1681 Miniatur Goldfink, niedrig wachsend, kleinblumig, goldorange (40) 1 kg 58,— 100 g 8,80 10 g 1,80 Port. —,35

1682 Gefüllte großblumige Prachtmischung, enthält alle bekannten Farben (50)
1 kg 40,— 100 g 6,40 10 g 1,40 Port. —,30



1689 *Calendula Pacific Riesen*

1756 *Campanula fragilis*

1786 *Centaurea imperialis*

Pacific Riesen

Diese neuen Sorten sind eine wertvolle Neuheit zum Treiben und für Freiland. Die Blüten sind von reinen Farben, groß und gut gefüllt. (50)

- 1683 **Cremeweiß**
 1684 **Zitronengelb**
 1685 **Aprikosenfarbig**
 1686 **Tieforange**
 jede Sorte: 1 kg 60,— 100 g 9,20 10 g 1,90 Port. —,35
 1689 **Prachtmischung**
 1 kg 56,— 100 g 8,60 10 g 1,80 Port. —,35

Calla, (Zantedeschia) Drachenwurz. \triangle K VI

- 1690 **aethiopica grandiflora**, weiße Blumentrichter mit gelben Kolben (75) 100 g 36,— 10 g 5,80 Port. —,70
 Calliopsis, siehe Coreopsis.

Campanula, Glockenblume. Campanulaceae. K VIII

Campanula medium, einfachblühende Sorten. \odot (80)

- 1710 **Blau**
 1711 **Weiß**
 1713 **Fliederblau**
 1714 **Rosa**
 jede Sorte: 100 g 17,20 10 g 3,20 Port. —,40
 1716 **Mischung** 100 g 15,— 10 g 2,80 Port. —,40
Campanula medium plenum, gefülltblühende Sorten, \odot (80)
 1720 **Blau**
 1721 **Weiß**
 1724 **Rosa**
 jede Sorte: 100 g 28,80 10 g 4,80 Port. —,50
 1726 **Mischung** 100 g 24,— 10 g 4,20 Port. —,50
 1736 **Campanula calycanthema-Mischung**, doppelt becherförmige Blumenkrone. 100 g 48,— 10 g 7,60 Port. —,80
 1749 **Campanula glomerata acaulis**, dunkelblau. Juni-Juli $\frac{1}{2}$ (15) 10 g 28,80 1 g 3,60 Port. 1,20
 1750 **Campanula collina**, aufrechte, geschlossene Pflanzenbüsche mit dichtbesetzten Rispen violetter Blumenglockchen. $\frac{1}{2}$ (20) 10 g 14,40 1 g 1,80 Port. —,90
 1752 **Campanula carpatica Blau**, sehr schön für Einfassungen, Felsengruppen und zum Schnitt. Juni-August. $\frac{1}{2}$ (45) 10 g 3,20 Port. —,40
 1751 **Campanula carpatica Weiß**. 10 g 3,20 Port. —,40
 1753 **Campanula persicifolia grandiflora Blau**. $\frac{1}{2}$ (75) 10 g 5,60 Port. —,60
 1754 **Campanula persicifolia grandiflora Weiß**. $\frac{1}{2}$ (75) 10 g 5,60 Port. —,60
 1756 **Campanula fragilis**, zartblau, für Topfkultur, schöne Zimmer- und Ampelpflanze. \triangle 10 g 30,— 1 g 3,80 Port. 1,20
 1757 **Campanula latifolia macrantha**, blau, großblumig. $\frac{1}{2}$ (100) Juni-Juli 10 g 7,60 Port. —,80
 1758 **Campanula pyramidalis**, lavendelblau. $\frac{1}{2}$ (140) Juli-September. 10 g 6,80 Port. —,70
 1760 **Campanula pusilla** (caespitosa), blau, rasenbildend. $\frac{1}{2}$ (10) Juni-August. 1 g 17,60 $\frac{1}{2}$ g 3,— Port. 1,—

Capsicum, Zierpfeffer. Solanaceae. \odot \triangle K IX

- 1762 **annuum, Marktgärtner-Mischung**, reizende Topfpflanze mit kleinen Pfefferfrüchten in verschiedenen Farben. (25) 10 g 11,60 1 g 1,40 Port. —,90
 1763 **Zierpfeffer Friesdorf, leuchtendrot** 10 g 24,— 1 g 3,— Port. 1,20
 1764 **Zierpfeffer Friesdorf, leuchtendgelb** 10 g 24,— 1 g 3,— Port. 1,20

Wertvoll für Schnitt, straffer, aufrechter Wuchs, dichter Besatz mit länglichen Schoten, gleichmäßige Fruchtfolge. Die Pflanzen werden 80–90 cm hoch, nur 6–8 Triebe stehenlassen, alle anderen werden entfernt. Haben sich im September die Schoten gefärbt, werden die Stiele abgeschnitten und entblättert, sie sind im Wasser oder feuchtem Sand 4–8 Wochen haltbar. Auspflanzen im Block oder überdachtetem Kasten. Folgeaussaaten Januar–April.

Canna indica, Blumenrohr. Cannaceae. \triangle K III

- 1765 **Prachtmischung** großblumiger Sorten, frühblühend. (120) 100 g 17,20 10 g 3,20 Port. —,40

Cannabis, Hanf. Moraceae. \odot K II

- 1766 **sativa gigantea**, Riesenhanf, stattliche Solitärpflanze. (400) 1 kg 50,— 100 g 8,— 10 g 1,60 Port. —,35

Celosia, Hahnenkamm. Amaranthaceae. \odot K III

Verwendung als Gruppen- und Topfpflanze, Folgesaaten ab Anfang Februar bis April bei 18–20°C in sandige Komposterde, zweimal pikieren, nicht zu feucht halten.

- 1767 **cristata nana Prachtmischung** (15) 100 g 96,— 10 g 14,40 1 g 1,80 Port. —,90
 1771 **plumosa magnifica**, Federbusch-Celosen, Prachtmischung (50) 100 g 11,20 10 g 2,20 Port. —,35
 1772 **plumosa nana Feuerfeder**, feurigrote Blütenbüsche (25) 100 g 15,80 10 g 3,— Port. —,40
 1773 **plumosa nana Goldfeder**, dunkelgoldgelbes Gegenstück 100 g 15,80 10 g 3,— Port. —,40

Centaurea, Kornblume, Flockenblume. Compositae.

- 1 kg 100g 10g Port.
 1776 **cyanus plena azurea**, tiefblaue gefüllte Kornblume. \odot K I (90) ... 60,— 9,20 1,90 —,35
 1777 **cyanus plena rosea**, reinrosa .. 76,— 11,20 2,20 —,35
 1778 **cyanus plena Mischung**, gefülltblühend 58,— 8,80 1,80 —,35
 1779 **cyanus plena carminea**, tyrosrot 76,— 11,20 2,20 —,35
 1780 **cyanus plena alba**, reinweiß ... 76,— 11,20 2,20 —,35
 1782 **imperialis alba**, weiß. \odot K I (80) 102,— 14,40 2,60 —,40
 1783 **imperialis Favorita**, leuchtend-rosa 102,— 14,40 2,60 —,40
 1784 **imperialis splendens**, purpur .. 102,— 14,40 2,60 —,40
 1785 **imperialis Iphigenia**, rosalila .. 102,— 14,40 2,60 —,40
 1786 **imperialis Mischung**, großblumig, gefülltblühend 88,— 12,80 2,40 —,35



1872 Chrysanthemum segetum Gelber Stein

1861 Chrysanthemum carinatum Frohe Mischung

1857 Chrysanthemum carinatum Tetra Polarstern

- Centaurea** (Fortsetzung) 100 g 10 g Port.
- 1789 **moschata suaveolens**, kanariengelb (65) 14,40 2,60 -40
- 1790 **macrocephala**, gelb, langstielige, winterharte Kornblume, Juli-August. \odot K III (100) 21,20 3,80 -40
- 1791 **montana**, blau, großblumige winterharte Schnittstaude, Mai-Juli. \odot K VIII (60) 16,60 3,20 -40
- 1792 **rigidifolia rosea**, rosa Schnittstaude Juli-August (50) 24,- 4,20 -50
- 1793 **argentea vera**, silberblättrige Schmuckpflanze (40) 10 g 8,40 1 g 1,- Port. -70
- Cerastium**, Hornkraut. Caryophyllaceae. \odot K VII
- 1794 **biebersteinii**, reinweiße Blumen, dichte, wolligweiße Be-
laubung (45) 100 g 17,20 10 g 3,20 Port. -40
- 1795 **tomentosum**, silberweiße Blätter, weiße Blüten (20) 100 g 36,- 10 g 5,80 Port. -60
- Chamaerops**, Zwergpalme. Palma. \triangle
- 1798 **excelsa**, großblättrig (Trachycarpus) 1000 Korn 12,- 100 Korn 1,60
- 1798/1 **humilis**, kleinblättrig 1000 Korn 24,- 100 Korn 3,-
- Cheiranthus**, Staudengoldlack. Cruciferae. \odot \odot K III (45)
- 1799 **allionii**, orangegelber Frühlingsblüher für Gruppen und
Schnitt 100 g 7,60 10 g 1,50 Port. -35
- 1800 **allionii Gruppengold**, goldgelb 100 g 8,20 10 g 1,70 Port. -35
- Cheiranthus cheiri**, Goldlack. Cruciferae.
Einfachblühende Sorten: \odot K III (50-60)
- 1805 **Dresdner Treib**, dunkelbraun 100 g 15,- 10 g 2,80 -40
- 1806 **Goliath Treib**, dunkelrot, sehr großblum. 16,60 3,20 -40
- 1807 **Königsberger Treib**, dunkelbraun, groß-
blumig 15,- 2,80 -40
- 1809 **Goldkleid**, goldgelb, großblumig 12,- 2,40 -35
- 1810 **Ruppert**, dunkelbraun, früher 12,- 2,40 -35
- 1815 **Prachtmischung** 12,80 2,40 -35
- 1816 **Zwerg Schwarzbraun** (25) 15,- 2,80 -40
- Gefülltblühende Sorten: \odot K VII 10 g 1 g Port.
- 1820 **Hoher Stangen Dunkelbraun** (70) 30,- 3,80 1,20
- 1824 **Hoher Stangen Mischung** 24,- 3,- 1,20
- 1825 **Zwerg Stangen Dunkelbraun** (35) 32,- 4,- 1,20
- 1828 **Zwerg Stangen Mischung** 26,- 3,20 1,20
- 1829 **Hoher Busch Dunkelbraun** (55) 30,- 3,80 1,20
- 1832 **Hoher Busch Mischung** 24,- 3,- 1,20
- 1833 **Zwerg Busch Dunkelbraun** (30) 32,- 4,- 1,20
- 1836 **Zwerg Busch Mischung** 26,- 3,20 1,20
- 1837 **Goldlack Frühwunder**, einjähriger gefüllter; Sämlinge blü-
hen nach 4-5 Monaten, wohlriechend. 10 g 12,80 1 g 1,60 Port. -90
- Chrysanthemum**, Wucherblume. Compositae.
carinatum, einjährige Sommer-Margareten. K II 100 g 10 g Port.
- 1850 **Flammenspiel**, rote und rotbraune Spiel-
arten (50) 24,- 4,20 -50
- 1853 **Nordstern**, weiß mit lichtgelber Mitte und
schwarzer Scheibe (50) 100 g 10 g Port. 12,- 2,40 -35
- 1856 **Kokarde**, weiß, rot, gelb mit schwarzer
Scheibe (50) 12,80 2,40 -35
- 1857 **Tetra Polarstern. Neu!** Weiß mit schwar-
zer Mitte, doppelt so groß wie Nordstern 17,20 3,20 -40
- 1861 **Frohe Mischung**, Prachtmischung neuer
Farben, feinstes Farbenspiel, reich und
lange blühend (50) 24,- 4,20 -50
- 1860 **Einfache Mischung** (50) 1 kg 64,- 9,60 2,- -35
- 1862 **Prachtmischung gefülltblühender** (50)
(bringt zur Hälfte einfache) 17,20 3,20 -40
- coronarium**, Massenschnittblume, 1 m hoch, \odot K II K I
- 1863 **Goldruhm**, zitronengelb mit chromgelber
Mitte 5,80 1,30 -30
- 1863/1 **Comet. Neu!** Sehr schöne, große, ein-
fache, goldgelbe Blüten bis 8 cm Durchmes-
ser, mit kräftigen, langen Stielen, für Schnitt
und Rabattenbepflanzung. 56,- 8,40 -80
- 1864 **Goldkrone**, hellgelb, gefüllt 24,- 4,20 -50
- inodorum**, dichtgefüllte Blumen,
vorzüglich für Schnitt und Beet, \odot K II
- 1865 **Schneeball**, reinweiß, 25 cm hoch 32,- 5,60 -60
- 1866 **Brautkleid**, reinweiß, 50 cm hoch 32,- 5,60 -60
- segetum**, Massenschnittblume, 50 cm hoch, \odot K I
- 1868 **Eldorado**, kanariengelb mit dunkler Mitte 8,80 1,80 -35
- 1869 **Stern des Orients**, hellgelb mit brauner
Mitte 9,60 2,- -35
- 1869/1 **Stern des Orients, verbessert**, hell-
gelb mit dunkler Mitte 19,20 3,60 -40
- 1870 **Gloria**, hellgelb 8,80 1,80 -35
- 1871 **Helios**, goldgelb 9,60 2,- -35
- 1872 **Gelber Stein**, schwefelgelb, gefüllt und
halbgefüllt 43,20 6,80 -70
- 1872/1 **Goldener Stein**, goldgelb, gefüllt und
halbgefüllt. Neu! 43,20 6,80 -70
- 1873 **Zebra**, gelb mit mahagoniroten Spitzen 28,80 4,80 -50
- Chrysanthemum indicum plenum**
- 1867 **Prachtmischung**, frühblühende, gefüllte und halbgefüllte. Die
kleinblumigen Chrysanthemum indicum lassen sich leicht und
billig aus Samen heranziehen. Bei Januaraussaat erhält man
bis August vollblühende Pflanzen zum Schneiden oder Eintopfen.
(50) 10 g 18,- 1 g 2,20 Port. 1,-
- Chrysanthemum spectabile Corona, neu!**
Gefüllte und halbgefüllte, langstielige Schnittblumen. Wert-
volle Verbesserung von Chrysanthemum coronarium. (90)
- 1874/1 **Weiß**
- 1874/2 **Goldgelb**
- 1874/3 **Mischung** 100 g 38,40 10 g 6,- Port. -70
Jede Sorte:
- 1848 **Chrysanthemum multicaule**
Leuchtend gelbe, einfache Körbchenblüten erscheinen dicht
gedrängt über nur 15 cm hohen, leicht beblätterten Stielchen.
Ausgezeichnet für niedrige Sommerblumenbeete oder zur Be-
lebung von Steingärten im Sommer. Aussaat an Ort und Stelle.
100 g 50,- 10 g 7,80 Port. -80



1912 Cineraria multiflora grandiflora



1925 Cineraria Erfurter Zwerg



1924 Cineraria maxima nana

Chrysanthemum leucanthemum 2 K VII

Mehrrährige Massenschnittstaude,
weiße Riesen-Marguerite

| | 100 g | 10 g | Port. |
|--|------------|----------|------------|
| 1875 maximum giganteum , riesenblumig, reinweiß (90) | 17,20 | 3,20 | -,40 |
| 1876 maximum Mayfield Riesen , schneeweiß, doppelte Petalen (90) | 19,20 | 3,60 | -,40 |
| 1880 Maikönigin , früheste, starke lange Stiele, großblumig, reichblühend (70) | 20,40 | 3,60 | -,40 |
| 1885 maximum Lawine , halbhohe geschlossene Büsche (60) | 17,20 | 3,20 | -,40 |
| 1887 secundum floribundum , früh- und reich- blühend (75) | 16,60 | 3,20 | -,40 |
| 1888 maximum plenum Schnittwunder , gefüllt und halbgefüllt blühende Formen (75) | 10 g 15,20 | 1 g 1,90 | Port. -,90 |

Chrysanthemum roseum siehe **Pyrethrum roseum**.

Cineraria hybrida (Senecio cruentus)

Aschenpflanze. Compositae. ♂ K X

Unübertroffene Qualität, edelste Auswahl, beste Pflanzen- und
Blumenform (E) Spezialzucht

Cineraria hybrida multiflora grandiflora

Neue Rasse, halbhohe gedrungene Pflanzen von enormer
Reichblütigkeit, riesige Blütendolden mit schönen großen Einzel-
blüten, reiches, kleines Blattwerk.

| | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| 1901 Dunkelrot | 1906 Marineblau |
| 1902 Lachsrosa | 1907 Matador , kupferscharlach |
| 1903 Kornblumenblau | 1908 Weiß |
| 1904 Karmesinrot | 1909 Rosa mit Auge |
| 1905 Leuchtendrosa | 1910 Blau mit Auge |
| jede Farbe: 1 g 16,80 | 1000 Korn 4,60 |
| 1912 Prachtmischung | 10 g 120,— |
| 1 g 15,20 | 1000 Korn 4,20 |
| | Port. 1,20 |

Cineraria hybrida nana multiflora verbesserte

Niedrige herrliche Klasse, zahllose kleine Blumen in prächtigen
Farben.

| | |
|---|----------------------|
| 1928 Hellblau | 1931 Rosa |
| 1929 Dunkelblau | 1932 Zartrosa |
| 1930 Dunkelrot | 1933 Weiß |
| jede Farbe: 1 g 14,— | 1000 Korn 4,— |
| | Port. 1,20 |
| 1926 Prachtmischung | 10 g 88,— |
| 1 g 11,20 | 1000 Korn 3,20 |
| | Port. -,90 |
| 1921 Cineraria hybrida Citronella | |
| Im Erblühen frisch zitronengelb, später leicht cremegelb, niedriger kompakter Wuchs. | |
| 1 g 16,— | 1000 Korn 4,40 |
| | Port. 1,20 |

Cineraria hybrida Erfurter Zwerg

Die neue kleinste Rasse der Cinerarien wird nur ungefähr 20 cm
hoch und 25 bis 30 cm breit, braucht somit wenig Platz, so daß
der Erwerbsgärtner auf kleiner Fläche verhältnismäßig viele
Pflanzen aufstellen kann. Wichtig ist ferner, daß Erfurter-
Zwerg-Cinerarien sich gut für ganz späte Aussaaten eignen, um
gangbares preiswertes Pflanzenmaterial für den Muttertag
heranzuziehen.

| | |
|----------------------------|------------------------|
| 1925/1 Kupferrot | 1925/2 Rosenrot |
| jede Sorte: 1 g 20,— | 1000 Korn 5,40 |
| 1925 Prachtmischung | 10 g 160,— |
| 1 g 20,— | 1000 Korn 5,40 |
| | Port. 1,40 |

Riesenblumige Sorten

| | |
|---|------------|
| 1922 Cineraria hybrida maxima Prachtmischung 1. Ranges | |
| Unsere riesenblumige Mischung ist unübertroffen an Farben- reichtum und Blumengröße. | |
| 10 g 160,— | 1 g 20,— |
| 1000 Korn 5,40 | Port. 1,40 |
| 1924 Cineraria hybrida maxima nana | |
| Unsere großblumigen, niedrigen Cinerarien sind von aller- besten Qualität. Das Farbenspiel ist wunderbar, die Blumen von seltener Größe, der Wuchs ganz regelmäßig. | |
| Prachtmischung 1. Ranges | |
| 10 g 160,— | 1 g 20,— |
| 1000 Korn 5,40 | Port. 1,40 |
| 1937 Cineraria maritima Diamant | |
| Silberweiße Blattpflanze für Gruppen und Einfassungen (40) | |
| 100 g 22,— | 10 g 3,80 |
| | Port. -,40 |
| 1938 Cineraria maritima Rauhref | |
| Neu! Besonders wirkungsvoll. (30) | |
| 10 g 24,— | 1 g 3,— |
| | Port. 1,20 |

Clarkia elegans plena, Oenotheraceae.

Gefülltblühende Sommerclarkien. ♂ K II (60)
Vorzüglich für Beete und Schnitt.

| | |
|---|-------------|
| 1939 Lachskönigin , lachsrosa | |
| 1940 Scharlachkönigin , orange scharlach | |
| 1941 Albatros , reinweiß | |
| 1942 Purpurkönig , purpurrot | |
| 1943 Roldorn , leuchtend rosarot | |
| jede Sorte: 100 g 14,40 | 10 g 2,60 |
| | Port. -,40 |
| 1950 Prachtmischung | |
| 1 kg 88,— | 100 g 12,80 |
| | 10 g 2,40 |
| | Port. -,35 |

Cleome, Spinnenpflanze. Capparidaceae.

Wertvolle Sommerblume für wirkungsvolle Gruppen, die
weiteste Verbreitung verdient. ♂ K III (90)

| | |
|---|------------|
| 1955 pungens Rosakönigin , rosa | |
| 1956 pungens Helen Campbell , weiß | |
| jede Sorte: 100 g 12,80 | 10 g 2,40 |
| | Port. -,35 |

Coleus blumei, Blumennessel. ♂ K V

Beliebte Blattpflanze als Topfpflanze wie für Blumenkörbe und
Schalen. Die Anzucht von Coleus aus Samen ist sehr wirtschaft-
lich und bringt schnellwüchsige Jungpflanzen, die in Farben-
pracht reichhaltiger sind als die vegetativ vermehrten.

| | |
|---|---------------|
| 1960 macrophyllus , großblättrige Prachtmischung | |
| 1 g 10,60 | 1000 Korn 4,— |
| | Port. 1,20 |
| 1961 Prachtmischung , reichhaltige Zeichnungen lebhafter Farben | |
| 1 g 10,60 | 1000 Korn 4,— |
| | Port. 1,20 |
| 1962 Rote Farben , märchenhafte Zeichnungen in allen erdenk- lichen roten Tönungen. | |
| 1 g 13,20 | 1000 Korn 5,— |
| | Port. 1,20 |



2001 *Cosmea Sensation Glanz*



Cyclamen persicum giganteum



2085 *Dahlia variabilis Unwins Hybriden*

Cobaea, Glockenrebe. Polemoniaceae.

- 1957 **scandens**, violett blühende schnellwachsende Schlingpflanze für Balkons, Spaliere, Mauern, Lauben. § ☉ KIII
100 g 24,— 10 g 4,20 Port. —,50

Convolvulus, Winde. Convolvulaceae. ☉ KI

- 1965 **tricolor Prachtmischung**
Freilandaussaat März bis Mai steht nach 3 Monaten in voller Blüte von seltener Schönheit und Farbwirkung. (30)
1 kg 30,— 100 g 5,20 10 g 1,20 Port. —,30

Cordylone, Dracaena, Keulenlilie. Liliaceae. △ KVI

- 1975 **australis latifolia**, breitblättrig
100 g 28,80 10 g 4,80 Port. —,50
1976 **australis indivisa**, schmalblättrig
100 g 24,— 10 g 4,20 Port. —,50
1977 **Dracaena draco**, Drachenbaum 100 Korn 12,— Port. 1,—

Coreopsis, Calliopsis, Mädchenauge, Compositae.

- | | | | |
|---|-------|-------|-------|
| | 100 g | 10 g | Port. |
| 1986 tinctoria Mischung hoher Sorten (100) ☉ KII | 6,40 | 1,40 | —,35 |
| 1987 tinctoria Mischung niedr. Sorten (15) | 13,20 | 2,60 | —,35 |
| 1990 grandiflora plena Neugold , leuchtend gelbe Schnittstaude, gefüllt, ☉ KIII (90) | 12,80 | 2,40 | —,35 |
| 1989 grandiflora , zahllose große goldgelbe Schnittblumen (90) | 8,60 | 1,80 | —,35 |
| 1991 grandiflora Goldrad , radförmiger Kranz goldgelber Blüten (80) | 15,— | 2,80 | —,40 |
| 1992 grandiflora Sonnenkind , goldgelbe Margareten-Blumen, kompakte Büsche (40) | — | 15,20 | —,90 |
| 1993 grandiflora Badengold , goldgelb, riesenblumig (90) | — | 10,— | —,90 |

Cosmea, Cosmos, Schmuckkörbchen. Compositae.

bipinnata praecox Sensation ☉ KII (100)

- | | | | |
|---|-------------|-----------|------------|
| | 100 g | 10 g | Port. |
| 1998 Unschuld , reinweiß | 11,60 | 2,40 | —,35 |
| 1999 Karminkönig , karmesinrot | 11,60 | 2,40 | —,35 |
| 2000 Rosenelfe , rosa | 11,60 | 2,40 | —,35 |
| 2001 Glanz , dunkelrosa mit breitem Purpurring | 11,60 | 2,40 | —,35 |
| 2002 Blender (Dazzler), leuchtend blutrot | 11,60 | 2,40 | —,35 |
| 2003 Gloria , lilarosa mit dunkelrotem Ring | 15,— | 2,80 | —,40 |
| 2005 Prachtmischung riesenblumiger frühblühender | 10,80 | 2,20 | —,35 |
| 2006 Frühwunder Prachtmischung , extra früh, riesenblumig, erlesenes Farbenspiel, Neuheit. | 100 g 19,20 | 10 g 3,60 | Port. —,40 |
| 2009 Cosmea hybrida Orangeschein , lebhaftorange, frühblühend, kleinblumig (70) | 100 g 10,— | 10 g 2,— | Port. —,35 |
| 2010 Cosmea bipinnata praecox plenus . Mischung gefüllter und einfacher (80) | 10 g 6,— | | Port. —,60 |
| 1996 Cosmea hybrida Fiesta , neu, goldgelb mit orangeroten Streifen geflammt, halbgefüllt, (100) | 100 g 12,— | 10 g 2,40 | Port. —,35 |
| 1997 Cosmea hybrida Yellow Ruffles , neu, leuchtend, kanariengelb, halbgefüllt (100) | 10 g 3,80 | | Port. —,40 |

Crossandra, Fransenbeutel, Acanthaceae.

- 2020 **undulaefolia**. Eine willkommene Warmhauspflanze, die sich ohne Schwierigkeiten aus Samen ziehen läßt.
1 Port. (10 Korn) 2,—

Cucurbita, Zierkürbis.

Siehe Seite 54

Cuphea, Höckerkelch. Lythraceae. ☉ KIII

- 2038 **miniata Feuerfliege**, reizende, feuerrote, reichblühende Sommerblume (40) 100 g 56,— 10 g 8,40 Port. —,80
2039 **ignea** (platycentra), granatroter auch für Töpfe (30) 10 g 30,— 1 g 2,80 Port. 1,20

Cyclamen persicum giganteum

Riesenblumige Alpenveilchen. Primulaceae.

Originalsaat Eikhoff, Bubeck, Stoldt, Strüve, Süptitz, Mayer. Bei Bestellung bitten wir um Angabe, welche Originalsaat gewünscht wird.

- | | |
|---|------------------------------|
| 2060 Reinrosa | 2070 Leuchtendrot |
| 2061 Hellrosa mit Auge | 2071 Neulachsrosa |
| 2064 Blutrot (Dunkelrot mit Lachsschein) | 2073 Lachsdunkel |
| 2066 Reinweiß | 2074 Lachshell |
| 2068 Weiß mit Auge | 2075 Leuchtfleur |
| | 2076 Lachsscharlach |
| jede Sorte: | 1000 Korn 40,— 100 Korn 4,50 |
| 2080 Prachtmischung aller Farben | 1000 Korn 40,— 100 Korn 4,50 |
| 2081 Neue verbesserte Gefranste | 1000 Korn 60,— 100 Korn 7,— |

Cyperus, Cypergras. Cyperaceae. △ KV

- 2082 **alternifolius**, reizende Blattpflanze für Töpfe, Körbe, auch für Aquarien (50) 100 g 28,80 10 g 4,80 Port. —,50

Dahlia variabilis, Dahlie. Compositae.

- 2083 **Gefüllte Riesen Schmuck**, Spezial-Neuheiten-Mischung (90) 100 g 120,— 10 g 18,— Port. 1,—
2084 **Einfache Zwerg-Mignon**, reichblühende Mischung (30) 100 g 18,40 10 g 3,40 Port. —,40
2085 **Halbgefüllte Unwins niedrige Hybriden** (60) 100 g 24,— 10 g 4,20 Port. —,50
2086 **Einfache Prachtmischung**, reichblühend, lange Stiele (120) 100 g 12,80 10 g 2,40 Port. —,35
2087 **Einfache Zwerg-Coltness-Hybriden**, frohe Farbenmischung (45) 100 g 18,40 10 g 3,40 Port. —,40
2088 **Zulu-Hybriden**, dunkles Laub, eine Mischung mit vorwiegend gelben, orangen, kupferroten und roten einfachen und gefüllten Blumen. (120) 100 g 38,40 10 g 6,— Port. —,70

Delphinium, Rittersporn. Ranunculaceae.

Gefüllter Sommer-Rittersporn ☉

Aussaat August/September oder ab Ende Februar direkt ins Freiland bei 25 cm Reihenabstand. Blühbeginn ab Anfang Juni.

- 2090 **Riesen-Hyazinthen**, Prachtmischung (110)
2100 **Niedrige Hyazinthen**, Prachtmischung (50)
jede Sorte: 100 g 11,20 10 g 2,20 Port. —,35
Exquisit-Rittersporn (Verbesserter Levkojen)
Schnittsorte mit langen Blütenrispen (120)
2110 **Blaue Glocke**, hellblau
2111 **Blaue Pyramide**, dunkelblau
2112 **Gloria**, brillantrosa
2113 **Karminkönig**, karminrot
2114 **Weißer König**, weiß
jede Sorte: 100 g 13,60 10 g 2,60 Port. —,40
2121 **Prachtmischung** 100 g 12,80 10 g 2,40 Port. —,35



2090 Sommer-Rittersporn Riesen-Hyazinthen

2215 Edellandnelke Prachtmischung

2180 Dianthus barbatus, Prachtmischung neuer Farben

Stauden-Rittersporn. ☉ K VII

- 2130 **Delphinium cultorum Meisterklasse**, Prachtmischung
Riesige Blütenstände auf langen festen Stielen, außerordentlich reiches Farbenspiel. (180) 10 g 12,80 1 g 1,60 Port. —,90
- 2142 **Delphinium cultorum Meisterklasse „Rosa Sensation“**, rosa bis rosalia (150) 10 Port. 22,— 1 Port. 2,50
- 2131 **Delphinium cultorum Prachtmischung**
Gefüllte und einfache Spielarten (180)
100 g 36,— 10 g 5,80 Port. —,60

Delphinium cultorum Pacific Riesen

120 bis 180 cm hoch, mit einem dichten Besatz enormer, ungefähr 6 cm im Ø, halbgefüllter Blüten auf geraden, straffen Stielen. Der Rittersporn für höchste Ansprüche.

- 2132 **Black Knight**, dunkelviolet
- 2133 **Blue Jay**, mittelblaue Töne, meist schwarze Biene
- 2134 **Galahad**, reinweiß
- 2135 **Blue Bird**, reinblau mit weißem Auge
- 2136 **King Arthur**, dunkelviolet mit weißem Auge
- 2137 **Guinevere**, hell rosig lavendel mit weißem Auge
jede Sorte: 10 g 16,80 1 g 2,— Port. 1,—
- 2140 **Pacific Prachtmischung** 10 g 12,80 1 g 1,60 Port. —,90
- 2141 **Tafelrunde-Farbkreis**, Spezialmischung
10 g 16,80 1 g 2,— Port. 1,—
- 2150 **Delphinium grandiflorum sinense Blauer Spiegel**
Große aufrechte ultramarinblaue Blumen ohne Sporn, 50 cm hoch. 10 g 6,— Port. —,70
- 2151 **Delphinium nudicaule**, scharlachrot, innen pfirsichrot, blüht bei zeitiger Aussaat im ersten Jahre, Mai–August, 60 cm hoch.
10 g 12,— 1 g 1,60 Port. —,90
- 2153 **Delphinium zalil (sulphureum)**, lange Rispen, große, gelbe Blüten, 170 cm hoch. Frostkeimer.
10 g 40,— 1 g 5,— Port. 2,—

Dianthus barbatus, Bartnelken.

Caryophyllaceae. ☉ K VII (50)

- 2168 **atrosanguineus**, dunkelpurpur
- 2169 **oculatus marginatus**, geaugte Spielarten
- 2174 **nigrescens**, schwarzrot
- 2175 **roseus splendens**, kirschrosa
- 2177 **albus**, reinweiß
- 2178 **punicus**, Scharlachkönigin, scharlach
jede Sorte: 100 g 13,60 10 g 2,60 Port. —,40
- 2180 **Prachtmischung neuer Farben**
100 g 13,60 10 g 2,60 Port. —,40
- 2192 **Prachtmischung gefülltblühender Sorten**
100 g 13,60 10 g 2,60 Port. —,40

Dianthus caryophyllus plenus

Caryophyllaceae.

Gefüllte Garten- oder Landnelken. ☉ K VII

Landnelken Non plus ultra

Die edelsten Landnelken, lange, kräftige Stiele, große Blumen von 5–6 cm Ø, höchstprozentig gefüllt. Gesunder Pflanzenwuchs, dunkelgrüne Belaubung, völlig winterhart. (60)

- 2200 **Lachsrosa** 2203 **Dunkelrot**
- 2201 **Reinrosa** 2205 **Scharlach**
jede Sorte: 10 g 16,80 1000 Korn 3,60 Port. 1,—
- 2208 **Mischung obiger Farben**
10 g 16,— 1000 Korn 3,40 Port. 1,—

2215 Edel-Landnelke, Prachtmischung

Große, edle Blumen, lange, kräftige Stiele, hochprozentig gefüllt. (60)

100 g 80,— 10 g 12,— 1000 Korn 2,60 Port. —,80

2216 Johannistag, Prachtmischung

Früheste Landnelke, früh wie Wiener, großblumig, lange, kräftige Stiele, hochprozentig gefüllt, die beste frühe Landnelke. (50) 100 g 80,— 10 g 12,— 1000 Korn 2,60 Port. —,80

Wiener Zwerg

Wirkungsvolle Beetbepflanzung, sehr frühe dankbare Schnittblume. (35)

2232 Weiß

2235 Rosa

2236 Othello, dunkelrot

2238 Prof. Malmgreen, ziegelrot

jede Sorte: 10 g 12,— 1000 Korn 2,60 Port. —,80

2240 Prachtmischung

100 g 76,— 10 g 11,60 1000 Korn 2,60 Port. —,80

Grenadin-Nelken

Blühen nach Wiener Zwerg, die Blütenstiele sind länger, die Blumen größer. (60)

2244 Mohrenkönig, dunkelrot

2245 Scharlach

2246 Weiß

2247 Rosakönigin, leuchtendrosa

2248 Sonnengold, gelb

jede Sorte: 10 g 12,— 1000 Korn 2,60 Port. —,80

2250 Prachtmischung

100 g 72,— 10 g 10,80 1000 Korn 2,40 Port. —,80

Remontant-Nelken „Tige de Fer“. Neu! Original-Martin

Zweijährige, winterharte Freiland-Remontantnelke, blüht einen Monat vor der Chabaudnelke und trägt die dichtgefüllte, große, ganzrandige Blüte auf langen, festen Stielen. Kultur wie bei Landnelken, Aussaat Mitte Mai bis Mitte Juni. ☉ K VII (50)

2220 Rot

2221 Leuchtendrosa

2223 Gelb

2224 Rosa

2225 Dunkelpurpur

2226 Violett

2227 Weiß

2228 Gestreift

jede Sorte: 10 g 26,— 1 g 3,20 1/2 g 1,70

2230 Prachtmischung

100 g 176,— 10 g 26,— 1 g 3,20 1/2 g 1,70

Riesen-Chabaud-Nelken, Original Martin

Handverlesene Saat, 100% gefülltblühend, nur in 1/2-g- und 1-g-Originalpackungen. ☉ K III (50)

2285a Etincelant, leuchtend scharlach

2286a Reine Rose Vif, leuchtendrosa

2287a Jeanne Dionis, reinweiß

2288a Marie Chabaud, reingelb

2289a Legion de Honneur, ziegelrot

2290a Reine Rose Pale, hellrosa

2291a Nero, dunkelpurpur

2292a Prinzess Alice, weiß mit rosa

2293a Rubin, rubinrot

jede Sorte: 10 g 30,— 1 g 3,20 1/2 g 1,70



Riesen-Chabaud-Nelken

Riesen-Chabaud-Nelken, Französische Spezialzucht, maschinenverlesene Saat, 100% gefülltblühend, platzfeste Blumen.

- 2285 **Feuerball**, leuchtend scharlach
 2286 **Rosenkönigin**, leuchtend rosa
 2287 **Jeanne Dionis**, reinweiß
 2288 **Marie Chabaud**, reingelb
 2289 **Ehrenkreuz**, ziegelrot
 2290 **Zartrosa Schöne**, hellrosa
 2291 **Schwarzer Prinz**, dunkelrot
 2292 **Prinzeß Alice**, weiß mit rosa
 2293 **Rubin**, rubinrot
 2294 **Avranchin**, gelbgrundige
 2295 **Aurora**, lachsrot
 100 g 68,— 10 g 10,— 1000 Korn 2,40 Port. —,80
 2296 **Prachtmischung**
 100 g 60,— 10 g 9,20 1000 Korn 2,40 Port. —,80
 2297 **Riesen-Margareten-Nelken (Malmaison)**
Prachtmischung
 Bewährte, wohlriechende, dichtgefüllte Schnittnelke. Die Sämlinge blühen 4–5 Monate nach der Aussaat, also 4 Wochen früher als Chabaud-Nelken. ☉ K II (40)
 100 g 54,— 10 g 8,— 1000 Korn 2,— Port. —,70
 2298 **Riesen-Edelnelke Nizzaer Kind**
 Besonders große, edle Blumen, 100% gefülltblühend, starke, straffe Stiele. Kultur wie Chabaud-Nelken. (45)
 100 g 112,— 10 g 16,80 1000 Korn 4,— Port. 1,10

Schnittnelke Damenwahl

Lange starke Stiele wie Chabaud, große edle Blumen wie Nizzaer Kind, eine Edelnelke für Freilandkultur.

- 2298/1 **Lachsrosa**
 2298/2 **Weiß** 100 g 192,— 10 g 28,— 1 g 3,60 1/2 g 1,80

Regina-Nelken

Immerblühende gefüllte kamellenblütige

Ein neuer Typ in einjährigen Remontant-Nelken. Diese neue Rasse unterscheidet sich von den Chabaud-Nelken durch die Form ihrer Blumen, deren Petalen ganzrandig sind, so daß die Blume sehr elegant wirkt. Die langen, festen und biegsamen Stiele tragen große Blumen mit nicht platzendem Kelch. Diese Rasse blüht 100% gefüllt und erreicht eine Höhe von 50 cm. Kultur wie bei Chabaud-Nelken. Blüte 5–6 Monate nach Aussaat bis zum Frost.

- 2278 **Elisabeth**, rosa 2280 **Maria Stuart**, purpur
 2279 **Luise**, weiß 2281 **Viktoria**, leuchtendrot
 jede Sorte: 10 g 40,— 1 g 5,60 Port. 1,50
 2282 **Prachtmischung** 10 g 36,— 1 g 4,80 Port. 1,30

Dianthus, Staudennelken ☉ K VII

- 2255 **plumarius plenus**, gefüllte Federnelke, Prachtmischung (50)
 10 g 11,60 1 g 1,40 Port. —,90
 2256 **plumarius plenus albus**, weiß gefüllt (50)
 2257 **plumarius plenus roseus**, rosa gefüllt (50)
 jede Sorte: 10 g 16,80 1 g 2,— Port. 1,—
 2270 **caesius grandiflorus**, rosa, rasenbildende Federnelke, Juni/Juli (20)
 100 g 19,20 10 g 3,60 Port. —,40
 2275 **deltoides Brillant**, leuchtendrot, Heidenelke, buschige Pflanzen für Felspartien. Juni bis August. (20) 10 g 6,— Port. —,70

Dianthus, Sommernelken ☉ K II

- 2259 **Heddwigii**, Prachtmischung einfacher, riesenblumiger Heddwignelken (30) 100 g 15,80 10 g 3,— Port. —,40

2301 Dimorphothea aurantiaca

2261 Dianthus Heddwigii hybr. plenus

- 2261 **Heddwigii hybridus plenus**, **Prachtmischung**
 dichtgefüllte Heddwignelken (30)
 100 g 24,— 10 g 4,20 Port. —,50
 2260 **imperialis plenus**, **Prachtmischung**
 KaiserNelke, gut gefüllte Blumen, reizende Farben (20)
 100 g 18,40 10 g 3,40 Port. —,40
 2265 **chinensis plenus**, **Prachtmischung**
 Chineser-Nelke, dichtgefüllt (30)
 100 g 13,20 10 g 2,60 Port. —,35
Dielytra, Tränendes Herz. Papaveraceae. ☉ K XI
 2299 **spectabilis**, reizende herzförmige, karminrosa Blüten. Beliebte Schnitt- und Schmuckstaude. (80)
 10 g 88,— 1 g 11,20 Port. 2,—
Digitalis, Fingerhut. Scrophulariaceae. ☉ K VII
 2300 **purpurea gloxiniaeflora**, **Prachtmischung**, riesenblumig (120)
 100 g 12,80 10 g 2,40 Port. —,35
 2300/1 **Excelsior Hybriden**, waagerechte große Blüten. (150)
 100 g 48,— 10 g 7,60 Port. —,80

Dimorphothea, Kap-Ringelblume.

Compositae. ☉ K I

- 2301 **aurantiaca**, afrikanische Goldblume, leuchtend orange (30)
 100 g 21,20 10 g 3,80 Port. —,40
 2301/1 **aurantiaca Buff Beauty**, aprikosenfarbig (12)
 10 g 10,80 1 g 1,40 Port. —,80
 2301/2 **Tetra Goliath**
 Übergroße Blumen. Robuster Wuchs. Blüten orange mit dunkler Mitte. Vorzügliche Verbesserung der alten Dimorphothea aurantiaca.
 10 g 24,— 1 g 3,— Port. 1,—

Doronicum, Gemswurz. Compositae. ☉ K VII

- 2302 **caucasicum**, gelbe Frühjahrsstaude (40)
 10 g 14,40 1 g 1,80 Port. —,80
 2303 **magnificum**, goldgelb, großblumige (50)
 10 g 21,60 1 g 2,60 Port. 1,—

Echeveria, Dachwurz. Crassulaceae. ☉ KV

- 2304 **desmetiana**, Blüte purpur, Blatt blauweiß (20)
 10000 Korn 92,— 1000 Korn 12,— 100 Korn 1,60
 2305 **agavoides**, Blüte orangerot, Blatt graugrün (30)
 10000 Korn 108,— 1000 Korn 14,— 100 Korn 1,80

Echinops, Kugeldistel. Compositae. ☉ K VII

- 2307 **ritro**, hellblau (15) 100 g 8,80 10 g 1,80 Port. —,35

Eremurus, Kleopatranadel. Liliaceae. ☉ K XI

- 2308 **bungei**, zitronengelb (150) 10 g 12,80 Port. —,90
 2309 **robustus**, pfirsichrosa (200) 10 g 15,20 Port. —,90
 2310 **Mischung** (250) 10 g 12,— Port. —,80

Erigeron, Frühlaster. Compositae. ☉ K VII

- 2311 **mesagrandis speciosus**, dunkellila, Schnittblume Juni/Juli 10 g 18,— 1 g 2,20 Port. 1,—
 2312 **speciosus semiplenus**, lavendelblau, halbgefüllt (50)
 10 g 24,— 1 g 3,— Port. 1,20

Eryngium, Edeldistel. Umbelliferae. ☉ K VII

- 2313 **alpinum superbum**, großblumig, blau, Juni bis August (80)
 10 g 12,— 1 g 1,60 Port. —,90
 2314 **planum**, kleinknopfige, kornblumenblau (120)
 10 g 2,60 Port. —,40



Super-Freesien, Neue Riesen

2360 Gaillardia picta Lorenziana

2457 Gloxinie Scharlachkugel

Euphorbia. Wolfsmilch. Euphorbiaceae. ♀ K VII

- 2315 **epithymoides (polychroma)**, große goldgelbe Brakteen (40) 10 g 28,— 1 g 3,60 Port. 1,20
- 2316 **myrsinites**, für Steingärten, Juni (15) 10 g 8,80 1 g 1,10 Port. —,80
- 2317 **marginata (variegata)**, Bergschnee, weiß gesprenkelte Blätter (60) ♂ K III 100 g 15,80 10 g 3,— Port. —,40

Eschscholtzia, Goldmohn. Papaveraceae. ♂ K I

- 2319 **californica**, Prachtmischung leuchtender Sorten (40) 100 g 15,— 10 g 2,80 Port. —,40
- 2320 **californica**, Prachtmischung gefüllter Modifarben (30) 100 g 58,— 10 g 8,80 Port. —,80

Eucalyptus, Blaugummibaum. Myrtaceae. ♂ K IX

- 2339 **globulus**, blau-weiß bereifte Blätter, stark duftend, wächst im Freien in einem Jahr 2 m hoch. 100 g 27,— 10 g 4,60 Port. —,50

Freesia hybrida. Iridaceae.**Super-Freesien Originalsaat**

- 2346 **Neue riesenblumige Hybriden**, große, weitgeöffnete Blüten-schalen in weiß, gelb, rosa, rot und blau auf starken Stielen. 100 g 200,— 10 g 24,— 1 g 2,60 Port. 1,20
- 2342 **Neue Riesen Weiß**
- 2343 **Neue Riesen Blaue und lila Tönungen**
- 2344 **Neue Riesen und orange Tönungen**
- 2345 **Neue Riesen und rosa Tönungen**
- jede Sorte: 100 g 220,— 10 g 27,— 1 g 2,80 Port. 1,30

Kultur: Aussaat April/Mai in etwa 18 cm tiefe Handkisten mit Kornabstand von 4 cm, da jedes Pikieren der Freesien das Wachstum empfindlich stört, kräftige sandige Komposterde. Freesien sind Dunkelkeimer und benötigen eine Keimtemperatur von 18–20° C. Nach Entwicklung der Laubblätter werden die Kästen ins Kalthaus bzw. im Freien aufgestellt unter Sonnenschutz. Im September auf gut gelockerten Boden im Gewächshaus aufstellen und zur Vermeidung der Wurzelbeschädigung bis zur Blüte nicht mehr vom Platze rücken. 10–12° C Heiztemperatur.

Gaillardia aristata (grandiflora), Malerblume

Compositae. Stauden-Gaillardie. ♀ K VII

- 2350 **regalis**, Riesenblüten von 10–12 cm Ø, goldgelb und blutrot (90) 100 g 24,— 10 g 4,20 Port. —,50
- 2351 **Burgunder**, einfarbig leuchtend weinrot, Blüten 7 cm Ø (75) 100 g 33,60 10 g 5,60 Port. —,60
- 2352 **Kobold**, tiefrot mit gelbem Rand, halbkugelige Büsche (35) 100 g 33,60 10 g 5,60 Port. —,60
- 2353 **Bremen**, dunkelkupferscharlach mit gelben Spitzen (75) 100 g 24,— 10 g 4,20 Port. —,50
- 2354 **Tokajer**, strahlend orangebraun (75) 100 g 38,40 10 g 6,— Port. —,70
- 2355 **Prachtmischung**, Spezialmischung schönster Hybriden der großblumigen Stauden-Gaillardia. 100 g 27,— 10 g 4,60 Port. —,50

Gaillardia picta, einjährige Gaillardien. K II

- 2360 **Lorenziana**, Prachtmischung gefüllter Spezialrasse, herrliches Farbenspiel (50) 100 g 9,20 10 g 1,90 Port. —,35

- 2361 **Lorenziana Feuerball**, neu, leuchtend kupferrot, gute gefüllte kugelrunde Blumen von 6 cm Ø, haltbarer Vasenschmuck (40) 100 g 19,20 10 g 3,60 Port. —,40
- 2362 **Blutrote Riesen**, leuchtend blutrot, ähnlich der Stauden-Gaillardie „Burgunder“, vorzügliches haltbares Schnittmaterial (60) 100 g 12,80 10 g 2,40 Port. —,35

Gazania splendens, Mittagsgold

Compositae. ♂ K III

- 2370 **Großblumige Spielarten** (20) 1000 Korn 36,— 100 Korn 4,— Port. 1,—

Gerbera, Edelmarguerite. Compositae.

Bringt, im Kalthaus ausgepflanzt, langstielige, margueriten-ähnliche Blumen von 10–12 cm Ø

- 2401 **Jamesonii**, scharlachrot 1000 Korn 18,— 100 Korn 2,40
- 2402 **Jamesonii hybrida**, herrliche neue bunte Varietäten. 1000 Korn 14,— 100 Korn 1,80

Gentiana, Enzian. Gentianaceae. ♀ K XI

- 2409 **acaulis**, dunkelblauer Alpenenzian (10) 10 g 12,80 1 g 1,60 Port. —,90
- 2410 **septemfida lagodechiana**, dunkelblaue Blumen mit weißem Schlund (25) 10 g 54,— 1 g 6,80 Port. 1,—

Geum, Nelkenwurz. Rosaceae. ♀ K VII

Lange blühende Schnittstauden, Juni bis August (60)

- 2420 **Feuerball**, blutrot gefüllt 100 g 43,20 10 g 6,80 Port. —,70
- 2421 **Goldball**, goldgelb gefüllt 100 g 64,— 10 g 9,60 Port. —,80

Gloxinie, Sinningia speciosa

Gesneriaceae. ♂ K V

Ⓢ Spezialzucht

Port. = 1000 Korn

- 2450 **Rote multiflora** (Berliner Rot)
- 2451 **Blaue multiflora** (Berliner Blau)
- 2452 **Weiß multiflora** (Berliner Weiß)
- 2453 **multiflora Rot mit weißem Rand**
- 2454 **multiflora Blau mit weißem Rand**
- 2455 **multiflora Hellrot mit weißem Schlund**
- 2458 **multiflora Blau mit weißem Schlund**
- jede Sorte: 1 g 23,20 1/8 g 4,— Port. 1,40
- 2459 **multiflora Leuchtendrot mit weißem Saum** (Schweizerland) 1 g 28,— 1/8 g 4,40 Port. 1,60
- 2456 **multiflora Prachtmischung** 1 g 21,20 1/8 g 3,60 Port. 1,20

Die multiflora-Sorten sind heute als die besten Marktsorten anzusprechen. Die großen leichtgewellten Blumen erscheinen in überreicher Fülle. Die Blätter sind gut verpackungsfähig.

- 2460 **gigantea Prachtmischung**, riesenblumige, unübertroffen in Größe und Farbenpracht. 1 g 23,20 1/8 g 4,— Port. 1,40
- 2457 **multiflora Scharlachkugel, Neuheit 1956** Ⓢ

Eine scharlachrote multiflora-Gloxinie von höchstem Wert mit verhältnismäßig kleinem biegsamem Laub für Versand sowie gut über dem Laub stehendem geschlossenem Blütenstand. Die Einzelblüte zeigt ein klares, warmes Scharlachrot, ist mittelgroß, am Rand leicht gewellt. Sämlingspflanzen stehen nach 5 monatiger Kultur ab Aussaat in voller Blüte mit durchschnittlich 25 offenen Blumen und ebenso vielen Knospen. Eine absolut sichere und gleichmäßig fallende Sorte für den Topfpflanzenzüchter.

1 g 28,— 1/8 g 4,40 10 Port. 12,80 1 Port. 1,60



2512 Godetia Azaleenschau

2595 Helianthus Herbstschönheit

2611 Helichrysum Neue riesenblumige

Gesneria. Gesneriaceae. ☐ K V

- 2425 **umbellata Texa**, wertvolle Topfpflanze, welche durch ihre Kulturdauer und gute Absatzmöglichkeit als Winterblüher jeden Marktgärtner zufriedenstellen wird. Die Blumen mit großen eigenartigen Blumenkelchen zeigen eine warme orange-ferroterrote Farbe. Aussaat für den Sommerflor Anfang Januar, bei Aussaat April/Mai erzielt man im Februar/März schöne blühende Verkaufspflanzen.

1 g 40,— 1/8 g 5,60 1000 Korn 2,60 Port. 1,—

- 2426 **hybrida Rote Farben**

1 g 40,— 1/8 g 5,60 1000 Korn 2,60 Port. 1,—

Godetia, Sommerazalee. Oenotheraceae. ☉ K I

Godetien blühen dankbar von Juni bis September, wirken durch ihre Farbenpracht, die halbhohen und niedrigen Sorten eignen sich zur Topfkultur.

- | | Hohe gefüllte Sorten: | 100 g | 10 g | Port. |
|------|---|-------|------|-------|
| 2491 | grandiflora Kirschkönigin , leuchtend kirschrot (70) | 14,40 | 2,60 | -,40 |

- | | | | | |
|------|--|-------|------|------|
| 2492 | grandiflora Rosenkönigin , leuchtend rosa auf karmin Grund (60) | 14,40 | 2,60 | -,40 |
|------|--|-------|------|------|

whitneyi, halbhöhe einfache Sorten:

- | | | | | |
|------|---|-------|-----|------|
| 2495 | Herzog von York , karminpurpur auf weißem Grund (40) | 15,80 | 3,— | -,40 |
|------|---|-------|-----|------|

- | | | | | |
|------|---|-------|------|------|
| 2496 | Herzogin von Albany , große atlasweiße Blumen (40) | 14,40 | 2,60 | -,40 |
|------|---|-------|------|------|

- | | | | | |
|------|--|------|------|------|
| 2498 | Sybil Sherwood , lachsrosa (40) | 24,— | 4,20 | -,50 |
|------|--|------|------|------|

- | | | | | |
|------|--|-------|------|------|
| 2499 | Kelvedons Ruhm , lebhaft lachsorange (40) | 28,80 | 4,80 | -,50 |
|------|--|-------|------|------|

whitneyi azaleaflora, halbhöhe gefüllte Sorten:

- | | | | | |
|------|---|-------|------|------|
| 2500 | Sybil Sherwood gefüllt, lachsrosa (35) | 33,60 | 5,60 | -,60 |
|------|---|-------|------|------|

- | | | | | |
|------|---------------------------------|-------|------|------|
| 2501 | Herzlieb , hellrosa (40) | 43,20 | 6,80 | -,70 |
|------|---------------------------------|-------|------|------|

whitneyi, niedrige Sorten:

- | | | | | |
|------|--|-------|------|------|
| 2506 | Brillant compacta , lebhaft karmesin (25) | 20,40 | 3,60 | -,40 |
|------|--|-------|------|------|

- | | | | | |
|------|---|-------|------|------|
| 2507 | Rosamunde , lebhaft rosa mit weiß (20) | 20,40 | 3,60 | -,40 |
|------|---|-------|------|------|

- | | | | | |
|------|---|------|------|------|
| 2508 | Mignon , leuchtend lachsrot mit weiß, gefüllt (30) | 24,— | 4,20 | -,50 |
|------|---|------|------|------|

Mischungen:

- | | | | | | |
|------|--|-----------|-------|------|------|
| 2510 | Mischung hoher gefüllter Schnittsorten (60) | 1 kg 88,— | 12,80 | 2,40 | -,35 |
|------|--|-----------|-------|------|------|

- | | | | | | |
|------|---|-----------|-------|------|------|
| 2511 | Mischung halbhöher leuchtender Sorten (40) | 1 kg 76,— | 11,20 | 2,20 | -,35 |
|------|---|-----------|-------|------|------|

- | | | | | |
|------|---|-------|------|------|
| 2512 | Azaleenschau , eine prächtige Mischung gefüllter azaleenblütiger Godetien (45) | 43,20 | 6,80 | -,70 |
|------|---|-------|------|------|

Gypsophila, Schleierkraut. Caryophyllaceae.

- 2570 **elegans maxima alba**, einjähriges großblumiges weißes Schleierkraut (45) ☉ K I

1 kg 22,— 4,20 —,90 —,30

- 2571 **elegans karmesin**, anilinrot (45) 6,— 1,30 —,30

- 2572 **elegans rosea**, lebhaft rosa (45) 6,— 1,30 —,30

- 2574 **elegans Mischung** (45) 1 kg 30,— 5,20 1,20 —,30

- 2575 **paniculata plena Schneeflocke**, weiß, gefüllt blühend, perennierend (80) ☉ K VII

1 g 3,80 30,— 1,20

- 2577 **paniculata, weiß**, für Binderei unentbehrlich (100) 12,— 2,40 —,35

Helenium, Sonnenbraut. Compositae. ☉ K VII

- 2580 **autumnale hybr. praecox**, frühblühende Spielarten (135)
10 g 26,— 1 g 3,20 Port. 1,20

- 2581 **hoopesii**, orangegelb, früh, groß- und vielblumig (70)
100 g 20,40 10 g 3,60 Port. —,40

- 2582 **bigelovii**, gelb mit schwarzer Scheibe (80)
10 g 30,— 1 g 3,80 Port. 1,20

Helianthemum, Sonnenröschen. Compositae. ☉ K VII

- 2583 **chamaecistus** (mutabile), in vielen Farben, für Felsgärten (30)
100 g 24,— 10 g 4,20 Port. —,50

Helianthus, Sonnenblume. Compositae. ☉ K I

- 2585 **annuus globosus fistulosus plenus**, riesig, goldgelb (200)
1 kg 40,— 100 g 6,40 10 g 1,40 Port. —,30

- 2586 **annuus Bismarckianus**, großblumig, reichblühend (300)
1 kg 24,— 100 g 4,40 10 g 1,— Port. —,30

- 2587 **annuus nanus plenus**, halbhoch, gefüllt, goldgelb (90)
1 kg 40,— 100 g 6,40 10 g 1,40 Port. —,30

- 2588 **annuus intermedius sanguineus**, blutrote und braune Töne (200)
1 kg 38,— 100 g 6,— 10 g 1,30 Port. —,30

- 2589 **annuus Hohe Sonnengold**, gefüllt (150)
1 kg 52,— 100 g 8,20 10 g 1,70 Port. —,35

- 2590 **annuus Niedrige Sonnengold**, goldgelb, gefüllt, wird 40 cm hoch
1 kg 58,— 100 g 8,80 10 g 1,80 Port. —,35

- 2593 **debilis** (cucumerifolius) **Orion**, hellgelb, gedrehte Petalen, klein- und vielblumig (150)
1 kg 58,— 100 g 8,80 10 g 1,80 Port. —,35

- 2594 **debilis Stella**, goldgelb mit dunkler Scheibe (150)
1 kg 52,— 100 g 8,20 10 g 1,70 Port. —,35

- 2596 **debilis purpureus**, hellbrunne mit kupfer (150)
1 kg 64,— 100 g 9,60 10 g 2,— Port. —,35

- 2595 **debilis Herbstschönheit**, ein reiches Farbenspiel von Schwefelgelb bis Purpur mit allen Zwischenstufen (160)
100 g 15,— 10 g 2,80 Port. —,40

Helichrysum, Strohblume. Compositae. ☉ K II

Juli bis Oktober reich und lange blühend, liefern haltbares Material für Schnitt- und Trockenbinderei.

bracteatum (monstrosum) plenum (80)

- | | | | |
|------|-----------------------------|------|---------------------------|
| 2601 | Feuerball , feuerrot | 2605 | Purpureum , purpur |
|------|-----------------------------|------|---------------------------|

- | | | | |
|------|------------------------|------|-------------------------|
| 2602 | Goldball , gelb | 2606 | Fuscatum , braun |
|------|------------------------|------|-------------------------|

- | | | | |
|------|------------------------------|------|---------------------|
| 2603 | Salmoneum , lachsrosa | 2607 | Album , weiß |
|------|------------------------------|------|---------------------|

- 2604 **Roseum**, rosa

- jede Sorte: 100 g 19,20 10 g 3,60 Port. —,40

- 2610 **Prachtmischung** 100 g 17,20 10 g 3,20 Port. —,40

Neue riesenblumige ☉

haben doppelt so große Blüten wie die bisher bekannten Strohblumen.

- 2612 **Feuerkugel**, feuerrot

- 2613 **Goldkugel**, goldgelb

- 2614 **Rosakugel**, rosa Farbtöne


- 2615 **Bronzekugel**, bronzefarben

- 2616 **Purpurkugel**, purpurviolett

- jede Sorte: 100 g 28,80 10 g 4,80 Port. —,50

- 2611 **Prachtmischung neuer riesenblumiger**

1 kg 180,— 100 g 24,— 10 g 4,20 Port. —,50



2683 *Ipomoea tricolor rubro-coerulea*

2700 *Impatiens Schattenglut*

2730 *Lathyrus Cuthbertson*

Heliopsis, Sonnenauge. Compositae. ☼ K VII

- 2619 *scabra zinniaeflora semiplena*, goldgelb, halbgefüllt, reichblühende Gruppenpflanze und Schnittstaude. (100)
100 g 15,80 10 g 3,— Port. —,40

Heliotropium peruvianum, Heliotrop. Boraginaceae. ☼ ☉ K III

- 2617 *Marine*, tiefblau, große Dolden (60)
10 g 28,— 1 g 3,60 Port. 1,20
2618 *Prachtmischung riesendoldiger* (60)
10 g 21,60 1 g 2,60 Port. 1,—

Helleborus, Christrose. Ranunculaceae. ☼ K XI

- 2620 *niger*, grünlichweiß (35)
Frostkeimer 100 g 38,40 10 g 6,— Port. —,70
2621 *hybridus, Neue großblumige Spielarten* (45)
Frostkeimer 10 g 36,— 1 g 4,40 Port. 1,40

Heracleum, Riesen-Bärenklau. Umbelliferae. ☼ K XI

- 2630 *villosum (giganteum)*, dekorative Schmuckstaude (180)
Frostkeimer 100 g 18,40 10 g 3,40 Port. —,40

Heuchera, Purpurglöckchen. Saxifragaceae. ☼ K VII

- 2631 *sanguinea splendens*, leuchtend-zinnoberrot
10 g 26,— 1 g 3,20 Port. 1,—

Hesperis, Nachtviole. Cruciferae. ☼ ☉ K VII

- 2634 *matronalis*, rotviolett, Mai bis Juli (100)
1 kg 58,— 100 g 8,80 10 g 1,80 Port. —,35

Hieracium, Habichtskraut. Compositae. ☼ K VII

- 2635 *villosum*, gelb, für Felsgärten, Juni/Juli (30)
10 g 44,— 1 g 6,— Port. 1,40

Humulus, Hopfen. Moraceae. ☉ § K III

- 2640 *japonicus*, für Lauben und Spaliere, schnellwachsend
100 g 17,20 10 g 3,20 Port. —,40

Hyazinthus (Galtonia), Riesenhyazinthe. Liliaceae. ☼ K VIII

- 2650 *candicans*, weiß, glockenförmig, Juli bis Oktober (120)
100 g 22,— 10 g 3,80 Port. —,40

Iberis, Schleifenblume. Cruciferae.

- 2659 *amara imperialis, Hyazinthenblütige Riesen*, schneeweiß (30) ☉ K I 1 kg 70,— 100 g 10,40 10 g 2,20 Port. —,35
2665 *umbellata cardinalis* (Rosa Kardinal), rosarot
1 kg 50,— 100 g 8,— 10 g 1,60 Port. —,35
2666 *umbellata Dunnetti* (purpurea), purpurviolett
1 kg 50,— 100 g 8,— 10 g 1,60 Port. —,35
2667 *umbellata nana hybrida*, Spezialmischung
1 kg 80,— 100 g 12,— 10 g 2,40 Port. —,35
2675 *sempervirens*, dichte Büsche weißer Blumen. ☼ K VII (30)
100 g 60,— 10 g 9,20 Port. —,80
2676 *sempervirens, Schneeflocke*, großblumig
10 g 44,— 1 g 6,— Port. 1,50

Ipomoea (Pharbitis), Trichterwinde. Convolvulaceae. ☉ § K I
Ipomoen sind schnellwachsende Sommerschlinger mit wunderbaren Blüten.

- 2680 *imperialis Prachtmischung*, buntlaubig, gefranst
1 kg 60,— 100 g 9,20 10 g 1,90 Port. —,35

2682 purpurea Prachtmischung

1 kg 22,— 100 g 4,20 10 g —,90 Port. —,30

2683 tricolor rubro coerulea, frühblühend, himmelblau

1 kg 96,— 100 g 13,60 10 g 2,60 Port. —,40

2684 tricolor Scarlet O'Hara, tiefkarmesinrot, großblumig

1 kg 96,— 100 g 13,60 10 g 2,60 Port. —,40

2685 tricolor Turris Reinweiß, riesenblumig, gelbliches Laub

2686 tricolor Turris Rot-Weiß, riesenblumig, gelbliches Laub

jede Sorte: 100 g 24,— 10 g 4,20 Port. —,50

Impatiens, Fleißiges Lieschen. Balsaminaceae. ☼ ☉ K IX

Kaum eine zweite blühende Pflanzenart eignet sich im gleichen Maße zur Bepflanzung schattiger und halbschattiger Plätze, Rabatten, Balkone usw. wie *Impatiens*, dankbare, unermüdlich blühende Topfpflanze.

2696 holstii nana Lachsrosa, ein frisches Lachsrosa (20)

10 g 88,— 1 g 11,20 Port. 1,60

2697 holstii nana Liegnitzia, tief mennigerot (25)

10 g 88,— 1 g 11,20 Port. 1,60

2700 holstii nana Schattenglut, tief dunkelscharlach (30)

10 g 66,— 1 g 8,40 Port. 1,20

2699 sultani Ammerland, karminrot (40)

10 g 48,— 1 g 6,40 Port. 1,—

2701 sultani nana hybrida, Mischung niedriger Spielarten (25)

10 g 48,— 1 g 6,40 Port. 1,—

2702 sultani nana Scharlachzwerg, lachsscharlach (20)

10 g 94,— 1 g 12,— Port. 1,60

2703 sultani nana Orangerzwerg, leuchtend-orangescharlach (20)

10 g 94,— 1 g 12,— Port. 1,60

Incarvillea, Freiland-Gloxinie. Bignoniaceae.

2704 Delavayi, purpurrosa (80). ☼ K VII

10 g 11,60 1 g 1,40 Port. —,90

Kalanchoe, Crassulaceae. ☼ K V

2705 hybrida Feuerblüte, wertvolle Marktpflanze, überreich blühend, mit 1½–2 cm großen, leuchtendroten Blumen (40)

1 g 27,— 1/8 g 4,40 Port. 1,—

2709 hybrida Goldhybriden, goldgelb, auch für Schnitt (40)

1 g 27,— 1/8 g 4,40 Port. 1,—

2706 blossfeldiana Ernst Thiede, kompakte scharlachrote Marktpflanze (20)

1 g 28,— 1/8 g 4,40 Port. 1,—

2707 blossfeldiana Tom Thumb Feuerkugel, Neuheit 1956. ☼

Ein gedrungen, ganz gleichmäßig, etwa 12 cm hoch wachsendes flammendes Käthchen, feurigscharlach, großblumig und unermüdlich blühend. Als Topfpflanze wie für Schalenbepflanzung gleich wertvoll.

1 g 48,— 1/8 g 6,80 10 Port. 11,60 1 Port. 1,40

Kochia, Sommerzypresse. Chenopodiaceae. ☉ K II

Bildet schnell prachtvolle Büsche.

2712 trichophylla, wird im Herbst dunkelrot

1 kg 22,— 100 g 4,20 10 g —,90 Port. —,30

2713 trichophylla Childsii, frischgrün bleibend

1 kg 22,— 100 g 4,20 10 g —,90 Port. —,30

Lantana, Wandelröschen. Verbenaceae. ☼ ☉ K III

2714 hybrida nana, Mischung niedriger Varietäten (30)

Die Wandelröschen sind als Topfpflanze und für Freiland hervorragend zu verwenden.

100 g 27,— 10 g 4,60 Port. —,50

Lathyrus odoratus

Edelwicke. Leguminosae. ☉ § K I und K II

Lathyrus odoratus, riesenblumige

Zvolanek's Multiflora

Vielblumige Treib (Originalsaat)

Neue, sehr früh blühende Rasse, insbesondere für den Schnitt, sehr langstielig mit meist 6 Blumen, ebenso zur Frühreiberei geeignet.

- 2731 **Wirbelwind**, zartrosa
2732 **Rosaschönheit**, reinrosa
2733 **Riesenorchidee**, lavendel
2734 **Reinweiß**
2735 **Geo J. Ball**, tiefrosa
2736 **Orangekirschrot**
2737 **Lachs**, hell lachsrosa
2739 **Elks Purple**, dunkelblau
Obige Sorten:
1 kg 64,— 100 g 9,60 10 g 2,— Port. —,50
2738 **Prachtmischung**
1 kg 58,— 100 g 8,80 10 g 1,80 Port. —,50

Lathyrus odoratus praecox

Riesenblumige Treibedelwicken

Weihnachtslathyrus

- 2771 **Oriental**, cremefarbig
2771 a **Apollo**, lachsrosa
2772 a **Shirley Temple**, prächtig dunkelrosa
2773 a **Orange** (Burpees), rein orange
2774 **Annie Laurie**, karminrosa
2774 a **Balls Rosa**, leuchtendrosa
2774 b **Vulkan**, feurig kirschscharlach
2775 **Grenadier**, hellscharlach
2575 a **Helles Licht**, leuchtendscharlach
2776 **Schneesturm**, weiß
2776 b **Kaskade**, weiß
2777 **Harmony**, lavendel
2777 a **Mrs. Herbert Hoover**, mittelblau
2777 b **Memory**, tief lavendel
2778 **Blauer Vogel**, tiefblau
2778 a **Zvolanek's Lachs**, leuchtend lachsrosa
Obige Sorten: 1 kg 58,— 100 g 8,80 10 g 1,80 Port. —,50
2779 **Prachtmischung** aller Sorten
1 kg 52,— 100 g 8,20 10 g 1,70 Port. —,50

Lathyrus odoratus, Cuthbertson

Frühblühend, riesenblumige Edelwicken für Freilandkultur.

Neue hervorragende Schnittsorten mit besonders langen drahtigen Stielen und sehr großen, meist 4fachen Blumen.

- 2715 **Billy**, hellkarmin
2716 **Carol**, rosa-weißgrundig
2718 **Danny**, marineblau
2721 **Hazel**, hellblau
2724 **Coline**, hellscharlach
2725 **Lois**, rosa
2726 **Jimmy**, tiefscharlach
2728 **Marion**, rahmgelb
2729 **Ronnie**, tieforange
Obige Sorten: 1 kg 50,— 100 g 8,— 10 g 1,60 Port. —,50
2730 **Prachtmischung**
1 kg 44,— 100 g 7,— 10 g 1,40 Port. —,50

Lathyrus odoratus

Cuthbertson Floribunda. Neu!

Frühblühende, vielblumige für Freilandkultur, lange Stiele mit 6–8 Blüten.

- 2740 **Ann**, karminrosa
2741 **Astrid**, hell lavendel
2742 **Daisy**, weiß
2743 **Evelyn**, lachsrosa
2744 **Joy**, tief lachsrosa
2745 **Peggy**, mauve
2746 **Robert**, mittelblau
2747 **William**, rosa auf weißem Grund
2747 a **Flora**, karminrosa
2748 **Jennie**, weiß
2749 **Kenneth**, blutrot
jede Sorte: 1 kg 52,— 100 g 8,20 10 g 1,70 Port. —,50
2750 **Prachtmischung**
1 kg 48,— 100 g 7,60 10 g 1,50 Port. —,50

Lathyrus odoratus

Riesenblumige Spencer

- 2752 **Rubicund**, scharlach
2753 **Welcome**, scharlach
2756 **Burpee's Best White**, reinweiß
2757 **Avalanche**, reinweiß
2758 **Charming**, kirschrosa
2761 **Miß California**, lachsfarbig rosa
2762 **Pinkie**, rein rosa, riesenblumig
2765 **Beatall**, prächtig lachsrosa
2767 **Flagship**, dunkelblau
2768 **Capri**, silberblau
2769 **Orangeprinz**, tieforange
jede Sorte: 1 kg 50,— 100 g 8,— 10 g 1,60 Port. —,50
2770 **Prachtmischung**
1 kg 44,— 100 g 7,— 10 g 1,40 Port. —,50

Lathyrus latifolius, Staudenwicke

- 2780 **Weiß Perle**, großblumig
100 g 33,60 10 g 5,60 Port. —,60
2781 **Mischung** perennierender Lathyrus
100 g 28,80 10 g 4,80 Port. —,50

Leontopodium, Edelweiß. Compositae. ☉ K VII

- 2785 **alpinum**, Alpen-Edelweiß, leicht aus Samen zu ziehen.
10 g 30,— 1 g 3,80 Port. 1,20

Levkojen, Matthiola. Cruciferae.

Sommer-Levkojen, Matthiola annua. ☉ K II

Frühwunder-Levkoje

Ein Schlager für den Erwerbsgärtner, etwa 80% gefüllt. Es handelt sich hier um eine neue Levkojen-Klasse, die durch ihre kurze Wachstumsperiode und durch ihre frühe Blütezeit wertvoll ist. Man sät Mitte Februar in einen halbwarmen Kasten, pflanzt, sobald es das Wetter gestattet, ins freie Land und erzielt schon Mitte Mai einen vollen Flor. (55)

- 2790 **Fleischfarbe**
2791 **Blutrot**
2792 **Dunkelblau**
jede Sorte: 100 g 64,— 10 g 9,60 1000 Korn 2,20 Port. —,70
2795 **Mischung obiger Farben**
100 g 58,— 10 g 8,80 1000 Korn 2,— Port. —,60

Mammut-Excelsior-Treib-Levkoje

Verbesserte Rasse, einstielig, 30 cm lange, breite Blütenrispe, dicht besetzt mit großen Einzelblüten. Zum Treiben und für das freie Land. (65)

- 2796 **Karminrosa**
2797 **Kupferscharlach mit Gold**
2798 **Jllusion**, rubinrot
2801 **Karmesin**
2802 **Schneeweiß**
2803 **Purpurherz**, purpurviolett
2804 **Silberlila**
2805 **Weiß mit rosa Schein**
2806 **Champagner**
2807 **Aprikosenfarbe**
2808 **Chamoisrosa**
2809 **Mondlicht**, gelb
jede Sorte:
100 g 120,— 10 g 18,— 1000 Korn 4,— Port. 1,—
2809 a **Prachtmischung**
100 g 104,— 10 g 16,— 1000 Korn 3,60 Port. —,80

Brillant-Treib-Levkoje

Besonders empfehlenswerte, eintriebige Klasse zum Treiben und für Freiland. Einstengelig wie die Excelsior-Treiblevkoje, die Einzelblüten sind größer und sitzen dichter, die Blütezeit liegt um 10–14 Tage früher. 70–80% gefülltblühend, reine kräftige Farben, feste Stiele, nach dem Schnitt besonders lange haltbar. Aussaat Dezember – Blüte Anfang April; Aussaat Januar – Blüte Anfang Mai. Pflanzweite 10 x 10 cm, Höhe 55 cm.

- 2810 **Granatrot** 2816 **Karmesin**
2811 **Rubinrot** 2817 **Silberlila**
2812 **Violett** 2818 **Hellblau**
2813 **Weiß** 2819 **Gelb**
2815 **Rosa**
jede Sorte: 100 g 250,— 10 g 40,— 1 g 5,60 Port. 1,40
2820 **Prachtmischung**
100 g 220,— 10 g 38,— 1 g 5,20 Port. 1,20



2820 Brillant-Treib-Levkoje



2880 Lilium longiflorum Weiße Wolke



2829 Dresdner immerbl. Sommer-Levkoje

Dresdner immerblühende Sommer-Levkoje

für Beete und Binderei, mit reichverzweigten, schlanken, lockeren Rispen (60).

2829 Prachtmischung

100 g 54,— 10 g 8,— 1 g 1,— Port. —,80

Schreibers allgefüllte Stangen-Levkoben

Die Sämlinge der später gefülltblühenden Pflanzen sind von hellgrüner Farbe, während die einfachblühenden eine intensiv dunkelgrüne Farbe zeigen. Diese werden schon beim Pikieren aussortiert. Je wärmer die Sämlinge stehen, desto leichter verwischen die Farbunterschiede. Es ist deshalb vorteilhaft, die Temperatur bis zum Pikieren auf etwa 12° zu halten. Durch dieses Verfahren kann die Pflege auf die wertvollen gefülltblühenden Pflanzen verwandt werden, und damit wird die Levkojenkultur für Schnitt und Treiberei bedeutend lohnender.

| | |
|---------------------|--------------------------------|
| 2841 Weiß | 2846 Karminrosa |
| 2842 Gelb | 2847 Karmin |
| 2843 Goldlachs | 2848 Rubin |
| 2844 Zartrosa | 2849 Hellblau |
| 2845 Tiefrosa | 2850 Dunkelblau |
| jede Sorte: | 10 g 18,60 1 g 2,80 Port. 1,20 |
| 2852 Prachtmischung | 10 g 16,— 1 g 2,40 Port. 1,10 |

Winter-Levkoben, Matthiola incana**Nizzaer frühblühende Winter-Levkoben**

Aussaat Juli, frostfrei überwintern, Blütezeit zeitiges Frühjahr. Auch als Sommerlevkoben kultiviert ganz vorzüglich (70).

| | |
|---|-------------------------------|
| 2830 Hellblau (Silberlila) | 2834 Karmesin |
| 2831 Dunkelblau (Violett) | 2835 Schöne von Nizza |
| 2832 Kanariengelb | 2836 Rosa (Königin Alexandra) |
| 2833 Montblanc, reinweiß | 2837 Mandelblüte, zartrosa |
| Obige Farben: | |
| 100 g 48,— 10 g 7,60 1000 Korn 2,— Port. —,70 | |
| 2840 Prachtmischung | |
| 100 g 43,20 10 g 6,80 1000 Korn 1,80 Port. —,60 | |

Großblumige Erfurter Winter-Levkoje

Aussaat Mai bis Juni, frostfrei überwintern, Blütezeit Frühjahr (55)

| | |
|---|-------------------------------------|
| 2870 Kaiserin Elisabeth, karminrosa | |
| 2871 Weiße Dame, weiß | |
| 2872 Deutscher Fleiß, leuchtendrosa | |
| 2873 Königin Astrid, intensiv karminrot | |
| jede Sorte: | 10 g 28,— 1000 Korn 5,— Port. 1,20 |
| 2874 Mischung | 10 g 24,— 1000 Korn 4,50 Port. 1,20 |

| | |
|---|--|
| 3396 Philodendron selloum. Buschig verzweigte, nicht rankende dekorative Zimmerpflanze, 15 Monate nach der Aussaat verkaufsfertig. Die tiefgrünen gewellten Blätter bekommen mit zunehmendem Alter immer tiefere Einschnitte und Schlitze. Lieferung nur nach Vorausbestellung bis Anfang Januar sofort nach der Samenreife Februar-April, sofortige Aussaat. | |
| 250 Korn 24,— 100 Korn 9,60 10 Korn 1,20 | |

Liatris, Prachtscharte. Compositae.

| | |
|---|--|
| 2875 spicata, purpurrosa, August–September (75) | |
| 10 g 4,80 Port. —,50 | |

Lilium, Lilie. Liliaceae. ♀ K VII

| | |
|--|--|
| 2880 longiflorum Weiße Wolke. Neu! Früh, zum Treiben, Sämlinge blühen 12–16 Monate nach der Aussaat (70) | |
| 10 g 66,— 1 g 8,40 Port. 1,40 | |
| 2881 regale, Königsllilie, große duftende Blumen, weiß, außen rosa, prachtvoll für Freiland und Töpfe. (120) | |
| 100 g 38,40 10 g 6,— Port. —,70 | |
| 2882 auratum, Goldbandllilie, weiß, gelb gestreift, stark duftend (120) | |
| 100 g 64,— 10 g 9,60 1 g 1,20 Port. —,70 | |
| 2883 martagon, Türkenbundllilie, hellrot, braun gefleckt (100) | |
| 100 g 48,— 10 g 7,60 Port. —,80 | |
| 2884 willmottiae, orange mit dunklen Flecken, ähnlich der Tigerllilie, blüht im Jahr der Aussaat (120) | |
| 100 g 64,— 10 g 9,60 1 g 1,20 Port. —,70 | |

Linaria, Leinkraut. Scrophulariaceae.

| | |
|--|--|
| 2885 maroccana Feenstrauß, reichblühend, große Blumen, duftige Farben (30) ⊙ K I | |
| 100 g 10,40 10 g 2,20 Port. —,35 | |
| 2886 cymbalaria, helllila, für Ampeln und Felsen. ♀ K VII (10) | |
| 100 g 56,— 10 g 8,40 Port. —,80 | |


Linum, Lein, Flachs. Linaceae.

| | |
|--|--|
| 2887 perenne, ausdauernder Lein, hellblau (75) ♀ | |
| 100 g 10,40 10 g 2,20 Port. —,35 | |
| 2888 grandiflorum rubrum, rotblühender Lein (40) ⊙ K I | |
| 1 kg 38,— 100 g 6,— 10 g 1,30 Port. —,30 | |

Lobelia erinus, Männertreu. Campanulaceae. ⊙ K IV

Niedrige Lobelien für Teppichbeete, Einfassungen und Topfkultur.

| | |
|---|--|
| 2990 compacta pumila splendens, eine ganz niedrige, tiefblaue Lobelie mit großem weißem Auge. | |
| 100 g 96,— 10 g 14,40 1 g 1,80 Port. —,80 | |
| 2991 compacta Kristallpalast, tiefblau, dunkellaubig | |
| 100 g 96,— 10 g 14,40 1 g 1,80 Port. —,80 | |
| 2992 compacta Kaiser Wilhelm, kornblumenblau, helllaubig | |
| 100 g 88,— 10 g 12,80 1 g 1,60 Port. —,80 | |
| 2994 compacta Blauer Stein, dunkelblau | |
| 100 g 96,— 10 g 14,40 1 g 1,80 Port. —,80 | |
| 3000 pendula Saphir. Ampel-Lobelien. Tiefblau mit weißem Auge, rankt bis 50 cm lang. Reizend als Zwischenpflanzung für Balkonkästen, gedeiht gut im Halbschatten. | |
| 10 g 8,— 1 g 1,— Port. —,60 | |



3026 *Lupinus Russells Hybriden*

3051 *Mimulus tigrinus grandiflorus*

3245 *Pentstemon gent. giganteus*

Lobelia (Fortsetzung)

- 3001 **Lobelia fulgens Königin Victoria**, scharlachrot, Laub dunkel, Staudenlobelie, 90 cm hoch 1 g 20,— Port. 1,50

Lonas, Ruhrkraut. Compositae. ☉ K II

- 3002 **inodora**, gelbes Ageratum, wertvoll für Binderei als Frisch- und Trockenblume (35) 100 g 28,80 10 g 4,80 Port. —,50

Lunaria, Mondviole. Silberblatt. Cruciferae. ☉ K VII

- 3006 **annua** (biennis), rot, Fruchtstände für Herbststräuße (120) 100 g 10,— 10 g 2,— Port. —,35

Lupinus, Wolfsblume. Leguminosae.

- | | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|--|------|-------|------|-------|
| 3016 einjährige hohe Sorten | | | | |
| gemischt, ☉ K I | 40,— | 6,40 | 1,40 | —,30 |
| 3017 einjährige halbhohe Sorten | | | | |
| gemischt | 40,— | 6,40 | 1,40 | —,30 |
| 3018 einjährige niedrige | | | | |
| Spezialmischung | 64,— | 9,60 | 2,— | —,35 |

Lupinus polyphyllus

Stauden-Lupinen (100) ☉ K VII

- | | | | | |
|--|-------|-------|------|------|
| 3020 Rubinkönig , rubinviolett | — | 10,40 | 2,20 | —,35 |
| 3021 coeruleus , blaue Farbtöne | 36,— | 5,80 | 1,30 | —,30 |
| 3023 roseus , rosa Farbtöne | — | 12,80 | 2,40 | —,35 |
| 3024 Abendglut , gelbe und rote Farben in wirkungsvoller Mischung | 136,— | 18,40 | 3,40 | —,40 |
| 3025 Prachtmischung | 64,— | 9,60 | 2,— | —,35 |
| 3026 Russells Hybriden | | | | |
| Prachtmischung vieler Farbtöne | 130,— | 17,20 | 3,20 | —,40 |
- Die farbenreichen Stauden-Lupinen sind leicht aus Samen zu vermehren, sie blühen Juli/August, bei zeitiger Aussaat am Standort noch im ersten Jahr.

Lychnis, Lichtnelke. Caryophyllaceae. ☉ K VII

- 3031 **chalconica** (brennende Liebe), scharlach, Juni/Juli (90) 100 g 12,80 10 g 2,40 Port. —,35
- 3032 **haageana hybrida**, schöne Farben in Mischung (45) 100 g 28,80 10 g 4,80 Port. —,50

Malope trifida, Trichtermalve. Malvaceae. ☉ K I

- 3035 **grandiflora Mischung** (100) 100 g 5,80 10 g 1,30 Port. —,30

Matricaria, Mutterkraut. Compositae. ☉ K II

(Chrysanthemum parthenium).

Reichblühende Edelkamille, für Einfassungen, Beete und Friedhöfe.

- | | | |
|--|---------------------|------------|
| 3038 eximia nana Schneeball , weiß, dichtgefüllt (20) | 10 g 14,40 1 g 1,80 | Port. —,90 |
| 3039 eximia nana Goldball , gelb, dichtgefüllt (20) | 10 g 16,80 1 g 2,— | Port. 1,— |

Matthiola, Gemshorn. Cruciferae. ☉ K I

- 3040 **bicornis**, rosiglavendel, sehr wohlriechend, gutes Bienenfutter (45) 100 g 7,60 10 g 1,50 Port. —,35

Mesembrianthemum, Mittagsblume. Aizoaceae. ☉ K II

- 3042 **criniflorum**, schönste Färbungen, gerberähnliche Blüten von 3 cm Ø, wundervoll für Steingärten und Sommerbeete, kriechend 100 g 28,80 10 g 4,80 Port. —,50

Mimosa, Sinnpflanze. Leguminosae. ☉ K IX

- 3047 **pudica**, interessante Topfpflanze (Rühr mich nicht an) (60) 100 g 12,80 10 g 2,40 Port. —,35

Mimulus, Gauklerblume. Scrophulariaceae. ☉ K I und II

- 3051 **luteus tigrinus grandiflorus**, großblumige getigerte und gefleckte in reichhaltiger Mischung (30) 100 g 54,— 10 g 8,— Port. —,80

Mirabilis, Wunderblume. Nyctaginaceae. ☉ K III

- 3053 **jalapa, Prachtmischung**, duftende Nachtblüher (60) 100 g 5,80 10 g 1,30 Port. —,30

Musa, Bananenbaum. Musaceae.

- 3055 **ensete**, dekorative, schnellwüchsige Blattpflanze, im ersten Jahr bis 2 m hoch wachsend. 100 Korn 24,— 5 Korn 1,60

Myosotis, Vergißmeinnicht. Boraginaceae. ☉ K VII

Myosotis alpestris

- | | 100 g | 10 g | Port. |
|--|------------|-------|-------|
| 3062 Indigo , dunkelblau (30) | 28,80 | 4,80 | —,50 |
| 3063 Indigo compacta , tiefblau (20) | 48,— | 7,60 | —,80 |
| 3065 gigantea Blaues Wunder , großblumig, kräftig. Blau, für Schnitt unübertroffen (30) | 1 g 2,40 — | 19,20 | —,80 |

- 3067 **Blauer Korb**, tiefblau, geschlossen aufrecht wachsend (25) 64,— 9,60 —,80

- 3068 **Blaue Kugel**, leuchtblau, kugelig Wuchs (15) 88,— 12,80 —,90

- 3069 **Messidor**, dunkelblau, spätblühend 43,20 6,80 —,70

- 3070 **Kobaltblau**, tiefblau, großblumig (30) 43,20 6,80 —,70

3072 **Blauer Strauß. Neu!**

Die tiefblaue, hervorragende Schnittsorte mit großen Blumen. Das tiefste, kräftigste und leuchtendste Blau aller Myosotis. Läßt sich auch kalt treiben für den frühen Blumenschnitt.

10 g 14,40 1 g 1,80 Port. —,90

3073 **Marina. Neu!**

Eine Verbesserung der kugelförmig wachsenden „Blauer Ball“. Wuchshöhe etwa 12–15 cm, sehr ausgeglichen. Verzweigt sich außergewöhnlich gut und ist deshalb für Rabatten und Grabpflanzungen geradezu prädestiniert, im Gegensatz zu den bisher für diesen Zweck auch benutzten Alpestrisorten.

10 g 14,40 1 g 1,80 Port. —,90

Myosotis hybrida

Zum Treiben für Topfkultur und für Schnitt. Aussaat Juli. Keimen langsam und ungleichmäßig.

- | | | |
|--|--------------------|-----------|
| 3078 Marga Sacher himmelblau, großblumig (25) | 10 g 56,— 1 g 6,80 | Port. 2,— |
| 3079 Ruth Fischer , lebhaft blau, frühblühend (25) | 44,— | 5,40 1,40 |
| 3080 Isolde Krotz , verb. Ruth Fischer (25) | 44,— | 5,40 1,40 |
| 3081 Liebesstern , blau, dunkles Laub (20) | 30,— | 3,80 1,20 |
| 3082 Annemarie Fischer , dunkelblau, großblumig, kompakt (15) | 56,— | 6,80 2,— |

Myosotis oblongata

Lieferrn bei Sommeraussaat in erster Linie Schnitt-Vergißmeinnicht unter Glas. Bei zeitiger Frühjahrssaat blühen oblongata den ganzen Sommer hindurch.

100 g 10 g Port.

- 3086 **Blaue Grasmücke**, tiefblau, vorzüglicher Winterblüher (30) 27,— 4,60 —,50

- 3088 **Myosotis palustris semperflorens grandiflora** (Nixenaugen), blüht vom Frühjahr bis zum Herbst, leuchtend blau (30) 72,— 10,80 —,90

Nemesia strumosa

Elfenspiegel. Scrophulariaceae. ☉ K II

Nemesien zählen zu den reichblühendsten Sommerblumen in reichen aparten Farben. Nach der Blüte abgeschnitten, geben sie einen zweiten Flor.

- 3093 **compacta superbissima Triumph Prachtmischung**, großblumig, reiche Farben, niedrig (20)
100 g 68,— 10 g 10,— 1 g 1,20 Port. —,80
- 3094 **grandiflora (suttonii) Prachtmischung**, wirkungsvolles, apartes Farbenspiel (30) 100 g 48,— 10 g 7,60 Port. —,80

Naegelia, Gesneriaceae. ☉ K V

- 3091 **hybrida nana halbhohe großblumige Spielarten** (30)
1 g 54,— 1/8 g 8,— 1000 Korn 2,40 Port. 1,—

Die Naegelien zählen mit Gloxinien, Streptocarpus und Saintpaulien zu den marktfähigsten Arten der Gesneriaceae. Die Sämlinge von Januar-Aussaat blühen Ende Juli; Mai-Aussaaten ergeben blühende Pflanzen in der Zeit von Dezember bis März. Ihre Rhizome können im Mai/Juni wieder für den Winterflor angetrieben werden.

Nemophila, Hainblume. Hydrophyllaceae. ☉ K I

- 3096 **insignis**, früherer reinblauer Blütenteppich (15)
1 kg 38,— 100 g 6,— 10 g 1,30 Port. —,30
- 3097 **Prachtmischung** 100 g 6,— 10 g 1,30 Port. —,30

Nicotiana, Ziertabak. Solanaceae. ☉ K III

Eine vorzügliche Blatt- und Dekorationspflanze.

- 3098 **alata (affinis) grandiflora hybrida**, Prachtmischung (80)
100 g 12,— 10 g 2,40 Port. —,35
- 3099 **sanderæ atrosanguinea, Scharlachkönig**, dunkelkarmesin (75)
100 g 17,20 10 g 3,20 Port. —,40

Nigella, Jungfer im Grünen. Ranunculaceae. ☉ K I

- 3102 **damascena plena Miß Jekyll**, himmelblau (45)
1 kg 26,— 100 g 4,80 10 g 1,10 Port. —,30

Oenothera, Nachtkerze. Oenotheraceae. ☉ K VII

- 3110 **missouriensis**, prächtige, gelbblühende Staude für Felsgärten (30)
10 g 9,60 1 g 1,20 Port. —,80

Papaver, Mohn. Papaveraceae.

Einjähriger Mohn. Juni/Juli. ☉ K I

- 3112 **glaucum, Tulpen-Mohn**, dunkelscharlach (50) 15,— 2,80 —,40
- 3114 **rhoeas, einfachblühender Seidenmohn**, Prachtmischung (75) 9,60 2,— —,35
- 3115 **rhoeas plenum, allgefüllter Seidenmohn**, Prachtmischung (60) 15,— 2,80 —,40
- 3117 **somniferum plenum, gefüllter Gartenmohn**, riesige gefüllte und geschlitzte Blumenbälle (90) 8,20 1,70 —,35
- 3119 **paeoniflorum plenum, gefüllter Paeonienmohn**, große dichtgefüllte glattrandige Blumen (90) 8,20 1,70 —,35

Ausdauernder Staudenmohn. ☉ K VIII

- 3140 **orientale hybridum**, Prachtmischung ... 33,60 5,60 —,60
- 3141 **orientale colosseum**, glutrot (90) 36,— 5,80 —,60
- 3142 **orientale Königin Alexandra**, lachsrosa 33,60 5,60 —,60
- 3149 **nudicaule plenum**, gefüllter Isladmohn 64,— 9,60 —,80
- 3150 **nudicaule giganteum Prachtmischung**. 54,— 8,— —,80
- 3153 **nudicaule orange** 43,20 6,80 —,70
- 3154 **nudicaule Kardinal**, roter Isladmohn .. — 19,20 1,—

Passiflora, Passionsblume. Passifloraceae. ☉ K IX

- 3182 **coerulea**, blaublühende Schlingpflanze für Spalierstöcke
10 g 9,60 Port. —,80

Perilla, Erzblatt, Labiatae. ☉ K II

- 3226 **nankinensis foliis atrop. laciniatis** (60)
schöne Blattpflanze mit purpurroten Blättern.
100 g 7,60 10 g 1,50 Port. —,35

Pentstemon, Bartfaden. Scrophulariaceae. ☉ K II (75)

- 3245 **gentianoides giganteus Prachtmischung**, riesenblumig, prächtige Farben. 100 g 68,— 10 g 10,— Port. —,90
- 3246 **gentianoides Scharlachkönigin**, leuchtend rot
100 g 68,— 10 g 10,— Port. —,90
- 3248 **barbatus (Chelone barbata) hybridus**, Mischung ☉, K VII
Stauden-Pentstemon, schön zum Schnitt.
100 g 24,— 10 g 4,20 Port. —,50

Petunien ☉ Spezialzucht

Unsere Petunien sind sämtlich in Töpfen kultiviert und handbefruchtet. Die Qualität ist unübertroffen.

Petunia hybrida nana

Kleinblumige niedrige Petunien für Balkonschmuck, Gruppen und Topfkultur.

- 3290 **Liliput Schneewittchen. ☉ Neu!** Eine neue, ganz kompakt und nur etwa 15 cm hoch wachsende Beet- und Topfpetunie mit schneeweißen, etwa 2 cm großen Blüten. Der Flor ist überreich und anhaltend. 10 g 72,— 1 g 9,20 Port. —,80
- 3291 **Brillianty** (heterosis), leuchtendkarmin
- 3292 **Pink Beauty** (heterosis), leuchtendrosa
Zwei neue heterosis-Sorten, die sich durch reiches und williges Blühen und Widerstandsfähigkeit gegen Regen auszeichnen. Beide Sorten:
1 g 40,— 1/8 g 5,60 1000 Korn 4,40 Port. 1,40
- 3300 **Himmelsröschen**, feurigrosa, ganz niedrig, die schönste reinrosa Sorte für Gruppen, Balkon- und Fensterkasten.
10 g 48,— 1 g 6,40 Port. —,70
- 3299 **Feuerkönig, Selektion ☉** (Comanche, Crater)
Unsere „Feuerkönig“ ist eine bedeutende Verbesserung von „Feuerwehr“. Der Pflanzenbau ist verzweigter und buschiger, die Blumen sind größer, die Reichblütigkeit ist enorm. Für Gruppen-, Balkon- und Fensterbepflanzung von einmaliger Wirkung. Das feurigste Rot, das wir zur Zeit in Petunien haben.
10 g 72,— 1 g 9,20 1000 Korn 1,80 Port. —,80
- 3305 **Schneeglocke**, schneeweiß 10 g 48,— 1 g 6,40 Port. —,70
- 3307 **Ratsherr**, dunkelblau 10 g 48,— 1 g 6,40 Port. —,70
- 3308 **Admiral**, marine, besonders kompakter Wuchs, reichblühend, wertvoll. Zur Zeit die beste niedrige, dunkelblaue Petunie. 1 g 14,— 1000 Korn 3,— Port. —,90
- 3309 **Scharlachkönigin**, leuchtend scharlachrot, Wuchs wie Himmelsröschen, die Blütenfarbe ist dunkler und leuchtender, überaus reichblühend.
10 g 72,— 1 g 9,20 1000 Korn 1,80 Port. —,80
- 3310 **Marienkäfer**, leuchtend karminrot mit scharlach Auflage, von außerordentlicher Leuchtkraft.
10 g 78,— 1 g 10,— 1000 Korn 2,— Port. —,80
- 3313 **Prachtmischung** kleinblumiger niedriger Petunien, aus obigen Sorten zusammengestellt. 10 g 48,— 1 g 6,40 Port. —,70

Petunia hybrida pendula – Balkon-Petunien

Altbekannte etwa 50 cm herabhängend wachsende Rasse.

- 3315 **Weiß** 3318 **Rosa**
- 3316 **Dunkelblau** 3319 **Leuchtkarmin**
- 3317 **Purpurrot** 3320 **Stern**, rotweiß gefleckt
- Obige Sorten: 10 g 52,— 1 g 6,60 Port. —,70
- 3326 **Prachtmischung** 10 g 48,— 1 g 6,40 Port. —,70

Petunia hybrida grandiflora

großblumige Balkon-Petunien

1 Port. = 250 Korn

- 3330 **Alba**, reinweiß
- 3331 **Kermesina**, lebhaft karmesinrot
- 3333 **Purpurkönigin**, dunkelpurpur
- 3334 **Violacea**, dunkelviolet
- 3335 **Brillantrosa**, leuchtend brillantrosa
- 3336 **Balkonkönigin**, blau, weiß gesternt
- 3337 **maculata**, purpur, weiß gefleckt
- 3339 **Venosa stahlblau**, tiefblaue Adern auf lichtblauem Grund
- 3341 **Blaue Schönheit, ☉** besonders edle Blüten von reinblauer Farbe.
- 3342 **Silbersaum**, schwarzblau mit weißem Saum
Obige Sorten: 1 g 16,80 1000 Korn 3,20 Port. 1,—
- 3332 **Marktkönigin**, leuchtend karminrot, scharlach überlegt
1 g 20,— 1000 Korn 3,60 Port. 1,—
- 3343 **Karminscharlach ☉** diese neue, sehr wirkungsvolle Farbe in Karminscharlach mit goldigem Schlund bereichert das Sortiment der großblumigen Balkon-Petunien um eine wertvolle Sorte. 1 g 30,— 1000 Korn 5,— Port. 1,40
- 3345 **Prachtmischung**, besteht aus den besten großblumigen Sorten.
10 g 128,— 1 g 16,80 1000 Korn 3,20 Port. —,90



3379 *Petunia superbissima* nana

3370 *Petunia grandiflora* nana Weiße Wolke

3299 *Petunia nana* Feuerkönig

***Petunia hybrida grandiflora fimbriata*
großblumige gefranste Balkon-Petunien**

- 3350 **Ballerina**, lachsrot 1 Port. = 250 Korn
 3352 **Rosalinde**, zartrosa
 3353 **Purpurea**, dunkelpurpur
 3354 **Marine**, samtig-dunkelblau
 3355 **Titania**, purpur mit weißem Rand
 3356 **Coervela**, zartblau, dunkler geadert
 3358 **Maculata**, rot und weiß gefleckt
 3359 **Brillantrosa**, leuchtendes Brillantrosa
 3360 **Venosa**, purpur Adern auf hellem Grund
 3361 **Kermesina**, karmesinrot
 3362 **Alba**, weiß
 3351 **Miranda**, leuchtend-scharlachrot
 3363 **Pepita**, dunkelkarmin, weißgefleckt
 3364 **Goldenes Jubiläum**, tiefkarminrot, goldiger Schlund
 jede Sorte: 1 g 16,80 1000 Korn 3,20 Port. 1,—
 3365 **Prachtmischung gefranster**
 10 g 128,— 1 g 16,80 1000 Korn 3,20 Port. 1,—

***Petunia hybrida grandiflora nana*
Großblumige niedrige Petunien, Erfurter Zwerg**

- 1 Port. = 250 Korn
 3370 **Weiße Wolke**. Diese reinweiße Sorte blüht überaus reich, die Einzelblüte hat 8–10 cm Durchmesser, 25 cm.
 3371 **Brillant**. Das Gegenstück zu „Weiße Wolke“ in Brillantrosa, 30 cm.
 3373 **Blender**. Leuchtend lachsrot. 25 cm.
 3374 **Karminrosa**. Das lebhaft Karminrosa wird von einer scharlachfarbenen Auflage durchglüht, 25 cm.
 3375 **Karmesinrot**. Ein schönes Purpurkarmesinrot, 25 cm.
 3376 **Sommernacht**. Neu! Samtig-dunkelblau.
 jede Sorte: 10 g 170,— 1 g 21,20 1000 Korn 4,— Port. 1,20
 3372 **Marktprinzessin**. Marktprinzessin besitzt die Farbe der allgemein beliebten Sorte „Marktkönigin“, lebhaft karmin-scharlach, 25 cm. 1 g 27,60 1000 Korn 5,60 Port. 1,50
 3369 **Popcorn**. Neu! Reinweiß, riesenblumig.
 1 g 27,60 1000 Korn 5,60 Port. 1,50
 3378 **Zigeunerblut**. Neu! eine F₁-Hybride vom Typ der „Weißen Wolke“, besonders beachtenswerte niedrige, großblumige Petunie in Feuerig-lachsscharlach.
 Originalpackung: 1 g 58,— 1/4 g 16,— 1/8 g 8,60
 1 Port. (ca. 350 Korn) 3,60
 3377 **Prachtmischung** großblumiger Zwerg-Petunien.
 10 g 170,— 1 g 21,20 1000 Korn 4,— Port. 1,20

***Petunia hybrida grandiflora superbissima*
Gewellte Riesen-Petunien mit großem getigertem Schlund.**

- 1 Port. = 250 Korn
 3379 ***Petunia hybrida grandiflora superbissima* nana Prachtmischung**. Unsere niedrigen Prachtsorten beginnen mit dem Flor viel früher als die hohen. Die riesigen Blumen erscheinen im Aufblühen gefüllt. Die Pflanzen beginnen schon von 15 cm Höhe an zu blühen, sind besonders für den Marktgärtner als Prunkpflanze von großer Wirkung. Der Flor setzt sich den ganzen Sommer hindurch fort.
 1 g 32,— 1000 Korn 6,40 Port. 1,60
 3379/1 **Karmesinrot** 3379/3 **Weiß**
 3379/2 **Rosa** 3379/4 **Hellrosa**
 jede Sorte: 1 g 32,— 1000 Korn 6,40 Port. 1,60

- 3380 ***Petunia hybr. grandiflora superbissima* Prachtmischung**. Riesenblumige Elitesorten. Diese Klasse wird bis 80 cm hoch.
 1 g 23,20 1000 Korn 5,60 Port. 1,60
 3380/1 **Deutsche Kaiserin**, bläulichweiß, veichenblau geadert
 3380/2 **Prinzessin von Württemberg**, zartrosa, purpur geadert
 3380/3 **König Alphons**, dunkelpurpur, Schlund schwarz gekraust
 3380/4 **Dunkelkupperrot**, herrliche anilinrote Farbe
 3380/5 **Silberrosa**, auf rosigem Grund, amarantrosa getuscht
 3380/6 **Lachskönigin**, herrliches Lachsrosa, dunkler geadert
 3380/7 **Prinz von Württemberg**, dunkelpurpur
 3380/9 **Rheingold** (alba), weiß mit gelbem Schlund
 3380/10 **Kupferscharlach weiß gesternt**
 3380/11 **Camilla**, rosa, rot geadert mit dunkler Mitte
 jede Sorte: 1 g 23,20 1000 Korn 5,60 Port. 1,60

***Petunia hybrida grandiflora fimbriata nana*
Großblumige gefranste niedrige Petunien**

- Port. = 250 Korn
 Die etwa 30 cm hohen kompakten Büsche sind übersät mit etwa 8 cm großen gefransten Blüten. Für Rabatten, aber auch als Topfpflanze und Fensterkasten einzig schön.
 3381 **Abendsonne**, brillantrosa
 1 g 25,60 1000 Korn 4,80 Port. 1,20
 3382 **Gottfried Michaelis**, purpurrot
 3384 **Spitzenschleier**, reinweiß
 3385 **Frohsinn**, rosa mit weiß, heiteres Farbenspiel
 3385/1 **Blauer Falter**, samtig-dunkelblau
 jede Sorte: 1 g 21,20 1000 Korn 4,— Port. 1,20
 3385/2 **Edelstein**, amethystblau, eine aparte Farbe
 3385/3 **Tango**, lachsscharlachrot. Der reichverzweigte, kompakte Wuchs, die Reichblütigkeit, die leuchtende, auffallende Blütenfarbe machen „Tango“ zu einer wertvollen Topf-, Beet- und Balkonpflanze. Jede: 1 g 27,60 1000 Korn 5,60 Port. 1,40
 3383 **Prachtmischung** gefranster Erfurter Zwerg-Petunien.
 10 g 170,— 1 g 21,20 1000 Korn 4,— Port. 1,20

Gefüllte Petunien

***Petunia superbissima* fl. pl. „Vollendung“**

- 1 Port. = 100 Korn
 3386/1 **Prachtmischung**
 3386/2 **Purpurball**, leuchtend-purpurrot
 3386/3 **Rosakönigin**, rosa Farben
 3386/4 **Lachskönigin**, alllachsrosa
 jede Sorte: 1 Port. 2,40 10 Port. 20,—
 Die allgefüllte Riesenpetunie „Vollendung“ bringt 90% dichtgefüllte, feingekrauste und gewellte Blumen von 10–14 cm Durchmesser. Das Farbenspiel ist ein reiches von Dunkelrot bis Rosa, Hellrosa bis Weiß. Der Wuchs ist ein kompakter, gut verzweigter, weshalb diese Petunie auch als ideale Topfverkaufspflanze angesehen werden kann.

Allgefüllte Petunien Pan American

- Die Pflanzen sind ganz kompakt, von der Basis aus verzweigt und buschig wachsend, übersät mit dichtgefüllten großen Blüten in sehr schönen, leuchtenden Farben. 1 Port. = 100 Korn
 3388 **Caprice**, rosig-rosenrot 3387 **Allegro**, lachsscharlach
 3390 **Menuett**, orchideenlavendel 3389 **Sonate**, reinweiß
 3392 **Nocturne**, violett purpur 3393 **Rhapsodie**, weinrot purpur
 3391 **Mischung obiger Sorten** ... jede Port. 2,80
 3314 **Allgefüllte Topf- und Beet-Petunie Gärtnerstolz**
 Die schönste niedrige kleinblumige gefülltblühende leuchtend-rosa Gruppensorte. Gleichmäßig 20 cm hoch wachsend, von Mai bis zum Frost enorm reich blühend.
 1/4 g 20,— 1000 Korn 10,— 1 Port. 2,50



3378 *Petunia grandiflora nana* Zigeunerblut

3407 *Phlox drummondii grandifl.* Prachtmischung

3441 *Primula elatior gigantea*

Phacelia, Bienenfreund. Hydrophyllaceae. ☉ K I

- 3394 *tanacetifolia*, wertvolle Bienenweidepflanze (90)
1 kg 30,— 100 g 5,20 10 g 1,20 Port. —,30
- 3395 *campanularia*, enzianblau mit weiß
1 kg 116,— 100 g 15,80 10 g 3,— Port. —,40

Phlox, Flammenblume. Polemoniaceae.

- 3407 *drummondii grandiflora*, Prachtmischung
Eine unserer dankbarsten Sommerblumen, herrliche Farben (30) ☉ K II 100 g 33,60 10 g 5,60 Port. —,60
- 3415 *drummondii grandifl. nana compacta*, Prachtmischung
Niedrige Büsche, ausgezeichnet für Beete (15)
100 g 58,— 10 g 8,80 Port. —,80
- 3414 **Zwerg-Phlox Sternenzauber**
Ein niedriger Sternphlox, die Mischung enthält eine Vielzahl guter Farben, so daß man wirklich von einem reichhaltigen Farbenspiel sprechen kann. 10 g 16,80 1 g 2,— Port. 1,—
- 3406 *decusata grandiflora* (paniculata), Staudenphlox, neue Hybriden gemischt. Frostkeimer. (90) ☉ K XI
100 g 48,— 10 g 7,60 Port. —,80

Phoenix, Dattelpalme. Palmae. △ K VI

- 3416 *canariensis* (jubae)
1000 Korn 28,— 100 Korn 3,80 Port. —,80

Physalis, Lampionpflanze. Solanaceae. ☉ K VII

- 3417 *franchetii*, orangerote Lampions (70)
100 g 24,— 10 g 4,20 Port. —,50

Portulaca, Portulak-Röschen.

Portulacaceae. ☉ * K II (15)

- 3428 *grandiflora*, einfache in Prachtmischung
100 g 12,— 10 g 2,40 Port. —,35
- 3429 *grandiflora plena*, gefüllte in Prachtmischung
100 g 48,— 10 g 7,60 Port. —,80

Polemonium, Sperrkraut. Polemoniaceae. ☉ K VII

- 3420 *richardsonii*, himmelblau, reichblühend Juni–August (60)
100 g 19,20 10 g 3,60 Port. —,40

Potentilla, Fingerkraut. Rosaceae. ☉ K VII

- 3431 *nepalensis* Miss Willmott, leuchtend karminrosa, Juli–August (30) 100 g 43,20 10 g 6,80 Port. —,70
- 3432 *aurea*, primelgelbe Blumen mit goldgelber Mitte, für Steingärten, Juni–Juli (25) 10 g 66,— 1 g 8,40 Port. 1,40

Primula, Primel. Primulaceae. ☉ K VII

Staudenprimel, Gartenprimel.

- 3435 *auricula gigantea*, Prachtmischung von Nummerblumen (15)
10 g 21,60 1 g 2,60 Port. 1,20
- 3436 *beesiana*, Etagenprimel, leuchtend samtpurpur, Frostkeimer (60) 10 g 38,— 1 g 5,20 Port. 1,30
- 3438 *bulleesina hybrida*, Etagenprimel, neue Spielarten in Rosa, Orange, Karmin, Hell- und Dunkelblau, Frostkeimer (80) 10 g 38,— 1 g 5,20 Port. 1,30
- 3438/1 *bulleyana*, leuchtend chromgelb, Mai–Juli (60)
10 g 38,— 1 g 5,20 Port. 1,30
- 3437 *cortusoides*, purpurrosenrotes Himmelsschlüsselchen (25)
10 g 34,— 1 g 4,40 Port. 1,20
- 3439 *denticulata grandiflora hybrida*, schöne frühblühende Kugelprimel, eignen sich sehr gut zum Schnitt und zum Treiben (30) 10 g 78,— 1 g 10,— Port. 1,60

- 3439/1 *denticulata cashemiriana* Rubin, rotviolett
1 g 20,— Port. 2,—

- 3439/2 *denticulata cashemiriana*, lila, April–Mai (30)
1 g 10,60 Port. 1,60

- 3440 *elatior grandiflora*, Prachtmischung, großblumig.
Gestielte Gartenprimel, für Schnitt und Treiberei gut geeignet (30) 100 g 120,— 10 g 18,— 1 g 2,20 Port. 1,—

- 3441 *elatior gigantea*, Prachtmischung, riesenblumig, das Schönste und Großblumigste, was es in dieser Klasse gibt.
10 g 30,— 1 g 3,80 Port. 1,20

- 3442 *elatior rote* Farben 10 g 18,— 1 g 2,20 Port. 1,—

- 3443 *elatior aurea*, goldgelb 10 g 30,— 1 g 3,80 Port. 1,20

- 3444 *elatior alba*, weiß 10 g 18,— 1 g 2,20 Port. 1,—

- 3445 *elatior coerulea*, blaue Farben
10 g 30,— 1 g 3,80 Port. 1,20

- 3446 *acaulis grandifl.* Blaue Auslese 1 g 12,— Port. 2,—

- 3447 *acaulis grandifl.* Gelbe Auslese 1 g 12,— Port. 2,—

- 3448 *acaulis grandifl.* Rote Auslese 1 g 12,— Port. 2,—

- 3449 *acaulis Virginia*, weiß 1 g 12,— Port. 2,—

- 3450 *acaulis grandiflora* Prachtmischung
10 g 58,— 1 g 7,20 Port. 1,—

Die stengellose *Primula acaulis* ist die beliebteste Topf- und Beetprimel.

- 3452 *japonica* Prachtmischung, jap. Etagenprimel, Frostkeimer (50) 10 g 30,— 1 g 3,80 Port. 1,20

- 3453 *kewensis* Thurgold, großblumig, gelb, fast mehlfrei, für Topf und Schnitt, Dezember–Februar (30) 1 g 15,— Port. 2,—

- 3453/1 *kewensis* Bergfrühling, leuchtend gelb, mehlfrei, kräftiger Wuchs, reichblühend 1 g 15,— Port. 2,—

- 3454 *florindae*, zitronengelbe Riesenprimel, Frostkeimer (100)
10 g 21,60 1 g 2,60 Port. 1,—

- 3455 *pruhoniciana* (Helenae), große karminpurpur Polsterbüsche, März–April (15) 1 g 20,— 1/8 g 3,40 Port. 2,—

- 3458 *rosea grandiflora* Frühlingsleuchte, früheste, farbenschönste aller Frühlingsprimeln, karminrosa (20)
1 g 8,— Port. 2,—

Zur Kultur der *Primula malacoides*

Primula malacoides neigen gern zum Variieren, deshalb muß der Züchter an seine Samenträger höchste Anforderungen stellen. Wir haben festgestellt, daß gutes Saatgut nur von Winterkultur zu erzeugen ist und wenden wir diese Kultur nur noch an; das heißt, daß unsere Samenträger im Januar–Februar in Vollblüte stehen. Dieses hochwertige Saatgut muß natürlich etwas teurer sein als das aus Sommerkultur erzeugte Saatgut. Soll die Freude an der Topfpflanzenpflege beim kaufenden Publikum erhalten beziehungsweise weiter gefördert werden, dann müssen wir ihm auch gut kultivierte Pflanzen anbieten und den Kunden auf die Lebensbedingungen der Pflanzen aufmerksam machen.

Man muß immer wieder feststellen, daß bei manchen Kollegen der Kulturstand dieser sonst so schönen Pflanzen zu wünschen übrig läßt. In diesen Fällen sind die Pflanzen offensichtlich zu warm herangezogen worden, oder es ist auch zu spät ausgesät worden. Deshalb möchten wir hier noch einige Hinweise über die Kultur geben. Die Aussaat erfolgt Anfang Juni bis erste Juliwoche, nicht später. Aussaat bei mäßiger Wärme, 12 bis 15 Grad halten, hohe Wärme behindert die Keimung. Das A und O bei der Kultur der *Primula malacoides* ist niedrige Temperatur und im Winter heller Standort, 6–8° C Heizwärme reichen völlig aus, steigt die Heizwärme über 10 Grad, dann vergeilen die Pflanzen und die Blütenfarbe verblaßt.



Primula malacoides, Weihnachtsfreude



Primula sinensis fimbriata



3540 Primula obconica, Rote Riesen

Topfprimel, unsere große Spezialität

Primula malacoides

Ⓢ Spezialzucht

Unsere Primula malacoides sind nur von Winterkultur geerntet, die Qualität ist unübertroffen. Aussaat Juni bis Mitte Juli.
1 Portion = 500 Korn.

Neue großblumige Sorten, das Ergebnis jahrelanger intensiver Zucharbeit. Der Durchtrieb der Blütenstiele erfolgt in großer Anzahl gleichmäßig, der Pflanzenbau ist gedungen, die Blüten erreichen fast die Größe einer Obconica-Blüte.

3461 **Weihnachtsfreude Fliederfarbe** Ⓢ

3460 **Weihnachtsfreude Leuchtendrosa** Ⓢ

3462 **Weihnachtsfreude Karminrosa** Ⓢ

3463 **Weihnachtsfreude Rosenrot** Ⓢ

„Weihnachtsfreude“, zu gleicher Zeit ausgesät, kommen nach obiger Reihenfolge mit acht Tagen Abstand zur Blüte, für den Marktgärtner ein Vorteil, der nicht zu unterschätzen ist.

3465 **Purpurball**, leuchtend purpurrot Ⓢ

besonders großblumig, von gedungenem Wuchs

jede Sorte: 1 g 21,20 1/8 g 3,60 Port. 1,60

3467 **Pillnitzer Rosa (Pillnitzer Rot)**, leuchtendes Karminrosa, besonders gedungener Wuchs, etwas kleinblumiger als „Weihnachtsfreude“, sehr reichblühend, blüht 14 Tage später als „Weihnachtsfreude Rosenrot“.

1 g 14,— 1/8 g 2,20 Port. 1,20

3478 **Rotkäppchen**, leuchtend dunkelrot, Ⓢ Neuheit 1955

Eine neue Farbe, die bisher im Sortiment der Fliederprimel nicht vertreten war, eine Farbe, die vom Käufer bevorzugt wird.

1 g 40,— 1/8 g 5,60 Port. 2,80

3466 **Märzzauber**, karminrosa, Ⓢ Neuheit 1955

Der besondere Wert dieser Sorte ist die späte Blütezeit. Wie der Name sagt, fällt die Hauptblüte in den März und hält an bis Ende April, also in die Monate des größten Bedarfs. Der Pflanzenwuchs ist besonders niedrig und gedungen und enorm reichblühend.

1 g 18,80 1/8 g 3,— Port. 1,60

3464 **Neue Hybriden**, eine schöne Mischung aller Farben, aus neuesten Sorten zusammengestellt.

1 g 16,80 1/8 g 2,60 Port. 1,40

3480 **Rosabella**, Ⓢ Neuheit 1957

eine neue großblumige Rasse, geschlossene Blütenstände, 3–4 cm große, runde, zierlich gefranste Einzelblüten. Die Blütenfarbe ist ein leuchtendes Dunkelrosa mit Lachsschein.

1 g 23,20 1/8 g 4,— Port. 1,60

Drei gefülltblühende Sorten,

welche sich fast hundertprozentig treu aus Samen vererben. Die Massen ihrer Blütenbällchen sind überaus wirkungsvoll, die Blütenstiele erscheinen gleichzeitig in großer Anzahl und Fülle und lassen die blühende Pflanze als ein einziges Bukett unzähliger Blüten erscheinen. Die Blütedauer ist vier Wochen länger als bei den einfachblühenden Sorten.

3472 **Violetta**, Ⓢ Neuheit 1955

leuchtend hellviolett

1 g 27,60 1/8 g 4,40 Port. 2,40

3473 **Karminröschen**, Ⓢ Neuheit 1957

leuchtend karminrosa

1 g 40,— 1/8 g 5,60 Port. 2,40

3471 **Schneewittchen**, reinweiß 1 g 27,60 1/8 g 4,40 Port. 2,40

Primula obconica grandiflora

Ⓢ Spezialzucht

Goldmedaille Köln 1957

1 Port. = 250 Korn

1 g 100 K. Port.

3520 **Hamburger Rot**, karminrot, frühblühend, langstielig, gute Schnittsorte 16,80 4,— 1,—

3522 **Berliner Rot**, samtig, dunkelrot, die Spezialsorte des Berliner Marktes 19,60 4,80 1,20

3523 **Lachsrosa**, frisches Rosa mit Lachs 19,60 4,80 1,20

3524 **atrosanguinea**, blutrot, die dunkelste aller Obconica-Sorten, reichblühend 18,80 4,60 1,20

3525 **Alba**, reinweiß, großblumig, die beste weiße 18,80 4,60 1,20

3526 **Perle vom Niederrhein**, dunkelkupferrot, eine aparte, gern gekaufte Farbe, gedrungener Wuchs, große Blumen 19,60 4,80 1,20

3527 **Veilchenblau**, die rein veilchenblauen großen Blumen, der gesunde, kompakte Wuchs machen diese Primel zu einer begehrten Marktsorte 18,80 4,60 1,20

3528 **Hellblau** (coerulea) 18,80 4,60 1,20

3537 **Blau Riesen**, dunkelblau 21,20 5,20 1,30

3540 **Rote Riesen**, leuchtendrot, gedrungener Wuchs, große runde Blütendolde, riesige Einzelblüten 21,20 5,20 1,30

3549 **Prachtmischung** 16,80 4,— 1,—

3530 **Rheingauperle, Neuheit 1955** Ⓢ

Ein warmes Dunkellachsrot, auch im Verblühen nicht den unerwünschten bläulichen Schimmer annehmend. Die Einzelblüte und Dolde sind so groß wie bei „Rote Riesen“, die Blühwilligkeit dagegen bedeutend gesteigert. Als weitere gute Eigenschaft zeigt unsere „Rheingauperle“ gesunden, gedungenen Wuchs. Sie stellt somit für den Primelzüchter eine wesentliche Verbesserung der bisherigen vergleichbaren Sorten dar.

1 g 23,20 1000 Korn 6,— Port. 1,50

Primula sinensis fimbriata

Ⓢ Spezialzucht

Aussaat Juni/Juli.

Gefranste chinesische Topfprimel, ganz extra.

1 g = 800–1000 Korn

1 Port. = 50 Korn

3551 **Heideröschen**, prächtig zartrosa

10 g 120,— 1 g 16,— Port. 1,—

3552 **Coerulea**, hellblau

1 g 26,— Port. 1,70

3556 **Zukunft**, prächtig karminrosa

10 g 120,— 1 g 16,— Port. 1,—

3557 **Riesenblumige Hybriden**, eine prächtige Mischung, kräftiger Wuchs, große Dolden mit Riesenblumen.

1 g 18,— Port. 1,20

3558 **Helle Zukunft**, karminrosa, mit kurzem hellem Laub.

10 g 120,— 1 g 16,— Port. 1,—

3559 **Immaculata**, reinweiß, riesenblumig 1 g 17,— Port. 1,20

3553 **Blender (Dazzler)**, lebhaft orangefarbt

10 g 300,— 1 g 38,— Port. 2,50

3554 **Kardinal**, brennend zinnoberrot

10 g 300,— 1 g 38,— Port. 2,50

3555 **Prachtmischung** 10 g 120,— 1 g 14,— Port. —,90

3560 **Rote Vollendung, Neuheit 1955** Ⓢ, die zur Zeit beste dunkelrote Sorte. 10 g 120,— 1 g 16,— Port. 1,—

3561 **Papa Volpp**, hervorragende, wüchsige, kirschrote neue Sorte.

10 g 120,— 1 g 16,— Port. 1,—



3597 *Pyrethrum roseum* grdf. Prachtmischung

3755 *Salvia splendens*, Feuerzauber

3741 *Rudbeckia hirta*, Meine Freude

Pyrethrum, Marguerite. Compositae. ♀ K VII

Dankbare, Juli/August reichblühende Schnittstaude mit haltbaren Margaretenblumen. (80)

- 3590 *roseum album*, weiß 10 g 7,60 Port. -,80
 3592 *roseum*, rosa 10 g 7,60 Port. -,80
 3594 *roseum atrosanguineum*, rote und dunkelrote 10 g 7,60 Port. -,80
 3595 *roseum James Kelway*, samtrot 10 g 7,60 Port. -,80
 3596 *roseum Robinsons Riesen Rot*, dunkelkarmesin 10 g 20,40 Port. 1,—
 3599 *roseum Robinsons Riesen Rosa* 10 g 20,40 Port. 1,—
 3597 *roseum grandiflorum* Prachtmischung 100 g 56,— 10 g 8,40 Port. -,80
 3598 *roseum Robinsons Riesen-Hybriden*, Prachtmischung 100 g 72,— 10 g 10,80 Port. -,90
 3600 *roseum plenum* Prachtmischung. Gefüllte, halbgefüllte und einfache in allen bekannten Farbtönen. 100 g 88,— 10 g 12,80 Port. -,90
 3580 *Pyrethrum parthenifolium aureum*, Goldkamille, goldgelb belaubt, für Einfassungen und niedrige Teppichbeete (30) 100 g 13,20 10 g 2,60 Port. -,35
 ☉ ♀ * K II

Reseda odorata. Resedaceae. ☉ K I und K II

- 3632 *grandiflora*, reichblühend, für Freilandausaat (30) 1 kg 44,— 100 g 7,— 10 g 1,40 Port. -,35
 3633 *grandiflora Machet Riesen*, große Rispen, rötliche Blumen 100 g 12,80 10 g 2,40 Port. -,35
 3634 *grandiflora Machet Rubin*, kupferrot 100 g 15,— 10 g 2,80 Port. -,40

Rhodanthe (Helipterum). Compositae. ☉ K II

- 3690 *manglesii*, Mischung 100 g 16,60 10 g 3,20 Port. -,40

Ricinus, Wunderbaum. Euphorbiaceae. ☉ K II

- 3710 *communis zanzibariensis*, gemischt, prächtige Dekorationspflanze (200) 1 kg 26,— 100 g 4,80 10 g 1,10 Port. -,30

Rudbeckia, Sonnenhut. Compositae.

- 3741 *hirta Meine Freude*, leuchtend orangegelb mit schwarzer Mitte, großblumig, prächtige Schnitt- und Gruppenpflanze (40) ☉ K II 100 g 15,80 10 g 3,— Port. -,40
 3742 *hirta Herbstwald*, gelb, bronze und braun, ein- und mehrfarbig (80) 100 g 15,— 10 g 2,80 Port. -,40
 3740 *flava*, gelb mit schwarzer Mitte, Herbstschnittstaude, bringt eine Fülle langgestielter Blumen (70) ♀ K VII 100 g 28,80 10 g 4,80 Port. -,50
 3744 *purpurea*, rote Sonnenblume, August/September (100) ♀ K VII 100 g 24,— 10 g 4,20 Port. -,50

Saintpaulia, Usambara-Veilchen. Gesneriaceae. ☉ K V

- 3745 *ionantha grandiflora*, tief dunkelblau, großblumig, sattgrünes Laub. Warmhaustopfpflanze, wie Gloxinien zu kultivieren (10) 1 g 156,— 1/8 g 22,80 Port. = 500 Korn 3,—
 3746 *ionantha grandiflora Blaues Märchen*, mittelblau, großblumig, reichblühend, wüchsig, sattgrünes Laub (10) 1 Originalportion 4,30

Salpiglossis, Trompetenzunge. Solanaceae. ☉ K II

- 3749 *variabilis superbissima*, Prachtmischung, aparte Farben, riesenblumig (80) 100 g 19,20 10 g 3,60 Port. -,40

Salvia, Salbei. Labiatae.

- 3758 *argentea*, Silbersalbei, Blätter silberweiß, wollig (120) ☉ 10 g 6,80 Port. -,70
 3760 *pratensis*, Wiesensalbei, blau, Mai bis Juli (50) ♀ 100 g 11,20 10 g 2,20 Port. -,35
 3759 *patens*, leuchtend marineblau (75) ☉ 10 g 18,— Port. 1,—
 3757 *farinacea*, Gruppenblau, vorzüglich zum Schnitt (90) ☉ 10 g 8,80 Port. -,80

Salvia splendens

☉ Spezialzucht

- 3750 *Feuerball*, mit breiten, langen Blütenrispen von leuchtend scharlachroter Farbe, 40 cm hoch, frühblühend. 100 g 100,— 10 g 15,20 1000 Korn 6,— Port. -,90
 3751 *Rotglut* ☉. Ein frühblühender Rakete-Typ in leuchtend Lachs-scharlach, Höhe 25 cm. 10 g 18,— 1000 Korn 7,— Port. 1,—
 3752 *Scharlach-Zwerg* (Scarlet Piccolo) Nur 20 cm hoch, frühblühend, reichblühend, geschlossener Pflanzenbau, leuchtend scharlachrote Blütenfarbe. Als Topfpflanze, für Schalenpflanzung, für kleine Beete und Grabbepflanzung wertvoll. 100 g 160,— 10 g 24,— 1000 Korn 8,— Port. 1,—
 3753 *compacta nana Knirps*, leuchtend scharlachrot, 10 cm niedriger als „Feuerzauber“, früh- und reichblühend. Originalpackung: 1 g 3,— Port. 1,50
 3754 *Johannisfeuer*, überreich- und frühblühende, gleichmäßig, etwa 25 cm hoch wachsende scharlachrote Sorte. 100 g 128,— 10 g 19,20 1000 Korn 7,— Port. 1,—
 3755 *Feuerzauber* ☉ „Feuerzauber“ ist die früh- und reichstblühende Salvia, die in ununterbrochener Folge bis zum Eintritt des Frostes ihre großen, leuchtend scharlachroten Blüten hervorbringt und somit das Ideal einer Salvia darstellt. Höhe 25 cm. 100 g 120,— 10 g 18,— 1000 Korn 7,— Port. 1,—
 3756 *Rheinlachs* ☉. Gegenstück zu „Feuerzauber“, in Lachsrot. 10 g 18,— 1000 Korn 7,— Port. 1,—

Saponaria, Seifenkraut. Caryophyllaceae. ♀ K VII

- 3761 *ocymoides*, rosa, für alpine Anlagen und Steingärten. 100 g 12,80 10 g 2,40 Port. -,35

Scabiosa, Witwenblume. Dipsacaceae.

maritima (atropurpurea) grandiflora, ☉ K II (80), hohe großblumige gefüllte Sorten zum Schnitt.

- 3778 *Prachtmischung verbesserte großblumige* 100 g 13,20 10 g 2,60 Port. -,35
 3780 *Scabiosa caucasica perfecta*, die beste blaublühende Stauden-Scabiose, liefert von Juni bis September langgestielte Schnittblumen (60). ♀ K VII 10 g 10,80 Port. -,90
 3781 *Scabiosa caucasica perfecta alba*, weiß 10 g 10,80 Port. -,90
 3783 *Scabiosa caucasica Schönste Spielarten*, gemischt 10 g 12,80 Port. -,90

Saxifraga, Steinbrech. Saxifragaceae. ♀ K VII

- 3785 *caespitosa Blütenteppich*, amarant mit leuchtend purpur Schein, moosartig (20) 10 g 14,40 1 g 1,80 Port. -,90
 3786 *caespitosa moosartige Sorten gemischt* 10 g 12,80 1 g 1,60 Port. -,90



3790 *Schizanthus wisetonensis*,
Excelsior-Mischung

Schizanthus, Spaltblume. Solanaceae.

Die Orchidee des armen Mannes. Eine reizende Sommerblume, die sich auch für Topfkultur eignet. ☉ K II

3790 **wisetonensis Excelsior-Mischung** (40)
10 g 5,80 Port. -,60

3791 **wisetonensis Brillant**, leuchtend amarantrot
10 g 14,40 1 g 1,80 Port. -,90

3792 **wisetonensis riesenblumige Prachtmischung**
10 g 14,40 1 g 1,80 Port. -,90

Sedum, Fetthenne. Crassulaceae.

Vorzüglich für Steinpartien. ☿ K VII

3793 **Viele Sorten gemischt** 10 g 18,— 1 g 2,20 Port. 1,—

3794 **acre**, gelb, Rasenersatz (8) 10 g 20,40 1 g 2,40 Port. 1,—

3795 **aizoon**, gelb mit braun (12) 10 g 18,— 1 g 2,20 Port. 1,—

3796 **spurium coccineum**, malvenrosa (15)
10 g 48,— 1 g 6,40 Port. 1,20

Sempervivum, Hauswurz. ☿ K VII

3798 **Viele Sorten gemischt**, für Felsgärten.
1 g 12,— Port. 1,50

Silene, Leimkraut. Caryophyllaceae. ☉ * K I

Für Einfassungen, Steingärten und Beete.

3824 **pendula compacta plena Triumph**, tiefrot (10)
100 g 24,— 10 g 4,20 Port. -,50

3825 **pendula compacta plena Pfirsichblüte**, zartrosa
100 g 24,— 10 g 4,20 Port. -,50

3826 **Spezialmischung**, niedrige, gefüllte Silenen schönster Farben.
100 g 28,80 10 g 4,80 Port. -,50

Solanum, Nachtschatten. Solanaceae. ☐ K IX

3840 **hendersonii New Paterson**, Marktpflanze von gedrungenem Wuchs mit großen kirschkörnigen, leuchtend scharlachroten Früchten. (30) 100 g 68,— 10 g 10,— 1 g 1,20 Port. -,80

3841 **hendersonii New Paterson Goldball**, gelbfrüchtig
100 g 72,— 10 g 10,80 1 g 1,40 Port. -,80

Solidago, Goldrute. Compositae. ☿ K VII

3855 **Goldkind**, aufrechte, flache, goldgelbe Sträube (70)
10 g 10,80 1 g 1,40 Port. -,90

3856 **Frühgold**, breite, altgoldgelbe Rispen (150)
10 g 10,80 1 g 1,40 Port. -,90

Statice (Limonium), Sandnelke, Strandflieder.
Plumbaginaceae.

Einjährige Sorten ☉ (70)

Die geschnittenen Rispen sind sehr wertvoll für Kranzbinderei, weil sie getrocknet besonders lange die Färbung behalten. Aussaat Februar bis April, warm.

3918 **sinuata rosea superba**, karminrosa
1 kg 36,— 100 g 5,80 10 g 1,30 Port. -,50

3919 **sinuata candidissima**, weiß
1 kg 30,— 100 g 5,20 10 g 1,20 Port. -,40

3920 **sinuata atrocoerulea Kampfs verbesserte**, dunkelblau, langgestielt
1 kg 30,— 100 g 5,20 10 g 1,20 Port. -,40

3778 *Scabiosa maritima*, großblumige Prachtmischung

3980 *Streptocarpus*, Riesenblumige Prachthybriden

3922 **sinuata Schöne Mischung**

1 kg 30,— 100 g 5,20 10 g 1,20 Port. -,40

3924 **bonduellii**, gelb

1 kg 30,— 100 g 5,20 10 g 1,20 Port. -,40

3923 **suworowii**, leuchtend rosenrot, lange Ähren (80)
100 g 48,— 10 g 7,60 Port. -,80

Ausdauernde Sorten: ☿ K VII

3925 **Statice dumosa**, silbergrau, dichte, riesige Blütenkissen (40)
1 kg 144,— 100 g 19,20 10 g 3,60 Port. -,40

3926 **Statice tatarica**, weiß, beste zum Trocknen für Binderei (40)
1 kg 144,— 100 g 19,20 10 g 3,60 Port. -,40

3937 **Statice latifolia**, blau, breitblättrige, blaublühende, winterharte Statice für Trockenbinderei (75)
100 g 16,60 10 g 3,20 Port. -,40

Streptocarpus hybridus grandiflorus

Drehfrucht. Gesneriaceae. ☐ K IX

☉ Spezialzucht

Diese herrliche Topfpflanze kann nicht genug empfohlen werden und verdient bestimmt mehr Beachtung. Jeder Gärtner sollte sich mit der so einfachen Kultur befassen. Die Kultur ist ähnlich der Gloxinien, die Pflanze ist jedoch widerstandsfähiger und anspruchsloser. Bei Aussaat Dezember/Januar blüht diese herrliche Pflanze bereits Juni/Juli und hält den Flor das ganze Jahr hindurch an. Die reizenden Blumen, welche an Orchideen erinnern, liefern auch ein wertvolles Schnittmaterial, welches dem Gärtner auch in den Wintermonaten eine gute Einnahme bringt. Hervorgehoben werden muß bei unserer Rasse die kurze Belaubung, welche dieselbe besonders zum Einpacken beim Versand wertvoll macht.

3980 **Riesenblumige Prachthybriden**

1 g 27,60 1/8 g 4,40 Port. 1,20

3982 **Caritas**, reinweiß

3983 **Cirrus**, weiß, violett getuscht und geadert

3981 **Goliath**, blau, mit dunklem Schlund

3984 **Prinzeß Mary**, purpurrosa

3985 **Rosa Elfe**, zartrosa, dunkelrot geadert

3978 **Rote Laterne**, leuchtendrot ☉ **Neuheit 1957**
jede Sorte: 1 g 32,— 1/8 g 4,80 Port. 1,20

3977 **Streptocarpus Farbenwunder** ☉

Riesenblumige Streptocarpus, früh- und reichblühende Rasse mit kurzer Belaubung, zierlich gefranste Blüten in neuen wunderbaren Farben

1 g 32,— 1/8 g 4,80 Port. 1,20

Tagetes

Studentenblume, Samtblume. Compositae. ☉ K II

Dankbare Blumen für Beetbepflanzung und Schnitt, blühen von Juli bis Oktober, auch gute Winterblüher, sie lassen sich ohne Schaden eintopfen.

Niedrige einfache Sorten:

Tagetes patula nana

100 g 10 g Port.

3988 **Feuerkreuz**, gelb mit braunrotem Fleck (20) 12,80 2,40 -,35



4028 Tagetes Cupido

4056 Tagetes Goldschmied

3992 Tagetes Marietta

Tagetes patula nana (Fortsetzung)

| | 100 g | 10 g | Port. |
|--|-------|------|-------|
| 3990 Ehrenkreuz, gelb mit braun (20) | 11,20 | 2,20 | -,35 |
| 3992 Marietta, verbesserte Ehrenkreuz, großblumig (25) | 12,80 | 2,40 | -,35 |
| 3993 Sonnenglanz, leuchtend hellgelb, großblumig (20) | 13,60 | 2,60 | -,40 |
| 3995 Braunbär, braunrote Randblüten, Mitte gelb geröhrt (15) | 24,— | 4,20 | -,50 |
| 4030 Tagetes signata pumila Gnom (Ursula), zahllose kleine orangegelbe Blumen (20) | 32,— | 5,60 | -,60 |
| 4031 Tagetes signata pumila Lulu, zitronengelbes Gegenstück zu Gnom (20) | 32,— | 5,60 | -,60 |

Niedrige gefüllte Sorten:

Tagetes patula nana plena

| | | | |
|--|-------|-------|------|
| 4000 Goldköpfchen, kleine gefüllte Blüten, gelb mit dunkelsamtroter Manschette (20) | 19,20 | 3,60 | -,40 |
| 4001 Orangeblume, wie vorige, aber orange statt gelb, eine der schönsten Beet-Tagetes (20) | 19,20 | 3,60 | -,40 |
| 4006 Scharlachglut, leuchtend rotbraun (30) .. | 24,— | 4,20 | -,50 |
| 4007 Tangerine, orangegelb, unzählige gut gefüllte große Blumen sitzen auf buschigen, gleichmäßig 30 cm hohen Pflanzen (30) .. | 19,20 | 3,60 | -,40 |
| 4008 Rostrot, das warme Rotbraun ist von einem feinen gelben Saum umgeben, gleichmäßiger, buschiger Pflanzenbau, reichblühend, ein schönes Gegenstück zu Tangerine (30) | 19,20 | 3,60 | -,40 |
| 4009 Melodie, goldgelb, dichtgefüllt (25) | 13,20 | 2,60 | -,35 |
| 4010 Farbenklang, goldgelb mit braunrot (40) .. | 13,20 | 2,60 | -,35 |
| 4012 Robert Beist, dunkelrotbraun (40) | 13,60 | 2,60 | -,40 |
| 4014 Goldsaum, braunrot, goldgelb gesäumt (30) | 11,60 | 2,40 | -,35 |
| 4026 Goldzwerg (Gelber Knirps, Lemondrop), leuchtend gelb, kleinblumig, enorm reichblühend, gleichmäßiger Wuchs (15) | 19,20 | 3,60 | -,40 |
| 4028 Cupido, schwefelgelb, ein großblumiges, chrysanthemumblütiges, nur 20 cm hohes Zwerg-Tagetes, das sich sehr gut zur Beetbepflanzung, aber ebensogut als Topfpflanze eignet (25) | 72,— | 10,80 | -,90 |
| 4027 Cupido goldgelb | 72,— | 10,80 | -,90 |
| 4029 Cupido orange | 72,— | 10,80 | -,90 |
| 4025 Farbenzauber, Prachtmischung niedriger gefüllter | 13,20 | 2,60 | -,35 |

Hohe großblumige gefüllte Sorten:

Tagetes erecta plena

| | | | | | |
|--|-------|------|------|---------|------|
| 4050 Smiles, wertvolle amerikanische Tagetes-Züchtung. Die Pflanzen werden gleichmäßig 80 cm hoch und tragen frühzeitig frei über dem Laub breitpetalige, gefüllte Blumen von 9 bis 10 cm Durchmesser in einem warmen goldgelben Farbton. Die Blütenstiele sind lang und zum Schnitt gut geeignet. 100 g | 19,20 | 10 g | 3,60 | Port. - | -,40 |
| 4051 Gelber Stein, goldgelb, chrysanthemumblütig (70) 100 g | 15,— | 10 g | 2,80 | Port. - | -,40 |
| 4052 Mann im Mond, nelkenblütig, ähnlicher Typ wie Smiles. Die hellste cremegelbe aller hohen Tagetes (80) 100 g | 24,— | 10 g | 4,20 | Port. - | -,50 |

| | | | | | | | |
|------|---|-------|-------|-------|-------|---------|------|
| 4053 | Allgefüllte Orange , die Blumen gleichen einem Ball, etwa 8 cm Durchmesser, sind sehr haltbar (70) | 100 g | 13,20 | 10 g | 2,60 | Port. - | -,35 |
| 4054 | Golddollar (Burpees Gold), tieforange, dichtgefüllt, geruchloses Laub (60) | 100 g | 11,20 | 10 g | 2,20 | Port. - | -,35 |
| 4055 | Zitrone , hellzitronengelb (70) | 100 g | 13,20 | 10 g | 2,60 | Port. - | -,35 |
| 4056 | Goldschmied , goldorange, chrysanthemumblütig (70) | 100 g | 15,— | 10 g | 2,80 | Port. - | -,40 |
| 4057 | Orange Frills , hochgewölbte, nelkenartige Blumen, 12 cm Durchmesser, geruchloses Laub (100) | 100 g | 19,20 | 10 g | 3,60 | Port. - | -,40 |
| 4058 | Goldene Mark , reingoldgelb, dichtgefüllte Schnitt- und Gruppen-Tagetes (70) | 100 g | 19,20 | 10 g | 3,60 | Port. - | -,40 |
| 4059 | Federwolke . Die lockeren, goldgelben, sehr großen Blumen stehen auf straffem Stiel frei über dem saftiggrünen Laub. | 100 g | 28,80 | 10 g | 4,80 | Port. - | -,50 |
| 4062 | Goldlöffchen , leuchtend goldgelb, chrysanthemumblütig, neu (80) | 100 g | 19,20 | 10 g | 3,60 | Port. - | -,40 |
| 4063 | Victory , goldorange, nelkenblütig, wie Orange Frills, etwas heller in der Farbe (100) | 100 g | 19,20 | 10 g | 3,60 | Port. - | -,40 |
| 4065 | Prachtmischung hoher gefüllter | 1 kg | 72,— | 100 g | 10,80 | 10 g | 2,20 |
| | | | | | | Port. - | -,35 |

Thunbergia, Acanthaceae. ☉ § K II

Reizende Schlingpflanze, klettert 1–2 m hoch und blüht überreich von Juni bis September.

| | | | | | |
|--|-------|------|------|---------|------|
| 4066 alata, Mischung von weiß, gelb und orange 100 g | 43,20 | 10 g | 6,80 | Port. - | -,70 |
| Thalictrum, Wiesenraute. Ranunculaceae. ☿ K VII | | | | | |
| 4067 diptercarpum, lilarosa, langstielig (110) 100 g | 20,40 | 10 g | 3,60 | Port. - | -,40 |
| 4068 aquilegifolium hybridum, gemischt (100) 100 g | 23,20 | 10 g | 4,— | Port. - | -,50 |
| 4068/1 adiantifolium, feinblättrig, Blüte grünlich 100 g | 21,20 | 10 g | 3,80 | Port. - | -,40 |

Tithonia, Compositae. ☉ K II

| | | | | | |
|--|------|------|------|---------|------|
| 4069 speciosa Fackel, leuchtend orangerot, moderne, frei über dem Laub blühende Schaupflanze (100) 100 g | 22,— | 10 g | 3,80 | Port. - | -,40 |
|--|------|------|------|---------|------|

Tritoma (Kniphofia), Raketenblume. Liliaceae. ☿ ☉ K II

Eine Schmuckstaude ersten Ranges. Frostkeimer.

| | | | | | |
|--|-------|------|------|---------|------|
| 4070 Mischung neuester Sorten (100) 100 g | 56,— | 10 g | 8,40 | Port. - | -,80 |
| 4071 uvaria grandiflora, feuerrot mit gelb (100) 100 g | 38,40 | 10 g | 6,— | Port. - | -,70 |

Trollius, Trollblume. Ranunculaceae. ☿ K XI, Frostkeimer

| | | | | | |
|--|------|------|-------|-----------|------|
| 4089 ledebouri Goldkönigin, dunkelorange (80) 100 g | 72,— | 10 g | 10,80 | Port. - | -,90 |
| 4090 Neue Hybriden, orange und gelbe Töne (60) 100 g | 96,— | 10 g | 14,40 | Port. 1,— | |

Tropaeolum, Kapuzinerkresse, Tropaeolaceae. ☉ K I majus plenum, gefüllte wohlriechende.

Die gefüllten wohlriechenden Kapuzinerkressen Nr. 4091 bis 4120 sind besonders schöne Gruppenblumen. Freilandsaat blüht den ganzen Sommer hindurch bis zum Frost überreich, sie gedeihen gut auf magerem Boden bei sonnigem Standort.

| | | | | | | | |
|---|------|-------|------|------|------|---------|------|
| 4091 Scharlachglanz, orangescharlach 1 kg | 36,— | 100 g | 5,80 | 10 g | 1,30 | Port. - | -,30 |
| 4092 Goldglanz, goldgelb 1 kg | 36,— | 100 g | 5,80 | 10 g | 1,30 | Port. - | -,30 |
| 4100 Glanz-Hybriden, Prachtmischung 1 kg | 36,— | 100 g | 5,80 | 10 g | 1,30 | Port. - | -,30 |



4069 *Tithonia speciosa* Fackel



4194 *Verbena*, Mammut-Prachtmischung



Stiefmütterchen hiemalis

Tropaeolum (Fortsetzung)

majus nanum plen., wohlriechende buschförmig gefüllte

- 4111 **Feuerball**, scharlach 4112 **Goldball**, goldgelb
jede Sorte: 1 kg 48,— 100 g 7,60 10 g 1,50 Port. —,35

- 4120 **Prachtmischung**
1 kg 40,— 100 g 6,40 10 g 1,40 Port. —,30

majus nanum – Buschkapuzinerkresse

- 4130 **Prachtmischung**
1 kg 26,— 100 g 4,80 10 g 1,10 Port. —,30

lobbianum, rankende Kapuzinerkresse

- 4140 **Prachtmischung**
1 kg 22,— 100 g 4,20 10 g —,90 Port. —,30

- 4148 **peregrinum canariense**, Stark rankende, kleinblättrige
Kapuzinerkresse 100 g 12,80 10 g 2,40 Port. —,35

Tunica, Felsnelke. Caryophyllaceae. ☿ ☉ K II und VII

- 4150 **saxifraga**, reizend rosa blühendes, winterhartes Schleierkraut
(25) 100 g 15,80 10 g 3,— Port. —,40

Valeriana, Baldrian. Valerianaceae. ☿ K VII

- 4153 **coccinea**, rotblühender Staudenbaldrian (90)
100 g 16,60 10 g 3,20 Port. —,40

Verbascum, Königskerze. Scrophulariaceae.

- 4155 **phoeniceum, gemischte Spielarten** (90)
100 g 16,60 10 g 3,20 Port. —,40

- 4157 **olympicum**, gelb, breite, weißwollige Blätter (180)
100 g 36,— 10 g 5,80 Port. —,60

Verbena hybrida, Eisenkraut. Verbenaceae. ☉ K II

- 10 g Port.

- 4160 **Defiance (Leuchtfeyer)**, feurigscharlach (40) . 8,— —,80
4165 **Prachtmischung ersten Ranges** (40), 100 g 24,— 4,20 —,50

- 4175 **compacta Sparkle**, Verbesserung von Dane-
brog, dunkelscharlach mit großem w. Auge (20) 16,— 1,—

- 4176 **compacta Kristall**, reinweißes Gegenstück zu
Sparkle (20) 16,— 1,—

- 4178 **compacta Prachtmischung** (20) 100 g 48,— 7,60 —,80
Amerikanische Busch

bildet geschlossene Büsche von 25 cm Höhe

- 4180 **Feuerlicht**, feurigscharlach

- 4181 **Lachskönigin**, lachsrosa

- 4182 **Romeo**, feurigrot mit weißer Mitte

- 4183 **Julia**, dunkelblau mit weißer Mitte

- 4184 **Reinweiß**

- 4185 **Lavendelfarben**

- 4186 **Vulkan**, tiefes Dunkelscharlach, jede Sorte 11,60 —,90

- 4179 **Prachtmischung** 100 g 48,— 7,60 —,80

- 4187 **Mammut Aetna**, scharlach mit w. Auge (45) .. 8,80 —,80

- 4188 **Mammut Königsblau**, mit weißem Auge (45) . 8,80 —,80

- 4193 **Mammut auriculiflora Prachtmischung**, sehr
großblumig, mit weißem Auge (45) 7,60 —,80

- 4194 **Mammut Prachtmischung** großblumiger Spielarten (45)
100 g 48,— 10 g 7,60 Port. —,80

- 4158 **Verbena bonariensis**, aufrechter, verästelter Wuchs, 120 cm
hoch, für Gruppen und Schnitt

- 100 g 30,— 10 g 5,— Port. —,50

- 4159 **Verbena venosa**, fliederblau, dankbare, wirkungsvolle
Gruppenbepflanzung (30) 100 g 23,20 10 g 4,— Port. —,50

Veronica, Ehrenpreis. Scrophulariaceae. ☿ K VII

- 4195 **longifolia**, blau, Juli/August (75) 10 g 3,60 Port. —,40

Viola odorata, Veilchen. Violaceae. ☿ K XI

- 4200 **Königin Charlotte**, dunkelblau, zum Treiben (10), Frost-
keimer 100 g 72,— 10 g 10,80 Port. —,90

Viola cornuta, Hornveilchen. Violaceae. ☿ ☉

Die überreich blühenden Hornveilchen sind für Beete, Ein-
fassungen und Felsgärten und auch zum Schnitt gleich wertvoll.

- 4215 **Hansa**, tiefblau, großblumig 10 g 17,20 1 g 2,20 Port. 1,—

- 4219 **W. H. Woodgate**, leuchtend veilchenblau, langstielig
10 g 17,20 1 g 2,20 Port. 1,—

- 4217 **König Heinrich**, violettpurpur, Mitte hellblau, kompakt
wachsend 10 g 8,— 1 g 1,— Port. —,80

- 4214 **Admiration**, großblumig, dunkelblau
10 g 8,80 1 g 1,10 Port. —,80

- 4218 **Gustav Wermig**, mittelblaue Töne, langgestielt, reichblühend
10 g 12,80 1 g 1,60 Port. —,90

- 4236 **hybrida Arkwright Ruby**, scharlach mit dunkler Mitte
10 g 12,80 1 g 1,60 Port. —,90

- 4237 **hybrida Lord Nelson**, purpurviolett, äußerst reichblühend
10 g 10,80 1 g 1,40 Port. —,90

- 4238 **hybrida lutea splendens**, goldgelb
10 g 7,60 1 g 1,— Port. —,80

Viola tricolor maxima

Stiefmütterchen Violaceae. ☉ K VIII

Frühblühende großblumige Stiefmütterchen hiemalis

Fast unter dem Schnee entwickelt sich der Blütenflor. Der volle
Flor tritt im Frühjahr 4–6 Wochen früher als bei allen bekannten
Riesen-Stiefmütterchen ein.

- 4350 **Wintersonne**, goldgelb mit dunklem Auge

- 4351 **Eiskönig**, silberweiß mit dunklem Auge

- 4353 **Himmelskönigin**, hellblau

- 4355 **Märzzauber**, dunkelsammetblau

- 4356 **Weinrot**, aparte Farbe

- 4357 **Feuerkönig**, goldgelb mit braunrot

- 4360 **Schneesturm**, schneeweiß

- 4361 **Nordpol**, reinweiß

- 4362 **Jupiter**, violettpurpur, obere Petalen heller

- 4364 **Mars**, ultramarinblau mit dunkler Mitte

- 4365 **Helios**, rein goldgelb, schönste Gelbe

- 4367 **Wotan**, fast schwarz, dunkelste Farbe

- jede Sorte: 100 g 48,— 10 g 7,60 1000 Korn 1,40 Port. —,80

- 4354 **Himmelsauge**, rein himmelblau

- 4359 **Leuchtfeyer**, leuchtendrot mit dunklem Auge

- jede Sorte: 100 g 58,— 10 g 8,80 1000 Korn 1,70 Port. —,80

- 4370 **Prachtmischung aller Farben**
100 g 43,20 10 g 6,80 1000 Korn 1,30 Port. —,70

Winterblühende Riesen

- 4391 **Riesen Vorbote Blau** 4395 **Riesen Vorbote Weiß**

- 4393 **Riesen Vorbote Gelb**
jede Sorte: 100 g 116,— 10 g 17,20 1000 Korn 3,40 Port. 1,—

Pirnaer frühblühende Stiefmütterchen

- 4341 **Dunkelblau** 4344 **Weiß mit Auge**

- 4342 **Gelb mit Auge** 4345 **Weinrot**

- 4343 **Hellblau** 4346 **Reingelb**

- jede Sorte: 100 g 54,— 10 g 8,— 1000 Korn 1,60 Port. —,80

- 4348 **Prachtmischung aller Farben**
100 g 48,— 10 g 7,60 1000 Korn 1,40 Port. —,80



Stiefmütterchen, Schweizer Riesen



4482 Riesen-Zinnien, chrysanthemumblütig



4470 Dahlienblütige Riesen-Zinnien

Großblumige Stiefmütterchen

- 4280 **Gelb mit dunklem Auge**
 4283 **Kaiser Wilhelm**, ultramarinblau
 4287 **Halbtrauer**, violett mit weiß
 4288 **Reingelb** (Goldelse)
 4289 **Kardinal**, braunrot
 4295 **Schneewittchen**, reinweiß
 4299 **Weiß mit Auge**
 jede Sorte:
 100 g 48,— 10 g 7,60 1000 Korn 1,40 Port. —,80
 4308 **Prachtmischung** aller Sorten
 100 g 33,60 10 g 5,60 1000 Korn 1,20 Port. —,60

Schweizer Riesen-Stiefmütterchen

- 4310 **Alpensee**, tiefultramarinblau
 4311 **Abendglut**, granatrot
 4312 **Firnengold**, goldgelb mit schwarzem Fleck
 4313 **Silberbraut**, weiß, violett gefleckt
 4314 **Bergwacht**, dunkelsamtblau
 4315 **Firnenschnee**, weiß
 4316 **Luzern**, weinrot, violett gefleckt
 4317 **Blaue Adria**, dunkelultramarinblau
 4318 **aurea pura**, goldgelb
 4319 **Flamme**, leuchtend rote Töne auf gelb
 4321 **Samtjuwel**, dunkelsamtviolett
 4322 **Dunkelgranatrot**
 jede Sorte:
 100 g 96,— 10 g 14,40 1000 Korn 2,80 Port. —,90
 4323 **Orange**, zartgoldorange
 10 g 21,60 1000 Korn 3,80 Port. 1,20
 4320 **Prachtmischung**
 100 g 96,— 10 g 14,40 1000 Korn 2,80 Port. —,90

Spezialmischungen riesenblumiger Sorten

- 4328 **Fünffleckige Riesen**, Marktgärtner-Mischung
 100 g 80,— 10 g 12,— 1000 Korn 2,40 Port. —,90
 4329 **Frühe orchideenblütige Riesen**, gewellte Riesenblumen in zarten Orchideenfarben, frühblühend
 100 g 96,— 10 g 14,40 1000 Korn 2,80 Port. —,90
 4330 **Germania Riesen**, gewellte und gekrauste
 100 g 72,— 10 g 10,80 1000 Korn 2,20 Port. —,80
 4331 **Engelmans Riesen**, Spezialmischung, reizvolles Farbenspiel
 100 g 96,— 10 g 14,40 1000 Korn 2,80 Port. —,90
 4332 **Aalsmeer Frühblühende Riesen**, Prachtmischung äußerst frühblühend, reichhaltige Farbenskala, sehr großblumig 100 g 96,— 10 g 14,40 1000 Korn 2,80 Port. —,90
 4334 **Riesen-Prachtmischung** Ⓢ **Ausstellungsblumen** das vollkommenste an Farbenspiel und Blütengröße
 100 g 136,— 10 g 20,— 1000 Korn 4,— Port. 1,20
 4309 **Felix-Mischung**
 Die leicht gewellten Blüten sind gekennzeichnet durch ein scharf abgegrenztes, gelbes Gesicht mit dunklen Strichen auf verschiedenfarbigem Grund
 100 g 96,— 10 g 14,40 1000 Korn 2,80 Port. —,90

Wahlenbergia (Platycodon), Ballonblume Campanulaceae. Ⓢ K VII

- 4410 **grandiflora weiß** 100 g 33,60 10 g 5,60 Port. —,60
 4412 **grandiflora blau** 100 g 33,60 10 g 5,60 Port. —,60

Zinnia elegans plena. Compositae. Ⓢ K II

Dahlienblütige kalifornische Riesen-Zinnien (90)

- 4450 **Attraction**, hellscharlach 4460 **Dream**, lila
 4452 **Golden State**, orange 4451 **Meteor**, dunkelpurpur
 4454 **Illumination**, tiefrosa 4453 **Golden Dawn**, goldgelb
 4456 **Canary Bird**, 4455 **Eldorado**, lachsrosa
 kanariengelb 4457 **Scarlet Flame**, scharlach
 4458 **Polarbear**, weiß 4459 **Purple Prince**, violett
 jede Sorte: 100 g 12,80 10 g 2,40 Port. —,35
 4470 **Prachtmischung** 1 kg 78,— 100 g 11,60 10 g 2,40 Port. —,35
 4482 **Zinnia Riesen Burpees Spielarten**, chrysanthemumblütig, Pastellfarben
 Die Blumenblätter sind gewellt und gedreht, so daß die Blüte einem großblumigen gelockten Chrysanthemum gleicht. Etwa 3/4 m hoch wachsend (90) 100 g 15,80 10 g 3,— Port. —,40
 4475 **Zinnia Riesen Burpees Floradale Scarlet**, chrysanthemumblütig, leuchtendrot
 100 g 17,20 10 g 3,20 Port. —,40

- 4480 **Zinnia Riesen Espana**
 Vom Typ der chrysanthemumblütigen Riesen-Zinnien. Diese Farbensorte ist brennend orangerot mit gelber Mitte, sie wird 90 cm hoch, die Blumen stehen auf langen drahtigen Stielen.
 100 g 36,— 10 g 5,80 Port. —,60

Zinnia elegans plena Frühwunder

Besonders frühblühende, gutgefüllte Rasse mit mittelgroßen Blumen, lange drahtige Stiele (50)

- 4491 **Lachsrot** 4493 **Orange** 4494 **Scharlach**
 4492 **Dunkelrot** 4495 **Leuchtend rosa**
 jede Sorte: 100 g 15,60 10 g 3,— Port. —,40
 4499 **Prachtmischung** 100 g 15,20 10 g 2,80 Port. —,40
 4510 **Zinnia elegans plena Zebra Mischung**
 Ebenfalls eine besonders schöne Neuerscheinung in Zinnien mit gestreiften Blütenblättern. Sie wirkt durch die Zebrastrifen besonders lebhaft (60) 100 g 24,— 10 g 4,20 Port. —,50
 4535 **Liliput Prachtmischung**
 Niedrige kleinblumige dichtgefüllte Zinnie (40)
 100 g 12,80 10 g 2,40 Port. —,35
 4536 **Liliput Rotkäppchen**, scharlachrot
 100 g 13,60 10 g 2,60 Port. —,40

Zinnia elegans plena uniflora

Einstielige Riesen, zum Treiben und frühen Schnitt

- 4545 **Prachtmischung** 100 g 36,— 10 g 5,80 Port. —,60

Zinnia elegans plena Cupido

Eine entzückende neue Zinnienklasse mit sehr kleinen dichtgefüllten Blüten. Die Pflanzen werden 30 cm hoch, sind stark verzweigt und blühen sehr reich.

- 4550 **Weiß** 4551 **Gelb** 4552 **Orange** 4553 **Scharlach**
 jede Sorte: 100 g 13,60 10 g 2,60 Port. —,40
 4560 **Mischung** 100 g 12,80 10 g 2,40 Port. —,35

Zinnia elegans plena scabiosaflora

- 4562 **Orange** 4564 **Goldgelb** 4566 **Dunkelrot**
 4563 **Scharlach** 4565 **Reingelb** 4567 **Weiß**
 jede Farbe: 100 g 19,20 10 g 3,60 Port. —,50
 4570 **Prachtmischung** 100 g 16,80 10 g 3,20 Port. —,50



2306 Oliveranthus regale

3396 Philodendron bipinnatifidum (selloum)

2340 Ficus macrophylla

Zinnia

| | 100 g | 10 g | Port. |
|--|-------|------|-------|
| 4572 angustifolia (haageana) , einfache orange | 15,80 | 3,— | —,40 |
| 4573 angustifolia Glorienschein , braunrot mit gelbem Rand | 19,20 | 3,60 | —,40 |
| 4574 angustifolia plena Perfection , apartes Farbenspiel | 24,— | 4,20 | —,50 |
| 4575 angustifolia plena Perserteppich , frohe Mischung gefüllter Blumen | 24,— | 4,20 | —,50 |

Blumensamenmischungen zur Aussaat in das freie Land

Damit die einzelnen Pflanzen sich besser entwickeln können, empfehlen wir, diese Mischungen nicht zu dicht zu säen. Aussaat in Reihen erleichtert Unkrautentfernung.

Sommerblumen

| | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|------|-------|------|-------|
| 5000 — Hohe Sorten, gemischt | 44,— | 7,— | 1,40 | —,35 |
| 5001 — Halbhohe Sorten, gemischt .. | 44,— | 7,— | 1,40 | —,35 |
| 5002 — Niedrige Sorten, gemischt .. | 50,— | 8,— | 1,60 | —,35 |
| 5003 — für Bienenfutter, gemischt ... | 50,— | 8,— | 1,60 | —,35 |
| 5004 Japanischer Blumengarten . Eine Mischung halbhocher Sommerblumen und Ziergräser, für sonnige Lagen .. | 56,— | 8,60 | 1,80 | —,35 |
| 5006 Balkonmischung schönster Schlingpflanzen | 48,— | 7,60 | 1,50 | —,35 |

Kakteen, Cactaceae

| | 1000 K. | 100 K. | Port. |
|---|----------|--------|-------|
| 5050 Cephalocereus senilis (Pilocereus), Wollschopfkaktus. Echinocactaceae. Greisenhaupt | 28,— | 4,60 | 2,— |
| 5052 — — Mischung, große, vielrippige Pflanzen mit langen Haaren, mit und ohne Wollschopf. Kleine trichterförmige Blüten | 24,— | 4,— | 1,80 |
| 5054 Cereus , Säulenkaktus. Echinocactaceae. Mischung, vielgestaltige, meist säulenartige Kakteen mit wollfilzigen Stacheln, ein- oder mehrfarbige große Blüten | 18,— | 3,40 | 1,50 |
| 5056 Echinocactus , Igelkaktus. Echinocactaceae. Mischung, kugelige oder längliche Pflanzen mit Rippen oder Höckern — kurzröhrlige, farbenprächtige Blüten | 18,— | 3,40 | 1,50 |
| 5058 Mammillaria bocasana , Warzenkaktus. Mammillariaceae, aus der Sierra de Bocas in Mexiko stammend, weiß behaart. Zweijährige Sämlinge blühen | 20,— | 3,60 | 1,60 |
| 5060 — — Mischung, meist dichtsprossende Klumpen mit Höckern, wollfilzig bestachelt, mittlere bis kleine vielfarbige Blüten | 18,— | 3,40 | 1,50 |
| 5062 Opuntia , Feigenkaktus. Opuntioideae. Mischung, strauchartige, vieltriebige Pflanzen mit Stachelpolstern, Blüten einzeln, seitlich sitzend, meist gelb oder rot | 18,— | 3,40 | 1,50 |
| 5066 Prachtmischung aller Klassen | 10 Port. | 5,60 | — |

Palmen

| | | | |
|--|------|------|------|
| 1798/1 Chamaerops humilis , Zwergpalme .. | 24,— | 3,— | —,80 |
| 3416 Phoenix canariensis , Dattelpalme | 28,— | 3,80 | —,80 |
| 1798 Trachycarpus fortunei , Hanfpalme (Chamaerops excelsa) | 12,— | 1,60 | —,50 |

Washingtonia (Pritchardia)

| | 1000 K. | 100 K. | Port. |
|---|---------|--------|-------|
| 4420 filifera (Brahea filamentosa) | 8,— | 1,— | —,50 |
| 4421 filifera robusta | 8,— | 1,— | —,50 |

Farne

| | 1/4 g | Port. |
|--|-------|-------|
| 5080 Adiantum cuneatum | 4,— | 1,20 |
| 5081 — — var. elegans | 4,— | 1,20 |
| 5082 — — var. excelsum | — | 1,60 |
| 5083 — — var. fragrantissimum | 4,— | 1,20 |
| 5084 — tenerum var. roseum | 6,— | 1,40 |
| 5086 Alsophila australis | 3,60 | 1,— |
| 5088 Aspidium falcatum | — | 1,20 |
| 5090 Asplenium nidus | — | 1,40 |
| 5092 Nephrolepis acuta | — | 1,— |
| 5094 — — cordifolia = <i>N. cordata</i> | 3,60 | 1,— |
| 5096 Blechnum brasiliense | — | 1,20 |
| 5098 — gibbum | — | 1,40 |
| Platycerium, Geweihfarne | | |
| 5102 — alcicorne = <i>P. bifurcatum</i> | — | 2,— |
| 5104 — grande | — | 2,— |
| 5106 Polypodium aureum | — | 1,20 |
| 5108 — aureum var. glaucum | — | 1,40 |
| 5112 Pteris, Flügelfarne argyraea | — | 2,40 |
| 5114 — cretica major | 4,— | 1,20 |
| 5116 — — albo-lineata | — | 1,40 |
| 5118 — — Parkeri | — | 1,40 |
| 5120 — ensiformis var. Victoriae | — | 2,— |
| 5124 — serrulata | — | 1,20 |
| 5126 — tremula | 3,60 | 1,20 |

Zierkürbis, Cucurbitaceae

| | 100 g | 10 g | Port. |
|--|-------|------|-------|
| 6000 Großfrüchtige gemischt | 8,80 | 1,80 | —,40 |
| 6002 Bicolor , 1/2 grün, 1/2 gelb, 9–12 cm lang ... | 10,40 | 2,20 | —,40 |
| 6004 Eier , weißer, bis 10 cm lang | 10,40 | 2,20 | —,40 |
| 6006 Warzen , apfelsinenförmig | 10,40 | 2,20 | —,40 |
| 6010 Kleine Sorten gemischt | 9,60 | 2,— | —,40 |
| 6011 Mischung großer und kleiner Sorten | 9,20 | 2,— | —,40 |

Ziergräser, Gramineae und Cyperaceae

| | | | |
|---|----------|------|-----------|
| 6100 Agrostis nebulosa hort., zierliches Straußgras, für Beete und Sträuße, August ☉ * .. | 48,— | 7,60 | —,80 |
| 6102 — pulchella hort., zierliche Schmiehe, reizend zu Blumen, Juni/Juli ☉ * | 1 g —,75 | 48,— | 7,60 —,80 |
| 6104 Briza maxima ; Zittergras, wertvolles Ziergras, Juni bis August ☉ | 7,— | 1,40 | —,35 |
| 6106 Coix lacryma-jobi , Tränenrasen (Hiobsträune), perlenartige Früchte, für niedr. Gruppen .. | 10,40 | 2,20 | —,35 |
| 6108 Cortaderia selloana (Gynerium), Pampasgras, lange Stiele, silberweiße bis rosige, seidige Federbüsche, Kalthauspflanze ☉ ☉ .. | 17,20 | 3,20 | —,40 |
| 6110 Cyperus congestus (Cyperaceae paramatta), dekorativ ☉ | 12,80 | 2,40 | —,35 |
| 6112 Eragrostis elegans , Liebesgras, Juli bis Oktober, für Binderei und Töpfe ☉ * | 12,80 | 2,40 | —,35 |
| 6114 Festuca glauca , Schwingel, echt, dichte Rasen mit blaugrünen Blättern, Juli/August, Blütenhalme kurz schneiden ☉ * | 33,60 | 5,60 | —,60 |



3784 Schefflera digitata



3397 Peperomia maculosa



5085 Adiantum Fritz Lüthi

- 6116 **Ficinia poiretii** (Isolepis gracilis), Simse. 100 g 10 g Port.
Für Töpfe, Ampeln und Aquarien ◊
1 g 12,— 1/4 g 3,— — — 1,20
- 6118 **Hordeum jubatum**, Mähnenigerste, lange, grüne Ähren mit rosa Spitzen, Juni bis September, für frische und trockene Sträuße ◊◊ 19,20 3,60 —,40
- 6120 **Lagurus ovatus**, Samtgras (Hasenschwanzgras), Juli bis September, reizend, für frische und trockene Sträuße ◊ ◊ 14,40 2,60 —,40
- 6122 **Pennisetum villosium** (longistilum), Federähre, für frische und trockene Sträuße, Einzelstellung und Gruppen ◊ 11,20 2,20 —,35
- 6124 **Pennisetum ruppelii**, kl. Pampasgras, schön für Töpfe und Buketts ◊ 11,20 2,20 —,35
- 6126 **Setaria macrostachya** (alopecuoides nigra), Borstenhirse, Fennig, Juli/August, für Sträuße ◊ 9,20 1,90 —,35
- 6128 **Stipa pennata**, Federgras, lange, silbrige Grannen, fein für Staudengärten und Sträuße, Mai/Juni ☿ 1 g 2,— — 16,— 1,—
- 6130 **Zea mays japonica quadricolor perfecta**, Mais, Welschkorn, niedrig, gelb, rosa, dunkelrot gebändert ◊ 4,40 1,— —,30
- 6132 **-Amoro**, buntkörnige Spielarten für Dekoration 7,60 1,50 —,35
- 6134 **Mischung** einjähriger Ziergräser ◊ 12,80 2,40 —,35

Wertvolle Grün- und Blattpflanzen

- 2340 **Ficus macrophylla**, Neuheit!
Eine Bereicherung der leicht aus Samen anziehenden Grünpflanzen. Wuchs ähnlich wie Ficus elastica, verzweigt sich aber bei Entspitzen leichter. Blatt oben dunkelgrün, unten hellgrün. Raschwachsend. Sehr gefällige Pflanzen schon nach einjähriger Kultur.
1000 Korn 16,— 100 Korn 2,—
- 2306 **Oliveranthus regale** (Syn. Echeveria elegans Berger). Neuheit! Außergewöhnlich wertvoller Sommerblüher für den Topfpflanzengärtner. Die „großblumige Echeverie“ entwickelt mehrere in die Länge gezogene Rosetten, aus welchen seitlich die Blütenstiele treiben. Sie verzweigen sich ohne Entspitzen gut. Die Blütezeit fällt in den Sommer (ab Ende Juni). Die Blumen werden bis 3 cm lang und haben etwa 1 1/2 cm im Durchmesser. Außen sind sie leuchtend orangerot, innen pastellgelb bis zu den Spitzen. Die Kultur ist gleich wie jene der bekannten Echeverien. Wegen Blattfallgefahr darf man nicht unter 10° C, jedoch hell und bei wenig Feuchtigkeit überwintern. Die Aussaat wird zweckmäßig bald nach der Samenernte im Spätherbst ausgeführt. Ein wirklicher Schlager für den Topf- und Marktgärtner, der für weiteste Verbreitung geeignet ist.
10 Port. 40,— 1 Port. 5,— (1 Portion = 250 Korn)
- 3400 **Peperomia maculosa**. Hat sich seit Einführung als sehr beliebte Schalen- und Grünpflanze erwiesen.
1000 Korn 14,— 100 Korn 1,60
- 3396 **Philodendron bipinnatifidum** (selloum)
Dankbare Grünpflanze, durch Aussaat billig und rationell zu vermehren. Blätter anfangs wie Calla, später groß und monsteraähnlich. 250 Korn 24,— 100 Korn 9,60 10 Korn 1,20

3784 Schefflera digitata (actinophylla)

Fabelhafte neue Grünpflanze mit aralienartigem Habitus. Durch die 5-7fach geteilten Blätter ist sie aber viel graziöser und moderner als Aralia japonica. Kultur wie Aralien.
1000 Korn 26,— 100 Korn 3,— 1 Port. 1,50

5085 Adiantum Fritz Lüthi, Neuheit!

Das hervorstechende Merkmal dieser neuen Sorte sind die äußerst starkgestielten, dichtbelaubten Wedel. Jüngere Pflanzen stellen mehr vor, besonders wenn sie zur Bepflanzung von gemischten Schalen dienen. Also mehr Ertrag bei kürzerer Kultur. Die Farbe ist ein sattes Grün. 10 Port. 32,— 1 Port. 3,60 (1 Portion ergibt etwa 300 Pflanzen)

Adiantum Fritz-Lüthi-Kultur

Die Aussaat ist an keinen besonderen Termin gebunden, also das ganze Jahr möglich. Vorteilhaft sät man jedoch im April/Mai.

Erde: Gutverrottete Lauberde und Torf im Verhältnis 1:1. Günstigster pH-Bereich: 5,5-6,0.

Erde in die Saatschalen einfüllen, Oberfläche sehr fein planieren durch Abstreifen mit einem Lättchen; gut andrücken, durchdringend gießen. Hernach die feinen Sporen licht darafsäen und nicht mit Erde bedecken. Schalen mit Glasscheibe abdecken, vor Sonne geschützt, vorteilhaft in mit Wasser gefüllte Untersätze im Warmhaus bei 20° C aufstellen.

Nie von oben gießen (verschwenmen), nur durch Tauchen in mit Wasser gefüllte Gefäße (sofern die Saatschalen nicht überhaupt darin stehen) befeuchten. Die Erde ist genügend gesättigt, wenn sich an der Erdoberfläche feine Wasserperlen bilden.

Keimzeit: Bei optimalen Bedingungen (wozu auch hohe Luftfeuchtigkeit gehört) etwa 3 Wochen. Nach der Keimung soll und darf vorkeime von oben gegossen werden, damit die Befruchtung der Vorkeime (Prothallien) gefördert wird.

Die Befruchtung setzt 6-8 Wochen nach der Keimung ein und zeigt sich durch den Austrieb der feinen Blättchen aus dem Vorkeim an.

Pikieren, wenn die Sämlinge gut faßbar sind (etwa 2 Wochen nach dem Durchtrieb). In Touffs pikieren, Pflänzchen nicht völlig vereinzeln. Gleiche Erde wie bei der Aussaat.

Zweites Pikieren nach etwa 10 Wochen, wiederum in Schalen in gleiche Erde. Temperatur kann auf 15-20° C leicht gesenkt werden. Weiterhin, wie während der ganzen Kulturzeit, vor Sonne durch Schattieren schützen.

Drittes Pikieren nach weiteren 5 Wochen, vorteilhaft auf Bankbeete.

Eintopfen in 6-7-cm-Töpfe nach abermals 5 Wochen. Gleiche Erde wie bei der Aussaat, jedoch unter Beigabe von 3 kg Hornspänen (fein bis mittel) pro m³ Erde.

Schon kurze Zeit nach dem Eintopfen und Durchwurzeln sind die jungen Adiantum „Fritz Lüthi“ als gut präsentierende, erstklassige Schalenpflanzen verwendbar. Gleichaltrige Pflanzen stellen gegenüber anderen Sorten viel mehr vor.

Zur Erzielung größerer Topfpflanzen ist, je nach Entwicklung, weiteres Vertopfen in gleiche Erde nötig. Weiterkultur bei guter Luftfeuchtigkeit und Halbschatten bei 15-20° C.

Verwendung: Als Schalen- und Topfpflanzen sowie zum Schnitt. Bei der Schnittgrüengewinnung ist zu beachten, daß im Topf angezogene Pflanzen haltbareres Grün ergeben, ausgepflanzte Adiantum einen größeren Ertrag, jedoch nicht so haltbar sind.

Die Farbe der Wedel ist ein sattes Grün. Ein hervorragendes Merkmal dieser neuen Sorte sind die starken Stiele und die sehr dicht belaubten Wedel.

Winterharte Blütenstauden

Ein unentbehrlicher Gartenschmuck

Stauden sind neben den farbfreudigen Sommerblumen wohl die beliebtesten Blütenpflanzen für jeden Garten. Sie sind billig in der Anschaffung, weil sie meist jahrzehntelang aushalten. Eine gut ausgewählte Staudenpflanzung blüht vom zeitigen Frühjahr bis zum Spätherbst. Sie erfordert wenig Pflege und ist gerade deshalb für jeden Gartenliebhaber das ideale Material. Die beste Pflanzzeit für Stauden liegt im Herbst zwischen Ende August bis Ende November. Hohe Stauden pflanzt man pro Quadratmeter 3 Stück, halbhohes Sorten 5 Stück, niedrige Sorten 8–10 Stück. Für Einfassungen benötigt man auf den laufenden Meter 4–6 Pflanzen. Unsere Stauden entstammen eigenen Spezialkulturen. Sie sind auf mittelschwerem Lehmboden gewachsen, deshalb widerstandsfähig und gut abgehärtet. Obgleich die Staude keine besonderen Ansprüche an den Boden stellt, ist sie bei erster Pflanzung doch dankbar für eine Bodenverbesserung durch alten, verrotteten Naturdünger oder Torfmoos, vermischt mit Hornspänen.

○ = volle Sonne

● = Schatten

◐ = Halbschatten

50–60 = Höhe

7/8 = Blütezeit nach Monaten

Ausgewählte Staudensortimente

Um unseren Kunden die Auswahl zu erleichtern, bieten wir folgende Zusammenstellungen unserer Sortenwahl an:

Schnitt- und Rabattenstauden

50–100 cm hoch

| | |
|-------------------------------------|---------|
| 50 Stück in 15 verschiedenen Sorten | DM 35,— |
| 25 Stück in 10 besten Sorten | DM 18,— |
| 10 Stück in 5 besten Sorten | DM 7,50 |

Halbschattenstauden

| | |
|-------------------------------------|---------|
| 50 Stück in 15 verschiedenen Sorten | DM 36,— |
| 25 Stück in 10 verschiedenen Sorten | DM 19,— |
| 10 Stück in 5 verschiedenen Sorten | DM 8,— |

Steingarten- und Mauerstauden

| | |
|-------------------------------------|---------|
| 50 Stück in 15 verschiedenen Sorten | DM 30,— |
| 25 Stück in 10 verschiedenen Sorten | DM 15,— |
| 10 Stück in 5 verschiedenen Sorten | DM 7,— |

Einfassungsstauden

| | |
|-------------------------------------|---------|
| 50 Stück in 15 verschiedenen Sorten | DM 25,— |
| 25 Stück in 10 verschiedenen Sorten | DM 14,— |
| 10 Stück in 5 verschiedenen Sorten | DM 6,— |

Plattenwegstauden

| | |
|-------------------------------------|---------|
| 50 Stück in 10 verschiedenen Sorten | DM 25,— |
| 25 Stück in 10 verschiedenen Sorten | DM 14,— |
| 10 Stück in 5 verschiedenen Sorten | DM 6,— |

Gruppen- und Schnittstauden 40–100 cm hoch

| | |
|--|--------------|
| Achillea , Edelgarbe ○ | 10 St. 1 St. |
| — Crimson Glory , karminrot, 50 cm, 7/8 | 6,30 —,70 |
| — eupatorium Parkers Var. , goldgelbe Tellergarbe, 80–100 cm, 6/8 | 6,30 —,70 |

Aconitum, Eisenhut ●○

| | |
|---|---------|
| — Wilsonii , lichtblauer Herbst-Eisenhut, 150 cm, 9/10 | 9,— 1,— |
|---|---------|

Anchusa, Ochsenzunge ●○

| | |
|---|-----------|
| — myosotidiflora , blaues Kaukasus-Vergißmeinnicht, 30 cm, 3/4 | 7,20 —,80 |
|---|-----------|

Aquilegia, Akelei ○○

| | |
|--|-----------|
| — vulgaris hybr. , bunte Glockenakelei, 60–80 cm, 5/6 | 6,30 —,70 |
| — coerulea Rosa Königin , 60–80 cm, 5/6 | 6,30 —,70 |

Hohe Herbststern ○

| | | |
|--|-----------|--------------|
| — nov. belgii Red Rover , tief dunkelrosa, 9 | 7,20 —,80 | 10 St. 1 St. |
| — Red Star , glühend karminrot, 9 | 7,20 —,80 | |
| — Lavendel , lavendelblau, reichblühend, 9/10 | 7,20 —,80 | |
| — Snowdrift , weißgefüllt, reichblühend, 9 | 7,20 —,80 | |
| — Nancy Ballard , lavendelblau, 9 | 7,20 —,80 | |
| — novae-angliae Amethyst , halbggefüllt, rotviolett, 130–150 cm, 9/10 | 7,20 —,80 | |
| — Barrs Pink , rein korallenrosa, 150 cm, 9/10 | 7,20 —,80 | |
| — Käthe Blomfield , dunkelrosa, 150 cm, 9/10 | 7,20 —,80 | |
| — W. Bowman , violett-lila, 150 cm, 9/10 | 7,20 —,80 | |
| — Dr. Eckener , glühend rubinrot, 150 cm, 10/11 | 7,20 —,80 | |
| — Finale , karminlila, Novemberaster, 150 cm, 11/12 | 7,20 —,80 | |
| — Sonntagskind , tief rosenrot, 150 cm, 10/11 | 7,20 —,80 | |

Astilbe, Prachtspiere ○

| | |
|---|-----------|
| — tardiflorus coeruleus , 150 cm, 10/11 | 7,20 —,80 |
| — Anita Pfeifer , lachsrosa, 70–80 cm, 7/8 | 9,— 1,— |
| — Fanal , granatrot, dunkellaubig, 60–80 cm, 7 | 9,— 1,— |
| — Gloria alba , weiß, 50–60 cm, 7/8 | 9,— 1,— |
| — Granat , karmin, 80–100 cm, 7/8 | 9,— 1,— |

Bocconia, Federmohn ○●

| | |
|---|-----------|
| — cordata , eukalyptusfarbene Belaubung, sandgelbe Blütenrispen, 150–200 cm, 7/8 | 6,30 —,70 |
|---|-----------|

Campanula, Glockenblume ○●

| | |
|--|-----------|
| — persicifolia , blaue Rispenglockenblume, 80–100 cm, 6/7 | 7,20 —,80 |
| — persicifolia alba , schneeweiß, 80–100 cm, 6/7 | 7,20 —,80 |

Centaurea, Kornblume ○

| | |
|--|-----------|
| — montana alba , weiße Berg-Kornblume, 40–60 cm, 5/6 | 6,30 —,70 |
| — montana coerulea , blaue Alpen-Kornblume, 40–60 cm, 5/6 | 6,30 —,70 |

Chrysanthemum, Rosenmarguerite ○

| | |
|--|-----------|
| — pulcherrima , reicher Herbstflor, hellrosa Margueriten, 60–80 cm, 8/9 | 6,30 —,70 |
|--|-----------|

Coreopsis, Mädchenauge ○

| | |
|--|-----------|
| — grdf. Badengold , riesenblumig, rein goldgelb, 80–100 cm, 6/9 | 7,20 —,80 |
|--|-----------|

Delphinium, Rittersporn ○●

| | |
|---|------------|
| — Pacific-Hybride „Weiße Riesen“ , weiß, großblumig, 150–200 cm, 7/8 | 13,50 1,50 |
| — — Black Knight , dunkelviolet | 13,50 1,50 |
| — — Blauer Vogel , reinblau mit weißem Auge | 13,50 1,50 |
| — — Blue Jay , mittelblau, schwarze Mitte | 13,50 1,50 |
| — — King Arthur , dunkelviolet mit weißem Auge | 13,50 1,50 |

Dicentra, Herzblume ○○

| | |
|--|---------|
| — spectabilis , rosa, „Tränendes Herz“, 60–80 cm, 4/5 | 9,— 1,— |
|--|---------|

Digitalis, Fingerhut ○●

| | |
|---|-----------|
| — gloxiniaeflora , weiß, rosa bis karminrot, 130–150 cm, 5/7 | 5,40 —,60 |
|---|-----------|

Doronicum, Gemswurz ○●

| | |
|--|-----------|
| — caucasicum vernalis , früheste, für Gruppen, 40–50 cm, 4 | 6,30 —,70 |
| — caucasicum magnificum , großblumiger und höher als vorige | 6,30 —,70 |

Echinops, Kugeldistel ○

| | |
|--|-----------|
| — ritro , hellblau, 100–120 cm, 6/7 | 7,20 —,80 |
|--|-----------|

Erigeron, Feinstrahl, Sommeraster ○

| | |
|--|-----------|
| — hybr. Quakeress , matt rosalila, 60 cm, 7/9 | 7,20 —,80 |
|--|-----------|

Eryngium, Edeldistel ○

| | |
|--|-----------|
| — planum azureum , leuchtendblauer Massenblüher, 80–100 cm, 7/9 | 7,20 —,80 |
|--|-----------|

Gaillardia, Kokardenblume ○

| | |
|--|-----------|
| — Bremen , scharlachrot mit gelben Spitzen, 50–60 cm, 6/9 | 5,40 —,60 |
|--|-----------|

Gypsophila, Schleierkraut ○

| | |
|--|-----------|
| — paniculata , weiß, 90 cm, 7/8 | 7,20 —,80 |
|--|-----------|

Helenium, Sonnenbräut ○

| | |
|---|-----------|
| — autumnale Gartenbräut , hellgelb mit brauner Mitte, 125–150 cm, 8/9 | 7,20 —,80 |
| — hybr. Chipfield Orange , bernstein-orangefarben mit roter Mitte, 120–150 cm, 7/9 | 6,30 —,70 |

| | | | | | |
|---|------------|--------------|---|------|--------------|
| Helianthus (Staudensonnenblume) ○ | | 10 St. 1 St. | Pyrethrum hybr. – gefüllte Sorten | | 10 St. 1 St. |
| — rigidus Daniel Dewar , sattgelb, dunkler Kopf, 150 cm, 9/11 | 7,20 –80 | | — Weißer Farben | 9,— | 1,— |
| | | | — Rosa-lachs-farben | 9,— | 1,— |
| | | | — Rote-dunkelrote Farben | 9,— | 1,— |
| Hemerocallis , Taglilie ○● | | | Rudbeckia (Sonnenhut) ○ | | |
| Die Taglilien sind ebenso schöne wie unverwüsthche Pflanzen, die sich zu großen Büschen im Staudenbeet oder Wassergarten entwickeln. | | | — flava , gelb mit schwarzer Mitte, 60 cm, Anfang 7/8 | 7,20 | –80 |
| — aurantiaca , dunkelorange, fest wintergrün, 70 cm, 7/8 | 7,20 –80 | | — laciniata fl. pl. Goldball , goldgelb gefüllt, 200 cm, 8/9 | 7,20 | –80 |
| — fulva , bräunlich-orangefarben, 80–100 cm, 7/8 | 7,20 –80 | | — nitida Autumn Glory , gelb, 180 cm, 8/9 | 7,20 | –80 |
| — Mülleri , goldgelb, spätblühend, 70 cm, 7/8 | 7,20 –80 | | — purpurea , purpurrosa, 120 cm, 7/8 | 7,20 | –80 |
| — nucrensis , hellzitronengelb, 90 cm, 8 | 7,20 –80 | | Physalis , Lampionpflanze ○● | | |
| — luteola , zitronengelb, 70–80 cm, 7/8 | 7,20 –80 | | — franchetii , scharlachrote Ballonfrüchte, 60–80 cm, 8/10 | 5,40 | –60 |
| Hosta (Funkia), Herzlilie ○●● | | | Scabiosa , Grindkraut ○ | | |
| — ovata , olivgrüne, breite Blätter, dunkellila Blüten, 40–60 cm, 7/8 | 7,20 –80 | | — caucasica alba , weiß, 60–80 cm, 7/10 | 9,— | 1,— |
| Incarvillea (Freilandgloxinie) ○ | | | — perfecta , himmelblau, 60–80 cm, 7/10 | 9,— | 1,— |
| — brevipes , rosapurpur, 60 cm, 5/6 | 8,10 –90 | | Senecio (Kreuzkraut) ○● | | |
| — Delavayi , tief rosennrot, 70 cm, 6/7 | 8,10 –90 | | — Veitchianus , leuchtendgelb, 130 cm, 8 | 10,— | 1,20 |
| Kniphofia , Fackellilie ○ | | | Solidago , Goldrute ○ | | |
| Eigenartige Schmuckstauden mit dekorativem Charakter, mit brandroten und gelben Blütenfackeln, deren Schönheit jeden anspricht. | | | — Goldstrahl , goldgelb, straff aufrechtwachsend, schönste mittelhohe Spätsommerrute 80–100 cm, 8/9 | 5,40 | –60 |
| — corallina , korallenrot, 60–70 cm, 7/8 | 13,50 1,50 | | — Mimosa , reichverzweigt, überhängende Goldrispen, 100–125 cm, 8/9 | 5,40 | –60 |
| — hybr. Expreß , rot-gelbe Sommer-Fackellilie, 80–100 cm, 6/8 | 13,50 1,50 | | — Spätgold , Folgesorte von „Goldstrahl“, 60–80 cm, 10/11 | 5,40 | –60 |
| Leucanthemum , Marguerite | | | — virgaurea nana , früheste Sommer-Goldrute, Vorläufer von „Perkeo“, 40–60 cm, 7/8 | 5,40 | –60 |
| — Wirral Supreme . Hervorragende Neuheit! Auf 90 cm hohen Stengeln stehen die im Durchmesser 11 cm großen, stark gefüllten Blumen. Gut winterhart. Eine große Verbesserung von „Esther Read“. Beste Schnittsorte | 6,30 –70 | | Spirea ulmaria fl. pl. , Spierstaude ○●, weiß, gefülltblühend, 60–80 cm, 6/7 | | 8,10 –90 |
| Lupinus , Lupine ○● | | | Statice , Strandflieder ○ | | |
| — polyphyllus , Russels Neue Hybriden in reichem Farbenspiel, 80–100 cm, 5/8 | 9,— 1,— | | — Blauschleier , leuchtendblau, 40–60 cm, 8/10 | 6,30 | –70 |
| Lychnis , Lichtnelke ○ | | | — Wilson's Blue , hell-silberblau, 40–60 cm, 8/10 | 6,30 | –70 |
| — chalcidonica , scharlachrote „Brennende Liebe“, 80–100 cm, 6/7 | 7,20 –80 | | Thalictrum , Wiesenraute ○● | | |
| Paeonia sinensis , gefüllte Pfingstrose | | | Guter Partner für Iris, auflockernder Solitär in niedrigen Stauden, auch im Wassergarten, 80–100 cm. | | |
| — Weißer Farben | 18,— 2,— | | — adiantifolium , gelblichblühende Farnraute, 40–60 cm, 6/7 | 7,20 | –80 |
| — Rosa Farben | 18,— 2,— | | — aquilegifolium , lila oder weiße Pinselblüten, 60–80 cm, 5/6 | 7,20 | –80 |
| — Rote Farben | 18,— 2,— | | Tradescantia , Dreimasterblume ○ | | |
| — Lila und violette Farbtöne | 18,— 2,— | | — virginiana , blauer Dauerblüher, 40–60 cm, 5/8 | 7,20 | –80 |
| — 1 Sortiment , 10 Stück in verschiedenen besten Sorten | 18,— | | — alba , weiß, lila Auge, 40–60 cm, 6/8 | 7,20 | –80 |
| Papaver , Mohn ○ | | | — J. C. Weguelin , azurblaue, 40 cm, 5/8 | 7,20 | –80 |
| — May Queen , tief lachsrot, der erste gefülltblühende orientalische Mohn, 14 Tage früher als die anderen Sorten, 50 cm, 5/6 | 7,20 –80 | | Trollius , Goldranunkel ○● | | |
| Phlox decussata ○ | | | Fast faustgroße Kugelblumen von hellgelber bis dunkelorange Farbe, schönste, maiblühende Schmuckstauden des Wassergartens, wertvolle Rabatten- und Schnittblumen. | | |
| — Europa , weiß mit rotem Ring | 7,20 –80 | | — ledebourii , orangegoldener Frühsommertroll, späteste aller, 60–80 cm, 6/7 | 9,— | 1,— |
| — Frau Anton Buchner , schneeweiß | 7,20 –80 | | — Hybriden , nach Form und Farbe überprüfte Nachzuchten in Hell- bis Dunkelgelb, 40–60 cm, 5/6 | 9,— | 1,— |
| — Septemberschnee , spätblühend, weiß | 7,20 –80 | | Verbascum , Königskerze ○● | | |
| — Loki , lachsrosa | 7,20 –80 | | — olympicum , gelbe Kandelaber-Königskerze, 120–150 cm, 6/7 | 8,10 | –90 |
| — Württembergia , karminrosa | 7,20 –80 | | Veronica , Ehrenpreis ○● | | |
| — Leo Schlageter , scharlachkarmin | 7,20 –80 | | — amethystina , amethystblau, 30–40 cm, 5/6 | 6,30 | –70 |
| — Feuerreiter , erdbeerrot | 7,20 –80 | | Wahlenbergia , Ballonglocke ○● | | |
| — Leuchfeuer , neurot mit blutrotem Auge | 7,20 –80 | | — grdfl. mariesii , blaue Kruglocke, 30–50 cm, 7/9 | 7,20 | –80 |
| — Saladin , orangescharlach | 7,20 –80 | | — alba , weiß, lila geädert, 30–50 cm, 7/9 | 6,30 | –70 |
| — Direktor Dr. Vogel , blauviolett | 7,20 –80 | | | | |
| — Jules Verne , tief violettblau | 7,20 –80 | | | | |
| — Le Mahdi , tief dunkelblau | 7,20 –80 | | | | |
| — Wenn schon, denn schon , violettrot | 7,20 –80 | | | | |
| — Widar , violettblau mit weißer Mitte | 7,20 –80 | | | | |
| — Sortiment in 10 Sorten à 1 Stück | 7,— | | | | |

| | | | | |
|--|--------------|------|--|--------------|
| Yucca, Palmlilie ○ | 10 St. 1 St. | | Zwerg-Herbst-Astern ○ | 10 St. 1 St. |
| — elegantissima , silbrig behaarte Blattschöpfe, Riesensrispen, 150–200 cm, 7/8 | 18,— | 2,— | Aster dumosus Blue Baby , tief dunkelblau, 20 cm, 8/10 | 6,30 —,70 |
| — lanceolata , rahmweiß, mit großer lockerer Riesensrispe, 80–100 cm, 7/8 | 18,— | 2,— | — dumosus Blue Bird , tief lavendelblau, 30 cm, 8/10 | 6,30 —,70 |
| Niedere, ausdauernde Stauden | | | — dumosus Blue Bouquet , reinblau, 30–40 cm, 9/10 | 6,30 —,70 |
| für Steingärten, Trockenmauern, Einfassungen, Rasenersatz und Grabpflanzungen. – Eine reichblühende, farbenprächtige, anspruchslose Pflanzengruppe. | | | — dumosus Blue Countess of Dudley , reinrosa, 30–40 cm, 9/10 | 6,30 —,70 |
| Acaena microphylla ○ ● Stachelnüsschen | | | — dumosus Blue Dwarf Victor , rein hell-lavendelblau, 30–40 cm, 9/10 | 6,30 —,70 |
| zierlich braunes Laub, rote Köpfchen, 3 cm, 8 | 5,40 | –,60 | — dumosus Blue Lilac Time , zartlila, 40–50 cm, 9/10 | 6,30 —,70 |
| Achillea, Schafgarbe ○ | | | — dumosus Blue Niobe , silberweiß, 30 cm, 9/10 | 6,30 —,70 |
| — aizoon , silberweißblättrig, weiße Blumen, 20 cm | 5,40 | –,60 | — dumosus Blue Snowsprite , reinweiß, sehr großblumig, 30–40 cm, 9/10 | 6,30 —,70 |
| — aurea , goldgelb, 20 cm, 6 | 5,40 | –,60 | — Professor Kippenberg , die Neuheit, bildet dichte, halbkugelige Büsche, die im September mit strahlendblauen Blüten völlig überdeckt sind | 6,30 —,70 |
| Adonis (Adonisröschen) | | | Aubrietia, Blaukissen ○ | |
| — vernalis , einfach, goldgelb, 15–20 cm, 4 | 6,30 | –,70 | farbenprächtige Blütenteppiche | |
| Ajuga, Günsel ○ ● | | | — Glückauf , feste, dichte blaue Polster, großblumig und leuchtend, 10 cm, 4/5 | 5,40 —,60 |
| reizender Bodenbegrüner, auch für den Halbschatten. | | | — Leichtlinii Crimson , karminrosa, 10 cm, 4/5 | 5,40 —,60 |
| — reptans , fol. purpureus, rotblättriger Purpurgünsel, 10/15 | 5,40 | –,60 | Azorella trifurcata , reizende, immergrüne, dichte Polster bildende Staude mit dreigabeligen Blättchen und grün-weißen Blütendolden, ca. 8 cm | 5,40 —,60 |
| Alyssum, Steinkraut ○ | | | Brunella, Braunelle ○ ● | |
| unersetzlicher gelber Partner für alle Frühlingsblüher, mit silbergrauem Laub. | | | — webbiana , blauviolett, 10 cm, 6/8 | 5,40 —,60 |
| — saxatile citrinum , zitronengelb, 25–30 cm, 4/5 | 5,40 | –,60 | — grdfl. rosea , warm lachsrosa, 20 cm, 6/8 | 5,40 —,60 |
| Anaphalis, Silberimmortelle ○ | | | Campanula, Glockenblume ○ ● | |
| weiß, silbriges Laub, nicht wuchernd, 30 cm, 7/8 | 6,30 | –,70 | Die Glockenblumen gehören zu den dankbarsten u. wirkungsvollsten Steingarten- u. Rabattenstauden. | |
| Androsace, Mannsschild ○ ● | | | — carpatica , blaue Karpaten-Glockenblume, 20 cm, 6/9 | 5,40 —,60 |
| — sarmentosa , rosa, woll-seidiggraue Rosettenpolster, Schmuckstücke für Stein- und Naturgärten und für absonnige Trockenmauern, mit primelähnlichem Blütengewebe, 5–10 cm, 4/6 | 7,20 | –,80 | — carpatica alba , weißer Dauerblüher, 20 cm, 6/9 | 5,40 —,60 |
| Anemone, Windröschen ○ ● | | | — pusilla , hellblau, 10 cm, 7 | 6,40 —,70 |
| Die Japan-Anemonen sind mit ihren weißen Blüten-schalen bezaubernd schöne Blüher. | | | — pusilla alba , reinweiß, 7 | 6,40 —,70 |
| — sylvestris , weiß, 25 cm, 5/6 | 7,20 | –,80 | Cerastium, Hornkraut ○ | |
| Antennaria, Katzenpfötchen ○ | | | — tomentosum columnae , niedrig, polsterartig, weißsilbern, 10 cm, 5/6 | 4,50 —,50 |
| — dioica rubra , rosarote Immortelle, 10 cm, 5/6 | 5,40 | –,60 | Dracocephalum (Drachenkopf) | |
| — tomentosa , Silber-Immortelle, 10 cm, 5/6 | 5,40 | –,60 | — Ruyschianum , leuchtendblau, 30–40 cm, 6/7 | 7,20 —,80 |
| Arabis, Gänsekresse ○ | | | Euphorbia, Wolfsmilch ○ ● | |
| — albida plena , weiße gefüllte Levkojen-Alpenkresse, wie die nachfolgenden immer wieder von großem Gartenreiz, 20 cm, 3/4 | 5,40 | –,60 | — polychroma , goldgelbe Kugelwolfsmilch, 40 cm, 3/5 | 7,20 —,80 |
| — albida Rosabella , frischrosa, 15 cm, 3/4 | 5,40 | –,60 | Geranium, Storchschnabel ○ ● | |
| — albida Schneehaube , weiß, großblumig, einfach, 20 cm, 3/4 | 5,40 | –,60 | — ibericum platypetalum , wie nachfolgendes wirkungsvollstes, unverwüstliches Staudengeranium, 50 cm, 7/8 | 7,20 —,80 |
| Armeria, Grasnelke ○ | | | — sanguineum , glühend-rosaroter Kugelbusch, 30 cm, 5/8 | 7,20 —,80 |
| — caespitosa hybr. , zartrosa, dichte, runde, blaugraue Polster, 5 cm, 4/5 | 9,— | 1,— | Helianthemum, Sonnenröschen ○ | |
| — maritima compacta , karminrosa, 20 cm, 5/9 | 4,50 | –,50 | — hybr. Blutströpfchen , blutrot | 7,20 —,80 |
| — Schöne v. Ronsdorf , leuchtendkarmin, 30 cm, 7/8 | 4,50 | –,50 | — hybr. Chamois , lachs beige | 7,20 —,80 |
| — formosa splendens , leuchtendkarminrot, auch zum Schnitt, 40 cm, 6/7 | 4,50 | –,50 | — hybr. gelbe Perle , gefüllt, gelb | 7,20 —,80 |
| Zwergaster, Frühlingsblüher ○ | | | — rubens , lachsfarben | 7,20 —,80 |
| — alpinus , die Frühlings-Alpenastern sind mit ihrer Blütenfülle besonders reizvoll, 20 cm, 5/6 | 5,40 | –,60 | Heuchera, Purpurglöckchen ○ ● | |
| — alpinus superbus , blau, besonders reichblühend, 15 cm, 5 | 5,40 | –,60 | — hybr. Fellbacher Feuer , leuchtend rosarot, 40 cm, 5/9 | 7,20 —,80 |
| — alpinus Mischung , 5/6 | 4,50 | –,50 | — hybr. Kleberger , zinnoberrot, 40 cm, 5/6 | 8,10 —,90 |
| — subcoeruleus Artemis , zartlila mit orange Mitte, 30 cm, 5/7 | 7,20 | –,80 | — sanguinea hybr. Glöckchenspiele , frisch lachsrosa, 30 cm, 5/6 | 7,20 —,80 |
| — subcoeruleus Roseau , hellblau, 20 cm, 4/5 | 7,20 | –,80 | Iberis, Schleifenblume ○ | |
| | | | — sempervirens, Schneeflocke , großblumig, starkwachsend, bekannte Schleifenblume, mit vielseitigem Verwendungszweck, 20–25 cm, 4/5 | 6,30 —,70 |
| | | | Lavendula, Lavendel ○ | |
| | | | — vera , lila Ähren, lila, echter Lavendel für den Wäscheschrank, 30–40 cm, 6/8 | 7,20 —,80 |

| | | | | | |
|---|--------------|------|--|------|--------------|
| Leontopodium, Edelweiß ○ | 10 St. 1 St. | | | | 10 St. 1 St. |
| — alpinum , Gartenedelweiß, 15 cm, 5/7 | 5,40 | –,60 | — spurium album superbum , fast schneeweiß, sehr reich blühend, 10–15 cm, 7/8 | 3,60 | –,40 |
| Oenothera, Nachtkerze ○ | | | — spurium Rubin , leuchtend-rubinrot, 10–15 cm, 7/8 | 4,50 | –,50 |
| — missouriensis , schwefelgelber, unersetzlicher, kriechender Dauerblüher, mit handtellergroßen gelben Blüten, 15–20 cm, 6/7 | 6,30 | –,70 | — spurium salmoneum , leuchtend-dunkellachsfarbig, 10–15 cm, 7/8 | 3,60 | –,40 |
| Origanum, Gündel ○ | | | — spurium splendens , leuchtend-dunkelrot, 15 cm, 7/8 | 4,50 | –,50 |
| — officinatum , rosa Staudenmajoran, 30–40 cm, 6/8 | 5,40 | –,60 | — Selskianum , gelbe Blumen, hellgrüne Belaubung, 10–15 cm, 7/8 | 4,50 | –,50 |
| — officinatum compactum , rosa Polstermajoran, 15 cm, 6/8 | 5,40 | –,60 | Sempervivum, Hauswurz ○ ● | | |
| Plox, Flammenblume ○ ○ | | | Alle Sempervivum sind sehr anspruchslos, dabei besonders reizende, schönblühende Schmuckpflanzen, die durch die bunten Rosetten im Steingarten und an Trockenmauern Wirkungen wie kaum eine andere Pflanze erzielen. | | |
| Frühlingsphlox: | | | kleinrosettige Arten | | |
| — subulata , rosa, 10 cm, 4/5 | 5,40 | –,60 | — arachnoideum , Rosetten weiß behaart, rubinrosa Blüten, 8–12 cm, 6/8 | 4,50 | –,50 |
| — setacea G.F. Wilson , schieferblau, 15 cm 4/5 | 5,40 | –,60 | — arachnoideum minus , silberwollige Zwergart, 5–10 cm, 6/8 | 4,50 | –,50 |
| Plumbago, Bleiwurz | | | — globuliferum , grüne Kugelrosetten, lichtgrüne Blüte, 10–15 cm, 6/8 | 4,50 | –,50 |
| — Larpenatae , tiefblau, 25 cm, 8/10 | 6,30 | –,70 | mittelrosettige Arten | | |
| Polygonum, Knöterich ○ ○ | | | — hybr. Alpha , rotgrüne Rosetten, weiß behaart, rosarote Blüten, 10–20 cm, 6/8 | 4,50 | –,50 |
| — affine , rosig, 15 cm, 8/10 | 4,50 | –,50 | — hybr. Beta , braunrosettig mit weißem Flaum, dunkelrosa blühend, 10–15 cm, 6/8 | 4,50 | –,50 |
| Primula, Himmelsschlüssel ○ ○ | | | — hybr. Gamma , fast schwarzrot, weiß übersponnen, purpurrosa blühend, 10–15 cm, 6/8 | 4,50 | –,50 |
| — acaulis , stengellose Kissenprimel in reichem Farbenspiel, 3/4 | 5,40 | –,60 | — hybr. Rubin , blitzendrote Rosetten, 10–15 cm, 6/8 | 4,50 | –,50 |
| — auricula , bekannte Gartenaurelikel, 15 cm, 4/5 | 5,40 | –,60 | — hybr. Smaragd , frischgrün mit roten Leisten, 10–15 cm, 6/8 | 4,50 | –,50 |
| — denticulata , gemischt, Kugelprimel, 20 cm, 4/5 | 5,40 | –,60 | — hybr. Topas , fröhliches Topasbraun, 10–15 cm, 6/8 | 4,50 | –,50 |
| — veris Vierländer , schön goldgelb, 20 cm, 4/5 | 5,40 | –,60 | großrosettige Arten | | |
| — coerulea , blau | 5,40 | –,60 | — mettenianum , grün mit braunroten Spitzen, Blüte hellrosa, 15–20 cm, 6/8 | 4,50 | –,50 |
| — alba , weiß | 5,40 | –,60 | — rubicundum , hellgrüne Blätter, dunkelrotes Mittelband, tiefrosa Blüten, 15–20 cm, 6/8 | 4,50 | –,50 |
| — rote Farben | 5,40 | –,60 | — Mondscheini , rotgrüne Rosette, 15–20 cm, 6/8 | 4,50 | –,50 |
| — veris elatior , weiß, gelb und rote großblumige Farbmischung, schönste Gartenprimel | 3,60 | –,40 | — triste , braune Rosetten, tiefrosa blühend, 20–30 cm, 6/8 | 4,50 | –,50 |
| Pulmonaria, Lungenkraut ○ ● | | | Solidago, Zwerggoldraute ○ | | |
| — angustifolia azurea , tief enzianblau, 20 cm, 3/5 | 7,20 | –,80 | — brachystachia , Blütenrispen gelb, 20 cm, 7/9 | 5,40 | –,60 |
| — sacharata , weiß geflecktes Laub, blaurote Blüten, 20 cm, 3/5 | 7,20 | –,80 | Spirea filipendula fl. pl. Spierstaude, weiß gefüllte Art, für Steingärten, 50 cm, 6/7 | 8,10 | –,90 |
| Sagina, Sternmoos ○ ○ | | | Thymus, Thymian ○ | | |
| — subulata , weiß, moosartiger Bodenbegrüner, für Steingärten, Plattenwege, Grabbeepflanzung usw., 5 cm, 6/7 | 4,50 | –,50 | — citriodorus fol. var. , weiß-bunte Belaubung von herrlichem Duft, gute Einfassungspflanze, hell-lila, 15–20 cm, 6/7 | 4,50 | –,50 |
| — späthii , zuverlässigstes Moospolster, 3–5 cm, 6/7 | 4,50 | –,50 | — serpyllum carmineus , lilarosa, 3 cm, 6/7 | 4,50 | –,50 |
| Saxifraga, Steinbrech ○ ○ | | | Tunica, Felsennelke ○ | | |
| In Form, Farbe und Blütenreichtum Kostbarkeiten unter den Polsterpflanzen | | | — saxifraga , rosa Dauerblüher, 10–20 cm, 6/9 | 5,40 | –,60 |
| rosettenartige | | | Veronica, Ehrenpreis ○ | | |
| — aizoon , silbergraue Rosetten, weiße Rispen, 20 bis 30 cm, 5/6 | 5,40 | –,60 | — incana , dunkelblaue Ährenblüten über silbergrauen, wintergrünen Laubpolstern. Einer der reizvollsten unter den Ehrenpreisen, 30 cm, 6/7 | 5,40 | –,60 |
| — hostii , weiße, rot punktierte Blüten, widerstandsfähiges Polster, 20–30 cm, 5/6 | 4,50 | –,50 | — latifolia Royal Blue , leuchtend-blau, 25 cm, 5 ... | 5,40 | –,60 |
| Saxifraga, Steinbrech ○ ● | | | Vinca, Immergrün ○ ○ | | |
| moosartige | | | — minor , blau, Immergrün, der unverwüstliche Bodenbegrüner, auch an schattigen Plätzen, 10–15 cm, 3/5 | 5,40 | –,60 |
| — caespitosa trifurcata , weiß, kräftigwachsendes, üppiges Rosettenpolster, für vielseitige Verwendung, 20 cm, 4/5 | 6,30 | –,70 | Viola, Veilchen ○ ○ | | |
| — caespitosa , Schöne v. Ronsdorf, leuchtend-dunkelrosa, 10–20 cm, 4/5 | 6,30 | –,70 | — odorata Königin Charlotte , veilchenblau, wohlriechend, echtes Veilchen, 4 | 5,40 | –,60 |
| Sedum-Dickblatt | | | | | |
| — acre , gefüllt blühender Mauerpfeffer, 5–8 cm, 6/7 | 4,50 | –,50 | | | |
| — album micranthum , maiengrüner Teppich, weiße Blütenschleier, 5–8 cm, 6/7 | 3,60 | –,40 | | | |
| — Ewersii , blaugrün, Blüten purpurrosa, 10 cm, 8/9 | 4,50 | –,50 | | | |
| — Hartmanni , fast weiß, stumpfgraue Belaubung, 15 cm, 6/7 | 3,60 | –,40 | | | |
| — kamtschaticum , glänzend-dunkelgrün mit orangefarbenen Blüten 15–20 cm, 8/9 | 3,60 | –,40 | | | |
| — Middendorffianum diffusum , blüht dunkelgelb. Knospen orangefarben, 10 cm, 7 | 3,60 | –,40 | | | |

Winterharte Ziergräser

| | | |
|--|--------|-------|
| Avena , Hafer ○● | 10 St. | 1 St. |
| — candida , blaugrüner Weißhafer, eines der schönsten Schmuckgräser, 100 cm | 7,20 | —,80 |
| Festuca , Schwingel ○● | | |
| — glauca , silbergrauer Blauschwingel, niedrig, 15–20 cm | 5,40 | —,60 |
| — scoparia , Bärenfellgras voll Kraft und Urwuchs, 10–20 cm | 5,40 | —,60 |

Schlingpflanzen für Lauben, Mauern usw.

Ampelopsis-Parthenocissus, Jungferne Wein ○●

2jährige Veredlung, 60–100 cm, raschwachsend, für sonnige und schattige Lagen.

| | | |
|---|-------|------|
| — quinquefolia , großblättriger wilder Wein, rote Herbstfärbung | 13,50 | 1,50 |
| — Veitchii , besonders für Hauswände und Mauern geeignet, prachtvolle Herbstfärbung, in Töpfen | 13,50 | 1,50 |
| — Veitchii gigantea , mit etwas größeren Blättern als vorige | 13,50 | 1,50 |

Clematis, Waldrebe ○●

— **hybrida**, großblumige Prachtwaldrebe in Farbensorten:

| | | |
|---|------|------|
| — Mme. Coultre , schneeweiß | 33,— | 3,80 |
| — Lady Betty Balfour , nachtblau | 33,— | 3,80 |
| — Jackmannii , violettblau | 33,— | 3,80 |
| — integrifolia Durandi (1,50) | 33,— | 3,80 |

Polygonum, Kletterknöterich ○●

| | | |
|---|-------|------|
| — aubertii (8), weißer „Klettermaxe“ | 13,50 | 1,50 |
|---|-------|------|

Aristolochia (Pfeifenstrauch)

| | | |
|--|------|-----|
| — Sipho , großblättrig, raschwachsend, mit pfeifenähnlichen braun-grünen Blüten, wächst an sonnigen und schattigen Plätzen, 6/7 | 80,— | 9,— |
|--|------|-----|

Jasminum (Jasmin)

| | | |
|--|------|-----|
| — nudiflorum , gelbe Blüten an grünen Zweigen vor dem Laubausbruch, 150 cm, 3 | 36,— | 4,— |
|--|------|-----|

| | | |
|----------------------------|-------|------|
| Hedera helix , Efeu | 13,50 | 1,50 |
|----------------------------|-------|------|

Zwerg-Ziergehölze und Koniferen

für Steingärten besonders geeignet

Berberis, Berberitze, Sauerdorn ○●

| | | |
|---|------|------|
| — Thunbergii atropurpurea , wundervolle Abart mit tiefroten Blättern, 40–60 cm | 13,— | 1,50 |
| — Thunbergii , Zweige purpurbraun, Blüten mattgelb, Früchte korallenrot, schöne Herbstfärbung, 40–60 cm, 5 | 10,— | 1,20 |

Cotoneaster, Zwergmispel ○●

Blüten 5/6, Früchte Herbst bis Winter

| | | |
|--|------|------|
| — horizontalis , fächerartig ausgebreitet, mit schönen roten Beeren, 40–60 cm | 22,— | 2,50 |
|--|------|------|

Cydonia, Japanische Quitte ○

| | | |
|---|------|------|
| — Maulei , niedrigbleibend, breitwachsend, zinnoberrot, 40–50 cm | 9,50 | 1,10 |
|---|------|------|

Evonymus, Spindelbaum, Pfaffenhütchen ○●

| | | |
|--|------|------|
| — argentea var. , immergrün, weiß-bunt, zu Einfassungen geeignet, 20 cm | 12,— | 1,40 |
|--|------|------|

Genista praecox, Ginster ○

| | | |
|---|-------|-----|
| Wuchs überneigend dicht, buschig, Blüten elfenbeinfarbig, liebt warme, geschützte Lage, 60–80 cm, 4/5 | 17,50 | 2,— |
|---|-------|-----|

Juniperus, ○●

| | | |
|--|------|------|
| — sabina mas. , blaugrün, breitwachsender Zwergwacholder, 30–40 cm | 40,— | 4,60 |
| — communis hibernica , dichte schmale Säulenform von blaugrüner Färbung, 40–60 cm | 31,— | 3,60 |
| 60–80 cm | 40,— | 4,60 |

Juniperus (Fortsetzung)

10 St. 1 St.

| | | |
|---|------|------|
| — virginiana tripartita , niedrigbleibend, mit dichtstehenden ausgebreiteten Ästen und Zweigen, 40–60 cm | 50,— | 5,70 |
| — chinensis Pfitzeriana , bildet breite Pyramiden mit kräftigen, waagrecht abstehenden Ästen; die feine, leicht nickende Bezweigung trägt graugrüne Nadeln, 40–60 cm | 42,— | 4,80 |
| — squamata Meyeri , eine blaue Form der niederliegenden, vielverzweigten Juniperus squamata, 30–40 cm | 37,— | 4,30 |

Lonicera, Heckenkirsche, Geißblatt ○●

| | | |
|---|------|------|
| — pileata , zierlich wachsend, immergrüner Feldstrauch, 30–40 cm | 15,— | 1,70 |
|---|------|------|

Picea

| | | |
|--|------|-----|
| — excelsa nidiformis , eine kissenbildende Form mit kurzen fächerförmigen hellgrünen feinbenadelten Zweigen, die waagrecht übereinanderstehen, langsam wachsend, 30–40 cm | 35,— | 4,— |
| — canadensis conica (syn. P. Albertiana conica), zwergige Form von schmalen und kegelförmigem Wuchs und mit feinen dichtbenadelten Zweigen. Sehr langsam wachsend, 40–50 cm | 60,— | 7,— |

Pinus montana, Krummholzkiefer ○●

| | | |
|--|------|-----|
| Zwergkiefer mit niederliegenden und bogenartig aufwärtsgerichteten Ästen, 40–60 cm | 36,— | 4,— |
|--|------|-----|

Ribes, Stachelbeere, Johannisbeere

| | | |
|--|------|------|
| — alpinum , Alpengoldraute, wächst auch im Schatten sehr gut, begrünt sich sehr früh, vorzügliche Heckenpflanze, 4–5 Pflanzen pro lfd. Meter, blüht gelb, 100 cm, 4/5 | 9,50 | 1,10 |
|--|------|------|

Nadelhölzer (Koniferen) und Buxus

für Gruppen und Einzelstellung

Buxus, Buxbaum

| | | |
|--|-------|------|
| — sempervirens , gegen Staub und Rauch sehr unempfindlich, gedeiht auch im Schatten und unter größeren Bäumen gut. Folgende Formen lieferbar: | | |
| Pyramiden, 70–80 cm | 80,— | 9,20 |
| Würfel, 30–40 cm | 40,— | 5,— |
| Kugeln, 30–35 cm | 54,— | 6,20 |
| Büsche, 30–40 cm | 17,50 | 2,— |
| — sempervirens , vollbewurzelte Einzelpflanzen als Einfassbux, hat den Vorzug absoluter Winterhärte; 5–6 Pflanzen geben einen 1 m dichten Einfass | 5,30 | —,60 |

Chamaecyparis (Lebensbaum, Zypresse)

| | | |
|---|--|--|
| — Alumi , schlanke Pyramiden von lebhafter stahlblauer Farbe, je nach Größe 3,— bis 12,— per Stück | | |
|---|--|--|

Larix, Lärche

| | | |
|--|------|-----|
| — europaea (gemeine Lärche), kegelförmig aufstrebend, zierlich abwärtsabhängende Zweige, 160–180 cm | 44,— | 5,— |
| — leptolepis , japanische Art, rotbraunes Holz, hellgrüne Benadelung, im Winter abfallend, 160–180 cm | 44,— | 5,— |

Picea, Fichte, Rottanne

| | | |
|---|------|------|
| — omorica (Omorikafichte), schmal pyramidal, fast säulenförmig wachsend, tief dunkelgrüne Nadeln mit silbergrauer Unterseite, 60–80 cm | 44,— | 5,— |
| 125–150 cm | 73,— | 8,30 |
| — pungens (Stechfichte), von regelmäßigem pyramidalem Wuchs mit steifer Verzweigung, grüne Sämlingspflanzen, 30–40 cm | 26,— | 3,— |

Pinus

| | | |
|--|-------|------|
| — Laricio austriaca (Österreichische Schwarzkiefer), bildet üppige schwarzgrün benadelte Bäume mit breiter Krone, 80–100 cm | 120,— | 14,— |
|--|-------|------|

Taxus, gemeine Eibe 10 St. 1 St.
 — **baccata**, gefälliger Wuchs, mit kurzen abstehenden Zweigen und glänzend schwarzgrüner Belaubung, 40–50 cm 42,— 4,80

Thuja, Lebensbaum

— **gigantea** (Lobbi), Riesenlebensbaum, spitz pyramidal wachsend, von glänzendgrüner Färbung, die im Winter andauert, daher wertvoll, 125–150 cm 54,— 6,—
 — **occidentalis**, abendländischer Lebensbaum, sehr anspruchslos und winterfest, daher von vielseitiger Verwendbarkeit, ganz besonders zu dichten Hecken, 100–125 cm 38,— 4,40
 — **atrovirens**, üppigwachsende Form von dunkelgrüner, auch im Winter gleichbleibender Färbung, sehr hart und widerstandsfähig gegen Kälte, 80–100 cm 44,— 5,—
 — **Columbia**, gutwachsende, schöne Säulenform mit weißen Triebspitzen, 140–160 cm 66,— 7,60

Pseudotsuga, Douglasanne

— **Douglasi**, schnellwachsender Nadelbaum von ein-drucksvoller Wirkung, 60–80 cm 27,50 3,20

Blühende Ziersträucher

Berberis, Berberitze, Sauerdorn ○ ●

— **Thunbergi**, Zweige purpurbraun, Blüten mattgelb, Früchte korallenrot, schöne Herbstfärbung, 40–60 cm, Mai 9,50 1,10

Callicarpa, Schönfrucht

— **Giraldiana**, bis 3 m hoher Strauch, hellrosa Blütenbüschel. Früchte purpurviolett, 30–40 cm, 7/8 22,— 2,50

Cornus

— **mas** (Kornelkirsche), Blüte goldgelb, Früchte rot, guter Schattenstrauch und Heckenpflanze, 3–6 m, 40–50 cm, 3/4 13,— 1,50

Cotoneaster, Zwergmispel ○ ●

Blüten 5/6, Früchte Herbst bis Winter

— **applanata**, C. Dielsiana, sehr stark wachsende Art mit ovalen dunkelgrünen, unterseits weißgrauen Blättern. Die glänzendroten Früchte werden in Massen hervorgebracht, 40–60 cm 11,— 1,25

— **bullata**, schöner Strauch mit breiten, blasenförmig aufgebauchten Blättern, Früchte lebhaft rot, 60–80 cm 11,— 1,25

— **Simonsii**, halbbimmergrüner, bis 1 m hoher Strauch, Blätter lederartig, glänzend, Blüten rötlichweiß. Die Beeren, korallenrot, sind sehr zierend, 40–50 cm .. 13,— 1,50

Crataegus, Rotdorn ○ ●

— **grignonensis**, glänzend dunkelgrün belaubt, bis in den Winter hineinfrischgrün, Stammumfang 10–12 cm 72,— 8,25

Cydonia, japanische Quitte ○

Cydonien sind mittelhohe (100–200 cm) dornige Sträucher, die sich für Gehölzgruppen, Hecken und Einzelpflanzung eignen. Sie zeichnen sich aus durch ihr frühes, reiches und prächtiges Blühen, 4/5, und die apfelförmigen, herrlich duftenden Früchte

— **japonica**, japanische Quitte, feuerrot blühend, 30–40 cm 9,50 1,10

Deutzia Deutzia ○ ●

10 St. 1 St.

Deutzien gehören zu unseren schönsten Blütensträuchern von 50 bis 200 cm Höhe. Die weißen bis rosafarbenen glockigen Blüten erscheinen in reichen Rispen von Mai bis Juli. Falls erforderlich, erfolgt der Schnitt am besten gleich nach der Blüte.

— **crenata fl. pl.**, weiß, außen lilarosa, gefüllt, bis 250 cm, 6, 50–60 cm 11,— 1,25

Forsythia, Goldwiede

— **spectabilis**, warmes Goldgelb, eine der besten, 100–125 cm 16,— 1,85

— **suspensa**, Zweige überhängend, bis 200 cm, 3/4, 100–125 cm 18,— 2,—

Lonicera, Heckenkirsche, Geißblatt

— **tatarica rosea grandiflora**, rosa, bis 300 cm, 5/6, 100–125 cm 11,— 1,25

Prunus, Zierpflaume ○ ●

— **Pissardi**, blüht vor Erscheinen der Blätter sehr reich, weiße einfache Blüten, die Belaubung ist dunkelrot, 4–5 m, 4/5, 100–125 cm 24,50 2,85

— **serrulata** (japanische Zierkirsche), mit eiförmiger, grüner, bis 25 cm langer Belaubung und großen weißen gefüllten Blüten, 80–100 cm 24,50 2,85

Ribes, Stachelbeere, Johannisbeere

— **sanguineum**, rote Johannisstraube, reichblühend, 4/5, 60–80 cm 11,— 1,25

Spiraea (Spierstrauch)

— **van Houttei**, reicher Flor schneeweißer Blüten, 100–150 cm, 5/6 13,— 1,50

Symphoricarpus, Schneebeere ○ ●

— **Orbiculatus**, ein buschiger, ausgebreiteter Strauch mit graugrüner Belaubung, blaßrosa Blüten, kleine dunkelrote Beeren, 100 cm, 8/9, 40–60 cm 9,50 1,10

— **Racemosus**, weiße Beeren, Schattenstrauch, 180 cm, 8/9, 60–80 cm 9,50 1,10

Syringia, Flieder ○ ●, veredelte Sorten, nachstehende Sorten, Büsche 3–5 Triebe 28,— 3,20

Einfachblühende Sorten

— **Andenken an Ludwig Späth**, dunkelpurpurrot, großblumig, einfach

— **Jan van Tol**, die großblumigste aller einfachen Syringen, weiß

— **Ruhm von Horstenstein**, lilarot, einfachblühend

Gefülltblühende Sorten

— **Arthur W. Paul**, dunkelweinrot, gefüllt

— **Charles Joly**, dunkelpurpur, gefüllt

— **Jeanne d'Arc**, weiß, gefüllt

— **Mme. Ant. Buchner**, zartrosa-lila, gefüllt

— **Miß E. Willmott**, alabasterweiß, gefüllt

— **President Grevy**, blau, gefüllt

Viburnum (Schneeball)

— **fragrans**, braungrüne Belaubung, starkduftende lichtrosa Blütendolden, 100–150 cm, 2 13,— 1,50

— **opulus** (gemeiner Schneeball), ein starkwachsender Strauch mit eirunder grüner Belaubung und gelblichweißen Blütendolden, Früchte korallenrot, 300–400 cm, 5 13,— 1,50

Weigelia (syn. Diervilla, Weigelie)

— **Eva Rathke**, prächtig leuchtend karmin- bis purpurrot, reichblühend 16,— 1,85

Die schönsten Edelrosen

Durch Neuzucht und Neueinführung sind die Rosen in ein neues Stadium getreten, in dem sie einen der Gipfel deutscher Gartenschönheit bilden. – Um die Auswahl zu erleichtern, haben wir alle minderwertigen Sorten fortgelassen und in jedem Farbton nur die jeweils besten Sorten aufgeführt.

Praktische Winke für den Rosenfreund

Bei Herbstbezug und Herbstpflanzung werden die Pflanzen nach Entfernung des Laubes und nach mäßigem Einstutzen des Wurzelwerkes am besten bis zum Wurzelhals in Lehmteig getaucht, an Ort und Stelle in gut vorbereiteten Gartenboden gepflanzt, fest angetreten und gut angeschlemmt. Die Triebe werden nicht sofort zurückgeschnitten, sondern erst im Frühling und dann auf etwa zwei bis vier Augen. Die frischgepflanzten Rosen werden zweckmäßig mit Erde angehäufelt, und zwar so, daß mindestens zwei Augen unter die Erde kommen, was auch bei älteren Rosenpflanzen als alljährlicher Winterschutz anzuraten ist.

Bei Frühjahrsbezug und Frühjahrs-pflanzung werden die Pflanzen sofort auf zwei bis vier Augen zurückgeschnitten, schwächliche Triebe noch weiter oder ganz gekürzt, die Pflanzung dann, wie oben beschrieben, vorgenommen. Die Pflanzen werden alsdann ebenfalls vorerst angehäufelt, um die Augen vor dem Vertrocknen und vor Schädlingen zu schützen. Erst nach vorangeschrittenem kräftigem Austrieb kann das Rosenbeet eingeebnet und fertig hergerichtet werden.

Tee-, Teehybrid-, Pernetiana- (Lutea-) Rosen

Preis-Gruppe

- 1 **Crimson Glory**, Blumen enorm groß und gefüllt, sammetartig dunkelrot.
- 1 **Geheimrat Duisberg**, eine der schönsten gelben Rosen, nicht verblappend, dichtgefüllt.
- 1 **Gloria Dei**, goldgelb, am Rande rot überlaufend, gut duftend.
- 3 **Gretel Greul**, wertvollste aller Ophelia-Sorten. Blume ausgezeichnete Form, Farbe Orangerosa, hellrot überhaucht.
- 3 **Liebesglut**, schöne tief blutrote Edelrose, sehr gute Schnittsorte.
- 3 **New-Yorker**, eine besonders beachtenswerte Neuerscheinung in Leuchtendunkelrot, dichtgefüllt, langstielig, von gesundem Wuchs.
- 2 **Poinsettia**, Blume groß, gutgefüllt, langgestreckte Form, Farbe rein Scharlachrot, schöne lange Stiele.
- 2 **Präsident Herbert Hoover**, besonders wertvolle neuere Sorte, in der Knospe kupfrigrot, voll erblüht geht die Farbe in goldgelbe, orange und rosa Tönung über, besonders langstielige, sehr beliebte Farbenrose.
- 4 **Sutters Gold**, eine der schönsten Rosen-Neuheiten in Goldgelb mit intensivem Duft, von besonders gesundem Wuchs, widerstandsfähig gegen Krankheiten. Eine Edelrose, die in keinem Garten fehlen sollte.
- 1 **Texas Centennial**, blutrot, sonst wie Präsident Hoover.
- 4 **Virgo**, die schönste weiße Rose, die 1952 auf der Internationalen Rosenschau in Baden-Baden als schönste Rose prämiert wurde. Auch für Treiberei geeignet.

Polyantha-Rosen

Wegen ihrer reichen Blütenfülle, die bei sachgemäßer Behandlung fast ununterbrochen den ganzen Sommer anhält, sind sie besonders für Gruppen und Einfassungen geeignet. – Ihre Verbindung mit reichblühenden Staudenarten ist sehr wirkungsvoll.

Preis-Gruppe

- 2 **Fanal**. Kein Besucher geht an dieser Sorte achtlos vorüber, weil die auffallende Leuchtkraft der rosa-roten, mit leichter Orangerose gehaltenen Blütenfarbe sofort heraussticht. Der Blütenreichtum dieser Sorte ist unübertrefflich.
Höhe 50–60 cm, gesunder Wuchs.
- 2 **Karmin-Königin**, vollgefüllt, leuchtend karmin, in großen Dolden, sehr gute Beet- und Schnittrose.
- 2 **Katharina Zeimet**, reinweiß, gefüllt, kleinblütig, in Büscheln reichblühend.
- 3 **Kirsten Poulsen**, purpurrot einfach, sehr reichblühend, gute Schnitt- und Gruppensorte.
- 2 **Orange Triumph**, orangefarbig bis steinrot.

Kletterrosen (Rankende Rosen)

Man sieht Kletterrosen lange nicht vielartig genug angewendet. Dieselben eignen sich sehr gut zur Berankung von Hauswänden, für Hecken, Laubengänge, Pyramiden usw., sie sind auch zum Beranken von Böschungen hervorragend geeignet.

- 4 **Dorothy Perkins**, lachsrosa, gutgefüllt, in großen Dolden sehr reich und lange blühend, duftend.
- 4 **Excelsa**, bekannte Massensorte, leuchtend blutrot, gutgefüllt, von kräftigem Wuchs, reichblühend.
- 4 **Le Rêve**, Blume sehr groß, halbgefüllt, haltbar, leuchtend sonnenblumengelb, nicht verblappend, starkkrankend, winterhart.
- 4 **New Dawn**, starkwüchsig, bis zum Frost reichblühend, wenn die abgeblühten Blütenstände regelmäßig entfernt werden, winterhart, Blumen gutgefüllt, edelrosenähnlich, zartrosa, haltbar und duftend.
- 4 **Pauls Scarlet Climber**, leuchtend scharlachrot, gefüllt, sehr lange haltbar; wohl die schönste der roten Kletterrosen.
- 4 **Schneewittchen**, weiß mit rahmgelber Mitte, starkgefüllt. Sehr winterhart und widerstandsfähig gegen Mehltau.

Preise aller Rosensorten: Büsche Güteklasse A I. Qualität

| | 100 St. | 10 St. | 1 St. |
|--------------------------------------|---------|--------|-------|
| Preis-Gruppe 1 | 92,— | 10,— | 1,10 |
| Preis-Gruppe 2 | 106,— | 12,— | 1,30 |
| Preis-Gruppe 3 | 120,— | 13,50 | 1,50 |
| Preis-Gruppe 4 | 152,— | 17,— | 1,90 |
| Preis-Gruppe 5 | 175,— | 19,50 | 2,10 |
| Preis-Gruppe 6 | 200,— | 22,50 | 2,50 |
| Rosen, Hochstämme 1–1,20 Meter | — | 40,— | 4,50 |

Obstgehölze

Unser Betrieb ist eine anerkannte Markenbaumschule

Der Bezug von Obstbäumen und auch Ziergehölzen aller Art ist eine Vertrauenssache.

Die Anforderungen, die heute an einen einwandfreien Baum in bezug auf Unterlage (Typen), Sortenechtheit, allgemeine Anzucht u. dgl. gestellt werden, sind wesentlich größer als früher. Nur die anerkannten, zur Führung eines Markenetiketts berechtigten Baumschulen bieten die Garantie, daß wirklich pflanzwürdige Bäume geliefert werden.

Bei sämtlichen hier angebotenen Obstgehölzen handelt es sich um sorgfältig verpflanzte Ware, die den Gütebestimmungen des Bundes deutscher Baumschulen (BdB) entspricht.

Vor Neuanlage einer Erwerbsobstpflanzung wende man sich wegen der Sortenwahl an die örtlich zuständige Landwirtschafts- oder Bauernkammer, wo die Erfahrungen der Praxis in bezug auf Bewässerung der einzelnen Sorten niedergelegt sind.

Apfelsortiment

Die Monate nach den Sortennamen geben die Reifezeit bzw. Genußreife an.

Nach der ungefähren Reifezeit geordnet

| alle Sorten | 100 St. | 10 St. | 1 St. |
|--|---------|--------|-------|
| Hochstamm, 1,80 m | 480,— | 54,— | 6,— |
| Halbstamm, 1,30 m | 360,— | 40,— | 4,50 |
| Buschform | 360,— | 40,— | 4,50 |
| Buschform auf Typ I, II, IV, IX lieferbar. | | | |

Croncels

widerstandsfähiger Herbstapfel von würzigem Geschmack, kugelige Frucht mit gelber, hellpunktierter Schale, manchmal auf der Sonnenseite zart gerötet. Rzt. August bis Oktober.

Klarapfel

mittelgroße, hellgelbe Frucht, Baum bald und sehr reichtragend, für alle Lagen geeignet. Rzt. Ende Juli bis Mitte August.

James Grieve (auch Sommer Cox' Orangenrenette genannt)

Frucht mittelgroß bis groß, glatt grünlichgelb mit leuchtender Röte, von aromatischem Wohlgeschmack. Tafel- und Marktfrucht ersten Ranges. Rzt. August/September.

Gravensteiner

ziemlich große gelbe, rotgestreifte Frucht von herrlichem Aroma, ausgezeichnete Tafel- und Wirtschaftsfrucht, bevorzugt feuchte Lage. Rzt. August/September.

Cox, Orangen-Renette

mittelgroß, vorzügliche Tafel-, Wirtschafts- und Marktfrucht. Baum namentlich in Zwergformen sehr reichtragend, vorzüglich für Kleingärten. Rzt. November bis April.

Geheimrat Dr. Oldenburg

groß, hellgelb, Sonnenseite streifig rot, vorzügliche Tafel- und Marktfrucht, Baum von kräftigem Wuchs und reichtragend. Rzt. Oktober bis Dezember.

Gelber Edelapfel

mittelgroß, zitronengelb, von würzigem Geschmack, fruchtbar, anspruchslos bezüglich der Lage. Rzt. Oktober bis Januar.

Jacob Lebel

saftreiche, große Frucht, gelblichgrün mit etwas Röte, widerstandsfähig und gesund, regelmäßig tragend. Rzt. Oktober bis Dezember.

Großer rheinischer Bohnapfel

Wirtschaftsapfel von großer Haltbarkeit, grünlichgelb mit roten Streifen, für rauhe Lagen geeignet, bringt alle zwei Jahre eine sehr reiche Ernte und ist wegen seines hohen Wuchses als Straßenbaum geeignet. Rzt. Januar bis Sommer.

Kaiser Wilhelm

Frucht groß, lebhaft rot gestreift, Tafel- und Marktfrucht. Rzt. November bis April.

Kalvill, Adersleber

gelbe, gerippte Tafel- und Marktfrucht, Baum wächst in der Jugend stark und trägt früh, dankbar im Ertrag, selbst in rauen Lagen. Rzt. November bis März.

Matapfel, leichter

groß, grün, Sonnenseite trübsüßig, trägt alle zwei Jahre sicher und reich, widerstandsfähig gegen alle Krankheiten, paßt für Höhenlagen und an Straßen. Rzt. November bis Januar.

Mautapfel (Riesen-Bohnapfel)

ähnlich dem bekannten Bohnapfel, nur mit bedeutend größeren Früchten. Rzt. November bis Februar.

Minister von Hammerstein

groß, hellgelblichgrün, schwach gerötet, sehr wohlschmeckend und saftreich, zum Massenanbau wegen der guten Tragbarkeit wohlgeeignet, für alle Lagen passend. Rzt. Dezember bis April.

Ontario

die große, auf gelbem Grund schön gerötete Frucht ist saftreich und von festem Fleisch, widerstandsfähig gegen Krankheiten und sehr empfehlenswert, verlangt möglichst freie Lage. Rzt. Januar bis Juni.

Renette, Ananas

mittelgroß, goldgelb, ausgezeichnete Tafel- und Wirtschaftsfrucht. Rzt. November bis März.

— Baumanns

mittelgroß, dunkelrot, früh- und reichtragend, zum Massenanbau empfehlenswert. Rzt. Dezember bis April.

— Freiherr von Berlepsch

ziemlich groß, goldgelb mit rotem Hauch, edler Tafel- und Marktfrucht, üppigwachsend und reichtragend. Rzt. Dezember bis April.

— Blenheimer Goldrenette

groß, goldgelb mit roter Sonnenseite, regelmäßig und reichtragend. Rzt. November bis März.

— Harberts

groß, hellgelb, leicht rot gestreift, saftig, starkwachsend und reichtragend. Rzt. Dezember bis März.

— Landsberger

groß, gelb mit leichter Röte, angenehm süßsauerlich, leicht gewürzt, reichtragend und anspruchslos, auch für rauhere Lagen geeignet. Rzt. November bis Januar.

— Zuccalmaglio

mittelgroß, hellgelb, auf der Sonnenseite leicht rot gestreift, edler Tafelapfel, starkwachsend und widerstandsfähig bei überreichem Behang. Rzt. November bis März.

Roter Eiserapfel

mittelgroß, dunkelrot, süßweinig, reichtragend, für rauhe Lagen, Wirtschaftsfrucht. Rzt. Januar bis Sommer.

Schöner von Boscoop

groß, stark gerippt, goldgelb mit roter Sonnenseite und ziemlich starkem rostartigem Überzug, Fleisch mürbe und wohlschmeckend, sehr haltbare Tafelfrucht, Baum starkwachsend und fruchtbar. Rzt. Dezember bis April.

Winter-Goldparmäne

ziemlich groß, goldgelb mit roten Streifen, vorzüglicher Tafelapfel von feinem Geschmack, früh- und reichtragend, für jede Lage. Rzt. November bis Februar.

Birnen

| | | | |
|-------------------|---------|--------|-------|
| alle Sorten | 100 St. | 10 St. | 1 St. |
| Hochstamm, 1,80 m | 540,— | 60,— | 6,50 |
| Halbstamm, 1,30 m | 360,— | 40,— | 4,50 |
| Buschform | 280,— | 31,50 | 3,50 |

Buschform auf Quitte A veredelt.

Clapps Liebling

mittelgroß, gelb, sonnenwärts lebhaft rot überzogen, vorzügliche Tafelbirne. Rzt. Mitte August bis Anfang September.

Gellerts Butterbirne

groß, grünlichgelb, ringsum mit bronzefarbenem Rost überzogen, saftreich, süß, unstreitig eine der feinsten Tafelbirnen. Rzt. Ende September/Oktober.

Gute Luise

groß, gelbgrün, forellenartig punktiert, eine der saftigsten und feinsten Tafelbirnen, gute Einmachfrucht, ohne Ansprüche an Klima und Lage. Rzt. Mitte September bis Ende Oktober.

Williams Christbirne

groß, hellgelb, leicht gerötet, schmelzend, saftreich, eine der besten Tafelbirnen mit feinem Muskatgeschmack, außerordentlich reich- und frühtragend, an Klima und Lage anspruchslos. Rzt. September.

Alexander Lucas' Butterbirne

groß, gelb, rostig punktiert, mit saftigem, wohlschmeckendem Fleisch. Rzt. November bis Dezember.

Köstliche von Charneu

mittelgroß, grünlichgelb, leicht streifig gerötet, schmelzend, sehr saftig, Baum sehr reichtragend, auch im kalten Klima. Rzt. Anfang Oktober bis Mitte November.

Vereins-Dechantsbirne

groß, hellgelb, oft leicht rotbackig, schmelzend, reichtragend. Rzt. Ende Oktober/November.

Gräfin aus Paris

ziemlich groß, grünlichgelb und reich punktiert, gute Tafel- und Marktfrucht, wegen ihrer großen Fruchtbarkeit häufig in Massen angebaut, selbst in rauen Lagen. Zu ihrer vollen Güte muß sie spät geerntet werden. Rzt. November bis Januar.

Le Lectier

groß, hellgelb, rostig punktiert, sehr saftig, schmelzend und wohlschmeckend, reichtragend. Rzt. Mitte November bis Anfang Januar.

Madame Verté

mittelgroße gelbe, stark berostete Tafelbirne, reichtragend. Rzt. Dezember/Januar.

Pastorenbirne, Hoch- und Halbstamm

sehr groß, flaschenförmig, gelb mit rotem Anflug, eine der ertragreichsten Markt- und Kochbirnen von erstaunlicher Fruchtbarkeit, selbst an jungen Bäumen. Rzt. November/Dezember.

Kirschen

| | | | |
|--------------------|---------|--------|-------|
| alle Sorten | 100 St. | 10 St. | 1 St. |
| Hochstämme, 1,80 m | 540,— | 60,— | 6,50 |
| Halbstämme, 1,30 m | 360,— | 50,— | 4,50 |

Süßkirschen (Herzkirschen, weichfleischig)

Fromms Herzkirsche

große schwarze Frucht. Rzt. Juni.

Kassins frühe Herzkirsche

groß, schwarzrot, schätzenswerte Tafelkirsche. Rzt. Mitte bis Ende Juni.

Rote Camper (Geisepeter)

groß bis sehr groß, rotbackig, mit festem Fleisch, von feinem Geschmack, gute Transportfrucht, von erstaunlicher Fruchtbarkeit. Rzt. Mitte Juni.

Knorpelkirschen (hartfleischig)

Schwarze Leberkirsche

groß, schwarz. Rzt. Ende Juni bis Anfang Juli.

Büttners rote Knorpelkirsche

eine der größten rotbackigen, fein im Geschmack, hervorragende Versandfrucht. Rzt. Ende Juni bis Anfang Juli.

Große Prinzessinkirsche (Lauermanns)

sehr groß, rot, festfleischig, gute Tafel- und Einmachfrucht. Rzt. Ende Juni bis Anfang Juli.

Große schwarze Knorpelkirsche

dunkelschwarzbraun, auffallend kurz gestielt, saftreich, von vorzüglichem Geschmack, Wuchs und Tragbarkeit des Baumes gut. Rzt. Ende Juli.

Haumüller

groß, schwarzbraun. Rzt. Anfang Juli.

Hedelfinger Riesenkirsche

groß, schwarzrot, vorzügliche festfleischige Tafel- und Wirtschaftsf Frucht, zum Massenanbau geeignet. Rzt. Anfang Juli.

Knorpelkirsche von Jaboulay

groß, braunrot, festfleischig, sehr süß, gute Tafel- und Versandfrucht. Rzt. Mitte Juni.

Rotterts braune Riesen

sehr groß, vorzüglich im Geschmack. Rzt. Mitte Juni.

Napoleons Knorpelkirsche

sehr groß, rot, festfleischig, Tafel-, Versand- und Einmachfrucht. Rzt. Ende Juni bis Anfang Juli.

Schneiders späte Knorpelkirsche

groß, schwarzrot, von angenehmem Geschmack, eine der wertvollsten Süßkirschen. Rzt. Anfang Juli.

Saure und süßsaure Kirschen

Frühe Ludwigs-kirsche

groß, rot, sehr reichtragend. Rzt. Ende Juni.

Frühe Mombacher Weichsel

rot. Rzt. Mitte Juli.

Große Schattenmorelle (große, lange Lotkirsche)

bekannte reichtragende Sauerkirsche, beste zum Einmachen, kann noch auf der Nordseite von Gebäuden und in schattigen Lagen gepflanzt werden.

Schöne von Chatenay

groß, rot, späteste Sauerkirsche, sehr reichtragend. Rzt. Ende Juli bis Anfang August.

Pflaumen, Zwetschen, Mirabellen und Renekloden

| | | | |
|--------------------|---------|--------|-------|
| alle Sorten | 100 St. | 10 St. | 1 St. |
| Hochstämme, 1,80 m | 540,— | 60,— | 6,50 |
| Halbstämme, 1,30 m | 360,— | 40,— | 4,50 |
| Buschbäume | 400,— | 45,— | 5,— |

Pflaumen

Bunter Pertrigon

groß, violettblau und hellrot, sehr reichtragend. Rzt. Ende August.

Gute aus Bry

Frucht mittelgroß, blau. Rzt. Ende Juli bis Anfang August.

Königin Viktoria

sehr groß, violettrot, für den Versand geeignet. Rzt. Ende August bis Anfang September.

Ontario

sehr groß, goldgelb, reichtragend, für den Haus- und Kleingarten wertvoll, sehr saftreich. Rzt. Anfang bis Mitte August.

Ruth Gerstetter

Frucht sehr groß, tiefblau, die größte aller Frühpflaumen, für den Markt eine Idealsorte, früheste aller Pflaumen.

The Czar

groß, dunkelpurpurn, saftig, süß. Rzt. Anfang bis Mitte August.

Zwetschen

Anna Späth

ziemlich groß, rötlichblau, zum Versand geeignet, Baum früh- und außerordentlich reichtragend. Rzt. Ende September bis Anfang Oktober.

Bühler Frühzwetsche

mittelgroß, dunkelblau, ausgezeichnete Marktfrucht, deshalb oft in Massen angebaut. Rzt. Mitte bis Ende August.

Ersinger Frühzwetsche

dunkelbraunrot, vorzügliche Tafel- und Wirtschaftsfrucht, Baum sehr fruchtbar. Rzt. Anfang bis Mitte August.

Hauszwetsche

groß, schwarzblau, zum Massenanbau wegen der regelmäßigen und reichen Tragbarkeit besonders geeignet. Rzt. Ende September bis Mitte Oktober.

Italienische Zwetsche

groß, schwarzblau, reichtragend, sehr süß, deshalb beliebte Einmachfrucht. Rzt. Mitte bis Ende September.

Lützelsachsener Zwetsche

Frucht mittelgroß, blau, die früheste aller Zwetschensorten. Rzt. Ende Juli.

Wangenheims Frühzwetsche

mittelgroß, schwarzblau, gute Tafel- und Marktfrucht. Rzt. Mitte August bis Anfang September.

Zimmers Frühzwetsche

groß, dunkelblau, vorzügliche Tafel- und Versandfrucht. Rzt. Mitte August.

Mirabellen und Renekloden

Mirabelle von Nancy

klein bis mittelgroß, gelb, leicht rot punktiert, von großer Tragbarkeit. Rzt. Mitte bis Ende August.

Große grüne Reneklode

groß, rundlich, grün, Fleisch sehr saftig und süß, trägt äußerst reich. Rzt. Anfang bis Mitte September.

Pfirsiche und Aprikosen

| | | |
|---------------------|--------|-------|
| alle Sorten | 10 St. | 1 St. |
| Hochstämme, 1,80 m | 72,— | 8,— |
| Halbstämme, 1,30 m | 63,— | 7,— |
| Buschbäume, 2jährig | 54,— | 6,— |

Pfirsiche

Früher Beatrix-Pfirsich

mittelgroß, gelblichweiß, lebhaft rot verwaschen, sehr saftreich, süß. Rzt. Ende Juli bis Anfang August.

Frühe Rivers

große runde Frucht, frühreifend, orangegelb, saftreich, sehr gezuckert, vorzüglich im Geschmack. Rzt. Juli/August.

Mayflower

mittelgroß, gelb mit roter Backe, eine der frühesten Sorten. Rzt. Juli.

Hales Frühpfirsich

Frucht groß bis sehr groß, kugelförmig, außerordentlich wohl-schmeckend, sehr reichtragend. Rzt. August.

Waterloo

mittelgroß, grünlichgelb, Sonnenseite dunkelrot, saftreich und sehr fruchtbar. Rzt. Ende Juli bis Anfang August.

J. H. Hales

Riesenfrucht, gelbfleischig, sehr wüchsig. Rzt. Ende August.

Rogniat

einer der wertvollsten, im August reifenden Pfirsiche.

Aprikosen

Ambrosia

mittelgroß, dunkelgelb, saftreich, süß und gewürzt, löst gut vom Stein, für Konservenzwecke gesucht. Rzt. Ende Juli, Anfang August.

Aprikose von Breda

mittelgroß, gelb, gerötet, von edlem ananasartigem Geschmack. Rzt. Anfang bis Mitte August.

Aprikose von Nancy

groß, orangegelb, von vorzüglichem Geschmack, reichtragend. Rzt. Ende Juli bis Anfang August.

Della Bella

groß, sonnenseits rot gefärbt, reichtragend, sehr anbauwürdige Sorte. Rzt. August.

Uhlhorns Wunder

groß, flachgedrückt, stark oval, dunkelgelb mit Purpurbacke, Fleisch dunkelgelb, schmelzend, saftreich. Rzt. Mitte bis Ende August.

Wahre große Früh-Aprikose

groß, gelb, leicht gerötet, saftreich, von ausgezeichnetem Geschmack. Rzt. Ende Juli bis Anfang August.

Beerenobst — Johannisbeeren

| | | | |
|---------------------|---------|--------|-------|
| | 100 St. | 10 St. | 1 St. |
| Busch, 3- Striebig | 72,— | 8,10 | —,90 |
| Busch, 5- 8triebige | 90,— | 10,— | 1,10 |
| Busch, 8-12triebige | 110,— | 12,— | 1,40 |
| Hochstamm | 200,— | 22,50 | 2,50 |

Boden in guter Düngung erhalten, die ältesten Triebe werden im Winter bis auf den Boden zurückgeschnitten, damit der Strauch sich verjüngen kann, die Jungschosse bringen das tragbarste Fruchtholz, diese dürfen also nicht geschnitten oder eingekürzt werden.

Die besten Züchtungen in rot-, weiß- und schwarzfrüchtigen Sorten:

Boskoop Riesen

die beste schwarze Johannisbeere mit langen Trauben und sehr großen, tiefschwarzen Beeren 10 St. 13,50 1 St. 1,50

Rote Vierländer

die Trauben sind dicht besetzt mit sehr großen dunkelroten Beeren. Diese Sorte ist für Großanbau sehr geeignet. Mittelfrüher Massenträger.

Weißer Holländischer

diese Sorte ist sehr fruchtbar und frühreifend mit großen gelblich-weißen, leicht durchsichtigen Beeren.

Fays Fruchtbare

große, lange Trauben mit dunkelroten großen Beeren, die früh reifen. Der Geschmack ist weniger säuerlich als bei anderen Sorten. Sehr gute einträgliche Marktsorte u. a.

Stachelbeeren

| | | | |
|---------------------|---------|--------|-------|
| | 100 St. | 10 St. | 1 St. |
| Busch, 3- Striebig | 80,— | 9,— | 1,— |
| Busch, 5- 8triebige | 100,— | 11,50 | 1,30 |
| Busch, 8-12triebige | 135,— | 15,— | 1,65 |
| Hochstamm | 200,— | 22,50 | 2,50 |

Boden gut düngen, durch Schnitt die Sträucher auslichten, damit sie sich durch Bildung von neuen Trieben verjüngen, denn junges, lebensfähiges Holz ist Vorbedingung für reichen Fruchtbehang. Die besten Züchtungen in rot-, grün-, gelb- und weißfrüchtigen mehlauffreien Sorten, wie: rote Preiß, Triumph, Flaschen, Riesen, Kristall-Hönings früheste.

Brombeeren

| | | | |
|---|---------|--------|-------|
| rankende und aufrechtwachsende Großfruchtsorten wie Wilsons | 100 St. | 10 St. | 1 St. |
| Frühe u. a. m. | 80,— | 9,— | 1,— |
| Theodor Reimers | 100,— | 11,— | 1,20 |

Himbeeren

Um mit gepflanzten Himbeeren einen guten Erfolg zu haben, ist es notwendig, daß diese beim Pflanzen auf 15 cm zurückgeschnitten werden.

Nicht wuchernde Ertragssorten wie Preußen, Lloyd George u. a. m. 44,— 5,— —,55

Beste Schmuck- und Schnittdahlien

Starke, gesunde Knollen, lieferbar ab Dezember bis Mai, können jeder Samensendung beige packt werden.

Zeichenerklärung: K = Kaktusdahlie, KH = Kaktushybride, S = Seerosendahlie, Sch = Schmuckdahlie, RSch = Riesenschmuckdahlie.

Wertvolle neuere Sorten

| | |
|---|------------|
| Andenken an August Trui, K, blutrot, ca. 120 cm, reichblühende Gruppen- und Schnittsorte | 1 St. 2,50 |
| Andenken an Frau Elly-Heuß-Knapp, KH, schwefelgelb | 2,— |
| Herzliebchen, K, purpurviolett mit weißer Spitze, ca. 120 cm, haltbare beste Schnittsorte | 2,— |
| Arc de Triomphe, Sch, prächtig goldgelb, etwa 150 cm | 1,50 |
| Bacchus, KH, leuchtend blutrot, etwa 130 cm | 1,50 |
| Carneval, K, leuchtendrot mit goldgelben Petalenspitzen, etwa 130 cm | 2,— |
| Dr. Elisabeth Weskott, Sch, bernsteinfarbig | 2,50 |
| Friedensgruß, K, reinweiß | 2,— |
| Gruga, KH, kanariengelb, etwa 140 cm | 1,50 |
| Marika Röck, K, weinrot mit Purpurschein, etwa 120 cm | 1,50 |
| Nagels Stabilität, K, rosa, etwa 140 cm | 1,50 |
| Präsident Moes, K, lachsrosa, erhielt 1952 die höchste Auszeichnung, etwa 130 cm | 2,— |

Bewährtes Sortiment

| | |
|---|------|
| Ambassadeur (van Kleffens), Sch, leuchtendorange, etwa 130 cm | 1,20 |
| Andries Laetitia, K, reinweiß, etwa 120 cm | 1,20 |
| Aristokrat, K, glühendrot, etwa 130 cm | 1,20 |
| Atomique, K, rahmweiß, etwa 150 cm | 1,20 |
| Baby Fontenau, K, frischrosa, etwa 110 cm | 1,— |
| Belle Dame, K, lachsrosa, etwa 140 cm | 1,50 |
| Capri, K, lilarosa | 1,50 |
| Corona, K, goldorange-gelb | 1,20 |
| Duett, K, orangerosa, bläulich behaucht, etwa 100 cm | 1,— |
| Feu Anversoises, K, rot | 2,— |
| Finesse Anversoises, K, cremeweiß, etwa 130 cm | 1,20 |
| Glory van Heemstede, S, zartgelb, etwa 130 cm | 1,— |
| Goldenes Mainz, KH, goldgelb | 2,— |
| Golden Leader, Sch, leuchtend goldgelb, etwa 130 cm | 1,— |
| Heimatland, K, lila, etwa 120 cm | 2,— |
| Helly Boudewijn, S, weiß, etwa 120 cm | 1,— |
| Hermann Buhl, K, weiß | 2,50 |
| Nagels Sensation, Sch, lachsfarbig, etwa 160 cm | 1,20 |
| Pionier, K, primelgelb, etwa 140 cm | 1,50 |
| Pride of Holland, K, kräftigrosa, etwa 140 cm | 1,20 |
| Red Chief, KH, blutrot | 1,50 |
| Sunkist, KH, glühend orangerot, etwa 120 cm | 1,50 |
| Victory Day, K, lackrot, etwa 150 cm | 1,20 |
| Wagschal's Goldkrone, K, goldbronze, chrysanthemumblütig, etwa 130 cm | 2,— |
| Yellow Special, K, leuchtendgelb, etwa 120 cm | 1,20 |

Pompon-Dahlien

| | |
|---|-----|
| Albino, weiß, etwa 90 cm | 1,— |
| Chamoisröschen, chamois, etwa 100 cm | 1,— |
| Fashion, orange, etwa 110 cm | 1,— |
| Framboosje, rot, kleinblumig, etwa 100 cm | 1,— |
| Goldgarbe, reingelb, etwa 130 cm | 1,— |
| Herbstzeitlose, weiß-lila, etwa 130 cm | 1,— |
| Hildepuppe, leuchtendrot, etwa 100 cm | 1,— |
| Kochelsee, leuchtendrot, etwa 120 cm | 1,— |
| Kupferberg-Gold, leuchtendorange, etwa 110 cm | 1,— |
| Perlhuhn, dunkelrot-weiß, etwa 100 cm | 1,— |

Einfache Dahlien

| | |
|--|-----|
| Bishop of Landaff, leuchtendrot, schwarze Belaubung, 80 cm | 1,— |
| Helvetia, ziegelrot mit weißen Streifen, etwa 120 cm | 1,— |
| Palette, rosarot mit creme, etwa 110 cm | 1,— |
| Perplex, leuchtendrot mit goldiger Mitte, etwa 110 cm | 1,— |
| Tulipa, gelb mit rot, etwa 100 cm | 1,— |

Mignon-Dahlien

| | |
|--|------------|
| Aetna, ziegelrot, etwa 50 cm | 1 St. —,80 |
| Madame Butterfly, goldgelb, etwa 50 cm | —,80 |
| Rosalinde, rosa, etwa 60 cm | —,80 |
| Sneecy, reinweiß, etwa 60 cm | 1,— |
| Signal, leuchtendrot, etwa 60 cm | 1,— |

Zwerg-Mignon-Dahlien

für Steingärten und Rabatten

| | |
|-----------------------------------|------|
| Bonne Esperance, rosa, etwa 40 cm | —,80 |
| Schneekönigin, weiß, etwa 40 cm | 1,— |
| Sonnenkind, gelb, etwa 40 cm | 1,— |

Ausgewählte beste Schnittgladiolen in neuen - neueren Sorten, 10/12 cm

Unter 5 Stück nach dem 10-Stück-Preis zuzüglich 10%, ab 25 Stück zum 100-Stück-Preis

| 1 = früh | 2 = mittelfrüh | 3 = spät | 100 St. | 10 St. |
|--|----------------|----------|---------|--------|
| 1 Abu Hassan, dunkelveilchenblau | 13,50 | 1,50 | | |
| 1 Acca Laurentia, orange, gelb gefleckt | 9,— | 1,10 | | |
| 1 Alfred Nobel, lachsrosa, weiß gefleckt | 12,— | 1,40 | | |
| 3 Aristokrat, karminrot mit Purpurglanz | 14,— | 1,60 | | |
| 3 Bloemfontein, lachs mit gelbem Fleck | 10,— | 1,20 | | |
| 3 Blumentraum, rosa | 14,— | 1,60 | | |
| 2 Casablanca, weiß | 17,— | 2,— | | |
| 1 Dr. Fleming, rosarot, weiß gefleckt | 12,— | 1,40 | | |
| 1 Early White, früheste weiße Gladiole | 9,— | 1,10 | | |
| 1 Goldstaub, dotterblumengelb | 12,— | 1,40 | | |
| 2 Hochsommer, korallenrot, Schlund gelb | 13,— | 1,50 | | |
| 1 Hopman's Glory, sonnenblumengelb | 13,— | 1,50 | | |
| 1 Johann Strauß, cochenillenrot, sehr früh | 10,— | 1,20 | | |
| 2 Johan van Konijnenburg, hell granatrot | 16,— | 1,90 | | |
| 2 Leeuwenhorst, reinrosa, sehr große Blumen | 12,— | 1,40 | | |
| 2 Mansoor, blutrot mit samtigem Schein | 11,— | 1,30 | | |
| 1 Maria Goretti, reinweiß | 10,— | 1,20 | | |
| 1 Memorial Day, purpur, weiß genarbt | 10,— | 1,20 | | |
| 2 Modern Times, karmesinpurpur | 10,— | 1,20 | | |
| 2 Mrs. Mark's Memory, rotviolett | 9,— | 1,10 | | |
| 3 Neu Europa, lebhaft geraniumrot | 14,— | 1,60 | | |
| 3 Picardy (Selektion), lachsfarbig | 13,— | 1,50 | | |
| 1 Red Signal, granatrot | 10,— | 1,20 | | |
| 2 Salman's Elite, elfenbeinweiß, gelb gefleckt | 9,— | 1,10 | | |
| 2 Salman's Sensation, veilchenblau | 16,— | 1,90 | | |
| 2 Scheherezade, zartrosa, blutrot gefleckt | 10,— | 1,20 | | |
| 2 Sonny Boy gelb mit rot | 10,— | 1,20 | | |
| 2 Schneeprinzessin, weiß | 9,— | 1,10 | | |
| 2 Spotlight, gelb, karmin gefleckt | 14,— | 1,60 | | |
| 2 Topscore, zinnberrot, karmin gefleckt | 14,— | 1,60 | | |
| 2 Vanguard, amberweiß, rot gefleckt | 14,— | 1,60 | | |
| 2 Washington, pfirsichblütenrosa | 12,— | 1,40 | | |
| 2 Winston Churchill, blutrot mit samtigem Schein | 12,— | 1,40 | | |
| Prachtmischung aller Sorten | 10,— | 1,20 | | |
| Obige Sorten in Größe 12/14 cm 50% Aufschlag | | | | |

Gloxinien-Knollen

- multiflora, Sorten gemischt, I. Größe 10 St. 4,80 100 St. 40,—

Canna indica, Indisches Blumenrohr

10 St. 1 St.
Canna sind mit die schönsten Gruppenpflanzen, mit sehr dekorativer Wirkung für Beete in Gärten und Anlagen.

| | | |
|--|-------|------|
| Louis Cajeaux, grünlaubig, lachsrot | 10,— | 1,20 |
| Präsident, grünlaubig, leuchtendrot | 10,— | 1,20 |
| R. Wallace, grünlaubig, gelbblühend | 9,— | 1,— |
| Feuerzauber, rotlaubig, scharlach-zinnberrot | 13,50 | 1,50 |

Canna sollten spätestens Mitte März getopft und auf warmem Fuß angetrieben werden. Luftig kultiviert, pflanze man Mitte Mai auf 50-60 cm Entfernung in voll sonnigen Stand auf gut nährhaften Boden aus, bei Trockenheit bewässern, dann entwickeln sie sich zu Schau-pflanzen ersten Ranges.



Typische Blume unserer riesigblumigen, gefüllten Knollen-Begonien

Was im Garten immer gebraucht wird

Holzetiketten zum Stecken mit Spitze, 2seitig gelb gestrichen, je Stück 100 gebündelt:

| Länge cm | 8 | 10 | 12 | 16 | 25 | 30 |
|-----------|------|------|------|------|------|-----|
| 100 Stück | 1,10 | 1,40 | 1,50 | 2,20 | 3,70 | 5,— |

Holzetiketten zum Anhängen mit Öse, 2seitig gelb gestrichen, je 100 Stück gebündelt:

| Länge cm | 8 | 10 | 12 |
|-----------|------|------|------|
| 100 Stück | 1,80 | 1,90 | 2,20 |

Wetterfester Spezialbleistift, tiefschwarz 10 St. 2,70 1 St. —,30

Blumenstäbe aus Holz, extrastark, angespitzt

| Länge cm | 30 | 50 | 60 | 80 | 100 |
|-----------|------|-----|------|------|------|
| 100 Stück | —,90 | 2,— | 2,50 | 4,10 | 7,50 |

Stahldraht-Wellstäbe, verzinkt, 2,8 mm Durchmesser

| Länge cm | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 |
|-----------|-----|------|------|------|-------|-------|
| 100 Stück | 4,— | 5,10 | 6,40 | 7,70 | 10,20 | 12,80 |

Echter I a Raffiabast, Preise freibleibend!

| | | |
|----------------------------|-----------|-----------|
| extrabreite Veredlungsware | 5 kg 32,— | 1 kg 7,— |
| Ia Bindeware | 5 kg 25,— | 1 kg 5,50 |

Das Qualitätsgewächshaus- und Freilandthermometer

unentbehrlich für jeden Gartenbaubetrieb.

Thermometer auf poliertem Holzbrett.

| | |
|----------------------------------|------------|
| — 50 Grad + 50 Grad C 20 cm lang | Stück 2,40 |
| das gleiche 25 cm lang | Stück 2,60 |

Rundes Erd-Steckthermometer für Vermehrungsbeet und warmes

Mistbeet, aus Glas, mit Öse, in Pappfutteral.

| | |
|-----------------------|------------|
| — 10 Grad + 50 Grad C | Stück 3,20 |
|-----------------------|------------|

Belvitan K Bayer

verhütet Verluste durch Keimung und Fäulnis bei der Lagerung Ihrer Winterkartoffeln, Dahlien usw.

Es ist ein bewährtes Mittel der Bayerischen Farbenfabriken. Für 100 kg Winterkartoffeln benötigt man 100 g Belvitan. Genaue Gebrauchsanweisung ist jeder Packung beigelegt.

| | | |
|------------|-----------|-----------|
| 5 kg 16,25 | 1 kg 3,60 | 500 g 2,— |
|------------|-----------|-----------|

Begonienknollen in Farben

gefüllte: weiß, gelb, orange, rosa, kupferorange, scharlach, feuerrot, dunkelrot, etwa 4 cm Durchmesser.

| | | |
|----------------|--------------|------------|
| 1000 St. 160,— | 100 St. 18,— | 10 St. 2,— |
|----------------|--------------|------------|

pendula, gefüllte Ampelbegonie Mischung.

| | |
|--------------|-------------|
| 100 St. 22,— | 10 St. 2,80 |
|--------------|-------------|

Multiflora maxima, neue, besonders empfehlenswerte Rasse, wüchsiger als die altbekannten Multiflora-Sorten, in Feuerrot, Karmin, Rosa, Kupferorange, Gelb, Weiß. 2 1/2–5 cm Durchmesser.

| | | |
|----------------|--------------|------------|
| 1000 St. 320,— | 100 St. 36,— | 10 St. 4,— |
|----------------|--------------|------------|

Multiflora-Sämlingsknollen, 2 1/2–5 cm Durchmesser

| | | |
|-------------------------------------|--------------|------------|
| Helene Harms , gefüllt, gelb | 100 St. 36,— | 10 St. 4,— |
|-------------------------------------|--------------|------------|

| | | |
|-----------------------------------|--------------|------------|
| Tasso , gefüllt, dunkelrot | 100 St. 45,— | 10 St. 5,— |
|-----------------------------------|--------------|------------|

Multiflora-Stecklingsknollen, 2 1/2–5 cm Durchmesser

| | | |
|-------------------------------------|--------------|------------|
| Helene Harms , gefüllt, gelb | 100 St. 43,— | 10 St. 5,— |
|-------------------------------------|--------------|------------|

| | | |
|--------------------------------------|--------------|-------------|
| Flamboyant , einfach, hellrot | 100 St. 39,— | 10 St. 4,50 |
|--------------------------------------|--------------|-------------|

| | | |
|--|--------------|-------------|
| Richard Galle , gefüllt, kupfer | 100 St. 40,— | 10 St. 4,50 |
|--|--------------|-------------|

| | | |
|--|--------------|------------|
| Gent's Juwel , gefüllt, lachsfarbig | 100 St. 43,— | 10 St. 5,— |
|--|--------------|------------|

| | | |
|---|--|--|
| Commander Felix , gefüllt, dunkel- | | |
|---|--|--|

| | | |
|------|--------------|-------------|
| rosa | 100 St. 40,— | 10 St. 4,50 |
|------|--------------|-------------|

| | | |
|---|--------------|-------------|
| Wilhelm Eysser , gefüllt, feuerrot | 100 St. 49,— | 10 St. 5,50 |
|---|--------------|-------------|

Ammoniak-Alaun Riedel de Haen

Zum Blaufärben von Hortensien. Kristall-Mehl.

| | |
|-----------|-----------|
| 5 kg 9,30 | 1 kg 1,85 |
|-----------|-----------|

Knieschoner „Conti“

Der „Conti“ schützt bei allen knienden Arbeiten das Knie vor Nässe, schon die Kleidung und erleichtert das Knie durch das innere Weichgummipolster. Beim Pikieren, Pflanzen und ähnlichen Arbeiten ist der „Conti“ für den, der ihn einmal benutzt hat, unentbehrlich geworden. Die Anschaffung macht sich durch Arbeitseinsparung in kurzer Zeit bezahlt.

| | |
|-------------|-------------|
| 1 Paar 12,— | 1 Stück 6,— |
|-------------|-------------|

Hornspäne und Knochenmehl „Kama“

Horndünger mit 13–15% Stickstoff und etwa 85–95% organischer Substanz fördern die Bakterientätigkeit und Humusbildung im Boden und damit die Ausnützung aller auch in synthetischer oder mineralischer Form gegebenen Pflanzennährstoffe.

Des Horndüngers ausgezeichnete Wirkung macht sich auf mehrere Jahre hinaus bemerkbar. **Die mit rascher Bakterienbildung einhergehende Umsetzung seiner Eiweißsubstanz in hochwertigen Humus, pflanzenaufnehmbaren Stickstoff, bewirkt eine hervorragende Bodenverbesserung in biologischer und physikalischer Hinsicht.**

Horndünger ist bequem in der Anwendung, sparsam und ergiebig im Verbrauch und damit von hoher Rentabilität. Als Kompostverstärker ist Horndünger stark anregend und rasch verrottend.

Hornmehl, fein, etwa 13% Stickstoff

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| 50-kg-Papiersack 52,— DM | 5-kg-Postkolli 6,— DM |
|--------------------------|-----------------------|

Hornspäne (Grieß), etwa 15% Stickstoff

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| 50-kg-Papiersack 72,— DM | 5-kg-Postkolli 8,— DM |
|--------------------------|-----------------------|

Hornknochenmehl, gedämpft (Vollhornmehl), etwa 14% Stickstoff, 10% Phosphorsäure

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| 50-kg-Papiersack 72,— DM | 5-kg-Postkolli 8,— DM |
|--------------------------|-----------------------|

Knochenmehl (entleimt), etwa 1% Stickstoff, 30% Phosphorsäure

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| 50-kg-Papiersack 34,— DM | 5-kg-Postkolli 4,— DM |
|--------------------------|-----------------------|

Preise für Bedarfsartikel und Dünger sind freibleibend mit Verpackung ab Station Niederwalluf.

WOLF Geräte

FÜR GARTEN, FELD UND RASEN

Rasengarten, der Freude macht!

100 Seiten, mit vielen – zum Teil mehrfarbigen – Bildern, darunter eine Anzahl Farbfotos vom mustergetreuen Rasengarten. In leichtverständlicher Form wird hier gesagt, was man über die richtige Anlage und sachgemäße Pflege eines schönen Rasens wissen muß, damit er jahrelang Freude bereitet

2,40



BA WOLF-Grubber

reißt auf, lockert und lüftet im Garten. Schont die Saugwurzeln unter Beerensträuchern und Gehölzen. 9 cm breit

2,70



Bi WOLF-Lüfter

lockert und lüftet in schmalen Reihen und in der Grabefurche mit WOLF-Schar und messerscharfem Bügel. 3,5 cm breit, für Steingarten und Blumenbeet ... 2,30
5 cm breit, für Garten und Feld ... 3,65
6 cm breit, für schwere Böden ... 5,70



BO WOLF-Kultivator

feststehend, 3 WOLF-Schare, zum Lockern, Lüften und Aufreißen aller Bodenarten in Landwirtschaft und Gartenbau. Unverwundlich.

15 cm breit, mittel, für mittlere Böden, zum Getreidehacken beliebt ... 5,70
21 cm breit, stark, für alle Bodenarten, besonders zum Aufreißen im Frühjahr ... 8,50



CU WOLF-Verstellkultivator

5 WOLF-Schare, 7 Geräte in einem, vielseitig verwendbar, für höchste Leistungen. Der meistgekauftete WOLF-Kultivator.

26 cm breit, für alle Böden in Garten und Feld, 3–26 cm verstellbar ... 12,90
34 cm breit, für schwere Böden in der Landwirtschaft und im Weinbau, 5–34 cm verstellbar ... 19,80



DA Wolf-Fräser

leichtes Krümel- und Jäegergerät für normalen und mittleren Boden.

| | | | |
|----------|-------|-------|-------|
| Sterne: | 3 | 4 | 5 |
| Breiten: | 12 | 15 | 20 cm |
| Preis: | 11,90 | 14,50 | 16,75 |



DO WOLF-Bügelrechen

für die Rasenpflege, zum Aufräumen und scharfen Säubern des Rasens besonders geeignet. Für höchste Ansprüche.

| | | | | |
|----------|------|------|------|-------|
| Breiten: | 25 | 30 | 35 | 40 cm |
| Preis: | 4,85 | 5,20 | 5,75 | 6,20 |



EA WOLF-Särolle

für Garten und Frühbeet. Sät beim Abrollen feinsten Samen bis Gurkenkerngröße. Mit durchsichtigem Deckel zur laufenden Kontrolle des Inhalts. Arbeitet schnell, sicher, gleichmäßig. Leicht verstellbar, größte Säöffnung 7 x 10 mm. Inhalt 1/12 Liter. Laufrad 12 cm Ø. Mit Stellschlüssel

6,10



EE WOLF-Sämaschine

für die Reihensaat aller Samen, von feinstem Mohn bis Buschbohnengröße, in Garten, Feld und Forst. Erledigt fünf Arbeitsgänge in einem bei 80% Zeitersparnis: zieht die Saalfurche, streut den Samen gleichmäßig aus, deckt ihn zu und markiert die nächste Reihe. Zusatzgerät (Druckrolle EG) besorgt das Anwalzen. Eine Füllung (3/4 Liter) reicht für 400 m Erbsen oder 800 m Rüben in Dibbelsaat. Laufrad 20 cm Ø. Mit Stellschlüssel, Zustreifer und Markierer

27,10



Leichter Umgraben mit Terrex
ohne Bücken, ohne Heben der Scholle in halber Zeit bei einfachster Handhabung. Leichtes Arbeiten auch für Frauen, Kinder und Körperbehinderte.

| | |
|------------------------------------|-------|
| AD normal mit Spaten | 37,80 |
| AL mit 4zinkiger Grabegabel | 42,— |
| AE mit Spaten und Einhandgriff | 39,80 |
| AM mit Grabegabel und Einhandgriff | 44,— |
| AS loser Spaten zum Auswechseln | 6,50 |
| AG lose Gabel zum Auswechseln | 10,70 |

FA WOLF-Rillenzieher

zieht Saatrillen, markiert Pflanzstellen. Scharf beliebig verstellbar. Kein Verrutschen, Lösen oder Herausfallen der Schore.

| | |
|---|-------|
| 65 cm breit, 5 Schare, für Gartenarbeiten | 17,80 |
| 125 cm breit, 7 Schare, für Feld und Garten | 25,— |



FF WOLF-Massivpflanz

wie FE, jedoch mit massiver Stahlspitze für schwere und steinige Böden und hohe Dauerbeanspruchung. Besonders für den Berufsgärtner geeignet. Rot lackiert, halb blank ... 4,30



GF WOLF-Spitzenjäter

mit Seitenschutz, greift ziehend – ohne Bücken – jeden Boden scharf an und vernichtet alles Unkraut. Durch den Seitenschutz zielsicheres Arbeiten bis dicht an die Pflanzen. Auf dem Rübenacker unentbehrlich, DLG ausgezeichnet und von der Forstwirtschaft anerkannt und empfohlen.

| | | | |
|----------|------|------|-------|
| Breiten: | 10 | 15 | 20 cm |
| Preis: | 5,90 | 6,95 | 8,80 |



HO WOLF-Bügeljäter

das dünne Edelstahlmesser schneidet selbst holziges Unkraut ab.

| | | | | | | | |
|----------|------|------|------|-----|------|------|-------|
| Breiten: | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 | 23 | 26 cm |
| Preis: | 4,15 | 4,40 | 4,70 | 5,— | 5,25 | 6,60 | 7,15 |



HU WOLF-Rübenjäter

mit auswechselbarem, sägeblattdünnem Edelstahlmesser.

| | | | | | | |
|----------|------|------|------|-----|------|-------|
| Breiten: | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 | 23 cm |
| Preis: | 4,15 | 4,40 | 4,70 | 5,— | 5,25 | 6,60 |



JA WOLF-Häufel

für leichten und mittleren Boden in Landwirtschaft und Gartenbau. Die Meißelschar erleichtert die Führung im Boden. Keine Erdstauungen unter der Dülle.

| | | | |
|----------|------|------|-------|
| Breiten: | 15 | 20 | 25 cm |
| Preis: | 6,80 | 8,90 | 11,80 |



RA WOLF-Kantenstecher

schneidet Rasen- und Beetkanten senkrecht und waagrecht in einem Arbeitsgang sauber ab. Der Abstreifer schiebt die Erde beiseite. Stundenleistung ca. 300 lfd. Meter

7,50



RF WOLF-Unkrautkuli

mit Seitenschutz und beidseitig scharfer Wellenschneide. Ausgezeichnete Angriffsstellung beim Stoßen und Zurückziehen. Leicht und zielsicher zu handhaben durch den Seitenschutz.

| | | |
|----------|------|-------|
| Breiten: | 10 | 15 cm |
| Preis: | 3,95 | 4,70 |



UA WOLF-Drahtbesen

runde Federstahlzinken. Säubert Wege, Höfe usw., lockert verkrustete und verschlammte Saat-, lüftet den Rasen.


| | |
|------------------------|------|
| 35 cm breit, 15 Zinken | 5,70 |
| 50 cm breit, 20 Zinken | 6,90 |



UE WOLF-Fächerbesen

mit flachen engerstehenden Federstahlzinken, korbartig gewölbt. Besonders gut zum Säubern auf festem Grund.

| | |
|------------------------|------|
| 50 cm breit, 22 Zinken | 6,40 |
|------------------------|------|



LA WOLF-Kleingrubber

für ziehendes Lockern in engen Reihen bis dicht an die Pflanzen heran. Vielseitig verwendbar. Mit Holzstiel, 40 cm lang, 7 cm breit

2,60



LJ WOLF-Kleinkremmer

mit fünf Zinken, sehr handlich. Mit Holzstiel, 32 cm lang

2,75



LU WOLF-Blumenkelle

für alle Gartenarbeiten, vielseitig verwendbar, handliche Form. 29 cm lang

1,75



WA WOLF-Portax

Die ganze Last ruht bei dieser stabilen Ganzstahlkarre auf der Achse und nicht mehr in den Armen. Sehr beweglich, läßt sich mit einer Hand spielend leicht ziehen, schieben, auf der Stelle drehen. 2 kugelgelagerte Räder mit extra starkem Gummi. Griffbügel verstellbar. Gebrannte grüne Lackierung. Lange Lebensdauer. Überall verwendbar in Haus, Hof, Garten und Betrieben, auch für flüssige Ladung. Ein unverwundliches WOLF-Gerät mit voller Garantie. Fassungsvermögen 75 l

52,—



Gartenwerkzeuge Original Köller

- 147 **Augenveredlungsmesser**, Heft und Löser aus einem Stück in unzerbrechlichem schwarzem Kunststoff, Heftlänge 12 cm **6,30**
- 2056 **Veredlungsmesser, lange Form**, für Rosen-, Obstbaum- und Rebenveredlung, mit starken Messingeinlagen und -nieten, schwarze, unzerbrechliche Schalen. Heftlänge 10 cm **6,80**
- Kopulier- und Pfropfmesser**, für alle feineren Arbeiten im Obst- und Gartenbau brauchbar, mit starken Messingeinlagen und -nieten, schwarze (unzerbrechliche) oder Holzschalen.
- 148 Heftlänge 10 1/2 cm **5,95**
- 152 Heftlänge 10 cm **5,35**
- 2243 Heftlänge 12 1/2 cm **6,30**
- 2190 **Kombiniertes Veredlungsmesser**, mit starken Messingeinlagen und -nieten, schwarze, unzerbrechliche Schalen.
- | | | |
|-----------|-----------|----------|
| Heftlänge | 10 1/2 cm | 9 1/2 cm |
| Preis | 10,05 | 9,40 |
- Garten- und Baumschul-Hippen**, einseitig plangeschliffen, mit extrastarken Messingeinlagen und braunen, polierten Holzschalen.
- 209 Heftlänge 10 cm **6,80**
- 210 Heftlänge 11 cm **7,90**
- 211 Heftlänge 12 cm **9,10**
- 483 **Standard-Schere** für jeden Zweck, doppelschneidig, handliche Form und vorzügliche Schnittleistung, ganz blank, mit karierten Griffen, Muttersicherung, Lederverschluß.
- | | | |
|-----------|-------|-------|
| Heftlänge | 23 cm | 21 cm |
| Preis | 7,65 | 7,15 |
- 587 **Zweischneidige Schere**, zu allen feineren Arbeiten im Obst- und Gartenbau brauchbar, beide Schneiden aus bestem Tiegelgußstahl geschmiedet, mit Muttersicherung und Regulierfeder, Klappverschluß ohne Anschlag. Länge 20 cm **16,85**
- 541 1/2 **Heckenschere** mit Muttersicherung und Astabschneider, Länge 58 cm **12,80**
- 533 **Raupenschere**, ganze Länge 26 cm **4,60**
- 4642 **Idunasäge**, Blattlänge 30 cm **4,50**
- 4651 **Bügelsäge**, Zahnung mittelspitz, Blatt drehbar. Blattlänge 30 cm **5,15**
- 4657 **Baumkratzer mit Holzgriff**, Länge 31 cm **3,—**
- 773 **Kittmesser**, Länge 20 cm **2,—**
- Kaninchen-Haarabzuger Gr. 11e mit geschmiedeter Feder**
Ein Eisen, das unbedingt als zweckmäßigstes und fangsicherstes Gerät für den Fang vor der Röhre, an Hecken und Zäunen, im Gemüsegarten usw. anzusprechen ist.
Bügelweite etwa 12 x 15 cm, eckige Bügel **Stück 10,20**
- Maulwurf- und Wühlmausfalle**
Beiderseitig fangend, mit Spannblättchen.
Extrastarke Ausführung **10 Stück 16,— 1 Stück 1,80**

Saatgut-Beizen und Mittel zur Bodendesinfektion

- „**Ceresan**“-Trockenbeize Bayer
Eimer mit 5 kg **32,75** 1 kg **7,05** 200 g **1,90** 50 g **1,20**
- „**Ceresan**“-Naßbeize Bayer
Kurznaßbeizverfahren: für je 50 kg: Weizen 30 g, Roggen 26 g, Hafer 70 g; die angegebenen Mengen werden in 1,5 Liter Wasser aufgelöst; bei Hafer sind 2 Liter notwendig.
1 kg **13,50** 250 g **3,80** 50 g **1,35** Sonderpackung **1,—**
- Brassicol, Höchst**
Zur Desinfektion des Bodens gegen Salatfäule (5–7 g je qm) und Zwiebelbrand (30–40 g je qm) 1 kg **3,15** 5 kg **13,—**
- Brassisan, Höchst**
Gut wirksames Mittel gegen Kohlhernie. 40–50 g pro qm bei Flächenbehandlung. 250 g **1,15** 1 kg **3,—** 5 kg **12,80**
- Morkit Bayer**
Das ungiftige, trocken anzuwendende Schutzmittel des Saatgutes gegen Vogelfraß durch Krähen, Möwen, Hühner, Tauben, Fasanen. Anwendung: 100 g je 50 kg Saatgut.
5 kg **15,—** 1 kg **3,40** 200 g **1,05**
- Atiram**
Organische, quecksilberfreie Trockenbeize, vorzüglich für Erbsen, Bohnen, Gurken, Mais und Leinsaat. Beste Auflauf-ergebnisse! Anwendung: 2–5 g je kg Saatgut.
100 g **1,25** 1 kg **11,80** 5 kg **52,—**

Insektentötende Mittel (Insektizide)

- E 605 Staub Bayer**
Von durchschlagendem Erfolg gegen alle tierischen Schädlinge! Gebrauchsanweisung auf jeder Packung.
Eimer mit 5 kg **9,—** 1 kg **2,40** 200 g **1,45**
- DiDitan-Ultra**
Spritzmittel gegen Obstmaden. Fruchtfiegen, Raupen und andere Schadinsekten im Gemüse-, Obst- und Weinbau.
Anwendung: 600 g/ha. Dose zu 600 g **9,40** Dose zu 3 kg **37,50**
- Multanin-Ultra Schering**
Anwendung gegen alle Schadinsekten in Landwirtschaft, Obst- und Gartenbau. Ideales Spritzmittel, das sich durch einfache Handhabung, beste Regenbeständigkeit sowie schnelle und anhaltende Wirkung bewährt hat. Anwendung: 480 g/ha
Dose zu 100 g **4,15** Dose zu 500 g **14,60**

Pilztötende Mittel (Fungizide)

- Naphthal-Schwefel Schacht**
Zum Verstäuben gegen Pilzbefall, besonders gegen die echten Meltauarten. Staubfeine Verteilung, hervorragende Haftfähigkeit, vorzügliche Wirkung.
2,5 kg **5,40** 1 kg **2,65** 1/2 kg **1,60**
- Cosan, Riedel de Haen**
Kolloidaler flüssiger Schwefel, gegen Schorf und andere Pilzkrankheiten. Winterspritzung: 0,3%ig.
1-Liter-Flasche **3,90** 100-g-Flasche **—,60**
- Cupravit Bayer O b 21** (Kupferoxydchlorid-Präparat)
Bewährt gegen pilzliche Krankheiten. Vorblütenspritzung 1%ig, Nachblütenspritzung 0,5%ig. 5 kg **22,—** 1 kg **5,—**
- Pomarsol Bayer forte**
Gegen alle pilzlichen Krankheiten, besonders für Kirschen, Pflaumen, Mirabellen, kurz für alles Steinobst, das kupferempfindlich ist; gut haftend, 0,1–0,25%ig.
5 kg **52,75** 1 kg **11,95** 250 g **3,15**
- Bulbosan, Höchst**
Schützt Tomaten vor der Braunfleckigkeit. 1 kg ausreichend für etwa 400 Pflanzen. Stäubemittel. 1 kg **5,95** 5 kg **26,25**
- Fuclasin-Ultra Schering**
Organisches, kupferfreies Spritzmittel von höchster Wirksamkeit gegen pilzliche Erkrankungen im Obst-, Wein- und Gartenbau. Regenbeständig.
100 g **1,40** Dose zu 1 kg **12,30**

Sonstige Mittel

- Vergasungsbrikett „Rekord“ Schacht**
Zur Bekämpfung der Feldmäuse, Wühlratten, Hamster, Wildkaninchen, Hornissen, Wespen. Seit Jahren mit Erfolg angewendet.
6 Stück **1,90**
- Zelio-Giftpaste Bayer**
Bestes bewährtes Mittel gegen Ratten und Wühlmäuse.
250 g **4,30** Tube mit etwa 30 g **1,50**
- „**Castrix-Giftkörner**“ Bayer
Altbewährt gegen Mäuse. 1–2 Körner töten Tiere sicher ab. Haustiere werden durch die Aufnahme von mit Castrix getöteten Mäusen nicht gefährdet, da sich der Giftstoff im Körper der Mäuse zersetzt. 1 kg **4,40** 100 g **1,55** 25 g **—,75**
- Ameisentod Schering**
Das bewährte Radikalmittel zur Vernichtung von Ameisen.
100-g-Beutel **1,10**
- Schneckenod Schacht**
Ein sicheres Mittel, das über eine Köderung verfügt, wetterbeständig und unschädlich für Pflanzen.
500 g **2,20** 250 g **1,25** 125 g **—,85**
- Baumwachs Stähler Pomona**
Zum Veredeln und für Baumwunden, kalt streichbar, die bekannte Originalqualität von „Stähler“, in alter Güte.
1 kg **4,30** 250 g **1,50**
- Raupenleim Schacht Brunonia hell**
Zur Bekämpfung des Frostspanners, der Obstmade, des Apfelblütenstechers und Apfelwicklers sowie aller über den Stamm zur Krone wandernden Schädlinge.
1 kg **5,30** 1/2 kg **3,—** 1/4 kg **1,75**
1 kg = 40 m Streichlänge.
- Raupenleimpapier Schacht Brunonia**
- | | | | |
|----------|------|-----|------|
| Rollenzu | 10 | 25 | 50 m |
| | —,55 | 1,— | 1,75 |

Kulturanleitungen der wichtigsten Kulturarten

Allgemeines über Aussaaten

Ganz feiner Samen braucht nicht bedeckt zu werden; er wird nur leicht angedrückt. Um gleichmäßige Feuchtigkeit zu sichern, bedeckt man die Saatschale mit Glasscheiben, und zudem noch vor scharfen Sonnenstrahlen mit Papier.

Gesneriaceen, Begonien, Salvinen usw. benötigen Bodenwärme von wenigstens 20 Grad Celsius.

Gesneriaceen, wie Gloxinien, Saintpaulien und Streptocarpus, sind Lichtkeimer, keimen also hell gestellt besser.

Die größeren Samen werden leicht angedrückt und über sie so viel Erde gesiebt, als der Samen dick ist. Gleichmäßige Feuchtigkeit ist von größter Wichtigkeit, da schon einmaliges Ausrocknen zum Mißerfolg genügt.

Man verwende nur temperiertes Wasser, solches aus dem Bassin enthält allzu viele Keime, welche die Vermehrungspilze hervorbringen können. Frühzeitiges Pikieren der Pflänzchen oder wenigstens ihr Verbringen in ein kühleres Haus verhindert das Vergeilen.

Begonia semperflorens

Aussaat November bis Februar in Töpfe oder kleine Schalen in leichte, sandige Laub- und Mistbeeterde. Samen nicht decken, gleichmäßig feucht halten, aber warm, 20 Grad Celsius, und anfangs bei jeglicher Sonne schattieren. Saatschalen mit Glasscheiben decken und diese öfters wenden, daß kein Tropfwater entsteht. Zwischen der Aussaat und der Glasscheibe muß genügend Spielraum sein, damit Luft zu den keimenden Samen kann. Schon als ganz kleine Sämlinge mit Pinzette pikieren. Später nicht mehr zu feucht halten, aber warm, Temperatur wie oben, nicht wärmer. Am besten nahe beim Glas, z. B. auf Hängebretter, aufstellen. Später nochmals in Schalen oder Kisten. Ende März, anfangs April direkt in den Kasten pflanzen. Peinliche Sauberkeit, reine Luft, gesunde Erde und gewissenhafte Pflege sind Vorbedingungen für eine gute Kultur.

Knollen-Begonien

Aussaat wie *Begonia semperflorens*.

Sobald nun die Sämlinge einigermaßen erstarkt sind, wird pikiert, möglichst schon mit der Pinzette; je früher pikiert wird, desto besser. Abstand 1 cm, Erde: Lauberde mit etwas Torfmoß und Sand.

Sobald die Pflänzchen zusammengewachsen sind, wird ein zweites Mal pikiert, Abstand 3 bis 4 cm. Erdmischung: halb Lauberde, halb Mistbeeterde, etwas Sand. Anfang Juni pflanzt man dann die Sämlinge auf gut vorbereitete Beete ins Freie. Mistbeeterde, Torfmoß und etwas (Sand) Hornspäne werden eingearbeitet, je nach Beschaffenheit des Landes. Bei starker Sonne schattieren, bei Trockenheit reichlich wässern. Je nach Bedarf kann man schon im Sommer und Herbst blühende Pflanzen eintopfen und zum Verkauf bringen. Nach dem ersten Nachtfrost nimmt man die Knollen aus der Erde, läßt sie abtrocknen, putzt sie und bewahrt sie bei einer Temperatur von 6 bis 10 Grad Celsius auf. Pflanzweite auf den Freilandbeeten 20 cm.

Cineraria hybrida (Senecio cruentus)

Aussaat Juli bis August in Saatschalen oder Handkästen im Gewächshaus. Eine leichte Laub- und Komposterde und etwas Sand sind hierbei zu verwenden. Um regelmäßiges Keimen zu erzielen, schütze man die Saat vor zu starker Sonneneinstrahlung und wahre eine gleichmäßige Feuchtigkeit. Sobald die Pflänzchen genügend erstarkt, pikieren, wobei der Erde etwas Mistbeeterde beizufügen ist.

Zweimalig pikiert und danach so gekräftigt, daß sie sich verbehren, pflanzt man in 7- bis 8-cm-Töpfe und gibt gleichzeitig mehr und mehr Kompost- und Mistbeeterde zu. Die jungen Topfpflanzen stehen nun im kalten Kasten, wo bei Sonnenschein stets zu schattieren ist.

Schon vom Pikieren an sorge man, sobald sie angewachsen, für ausreichend Luft. (Zugluft ist besonders im Haus zu vermeiden, da sonst leicht ein Verlausen eintritt.) Sind die Pflanzen in 8-cm-Töpfen gut durchgewurzelt und genügend erstarkt, wird ein Umplanzen in 12- bis 13-cm-Töpfe notwendig.

Da die Cinerarie auch bei niedriger Temperatur ihr Wachstum fortsetzt, wird man sie, falls Platzmangel im Haus, im frostfreien Kasten stehen lassen. Zu frühes Einräumen hat, besonders in milden Jahren, Verlausen zur Folge. Die Temperatur sollte deshalb 12 Grad Celsius nicht übersteigen. Sind die Pflanzen in den großen Töpfen gut durchgewurzelt, ist die Cinerarie für leichte Dünggüsse dankbar.

Eine ihr gut zusagende Erdmischung ist Kompost-, Mistbeeterde und Sand.

Gloxinien – Saintpaulia – Naegelia – Gesneria

Aussaat November bis März in Tonschalen in eine Mischung von alter Lauberde, Torfmoß, Sand. Same nicht decken, sondern Schale mit Glasscheibe. Bei einer Temperatur von 20 bis 25 Grad Celsius regelmäßig feucht halten. Nach 3 bis 4 Wochen pikieren, nach dem Erstarren eventuell ein zweites Mal. Bei guter Kultur werden die Pflanzen nach 3 Monaten in 8er-Töpfe eingetopft. Wachstumstockung vermeiden durch Düngung mit schwefelsäurem Ammoniak. Nach dem Durchwurzeln in 11er- bis 12er-Töpfe umtopfen. Gleichmäßige Temperatur von 20 bis 25 Grad Celsius und andauernd feuchte Luft beschleunigen das Wachstum. Nach dem Durchwurzeln Pflanzen abhärten, d. h. mehr lüften und nach und nach weniger schattieren (widerstandsfähiger gegen Thrips, halten sich besser in Blumengeschäften und bei der Kundschaft). Dünggüsse mit Volldünger fördern den Blütenansatz. Bei flotter Kultur ist es möglich, frühblühende Sorten innerhalb 6 Monaten zu Verkaufspflanzen heranzuziehen.

Calceolaria hybrida

Aussaat Juni bis August in Schalen oder Töpfe in sandige Lauberde. In zwei Sätzen aussäen ist vorteilhaft. Same nicht bedecken, nur leicht andrücken. Gleichmäßige Feuchtigkeit ist Grundbedingung. Keimung erfolgt regelmäßiger, wenn Saatschalen mit Glasscheiben gedeckt sind.

Schattig aufstellen. In ganz jungem Zustand pikieren, in Mischung von alter Laub- und Komposterde, Torfmoß und Sand. Nach dem Erstarren eintopfen oder in Kasten pikieren, in letztgenannte Erdmischung, jedoch mit mehr Komposterde. Calceolarien gedeihen am besten, wenn sie kühl und feucht gehalten werden. Lüften, Schattieren und Gießen danach richten. Nach dem Um- oder Eintopfen in 8er-Töpfe Pflanzen

geschlossen halten, später wieder luftig. Je nach Witterung solange im Kasten halten als möglich. Erst wenn stärkere Fröste zu befürchten sind, einräumen in kühle, luftige Erdhäuser, Temperatur 5 bis 8 Grad Celsius. Leichte Jauchegüsse mit Eisenvitriol fördern das Wachstum und tiefgrüne Blattfarbe. Letztes Verpflanzen in 12er-Töpfe. Vor dem Verpflanzen stark begießen, nachher 2 bis 3 Tage Gießen unterlassen, um größtmögliche Luftzufuhr zu den Wurzeln zu erreichen. Später Phosphordünggüsse verabreichen. Vorsicht wegen Blattläusen und Gelbsucht. Im Frühjahr stark lüften. Kalkwasser vermeiden.

Streptocarpus hybridus grandiflorus

Die Kultur ist der bei Gloxinien üblichen ziemlich gleich. Die Aussaat erfolgt im Dezember bis Februar im Warmhaus in eine Mischung von sandiger Lauberde und wird gleichmäßig feucht gehalten, worauf die Samen sehr bald keimen. Die jungen Pflanzen wie Gloxinien zweimal pikieren und dann in kleine Töpfe pflanzen. Nach dem Verpflanzen kommen die Töpfchen auf ein bodenwarmes Beet im Hause, erhalten Schatten und Feuchtigkeit wie die Gloxinien, und auch die weitere Behandlung ist wie bei diesen. Die Kulturtemperatur kann niedriger liegen, 18 bis 20 Grad Celsius.

Da die Streptocarpus immer nur in kleinen Töpfen stehen wollen – sie lieben ein öfteres Verpflanzen –, dürfen sie beim Umtopfen immer nur in einen wenig größeren Topf kommen. Gut ist es, immer so zeitig zu verpflanzen, daß eine Verfilzung der Wurzeln nicht eintreten kann. Als Erde benutzt man grobe Laub- und Heideerde, oder an Stelle letzterer Torfmoß, zwar abgelagert, aber noch brockig; sind die Pflanzen schon stärker, so mischt man noch etwas verrotteten Kuhfladen und Hornspäne bei. Man kann die Blüte leicht in den Winter verlegen. Um dies zu erreichen, werden die Pflanzen ab September/Oktobre mehr trocken und luftig gehalten, indes nicht etwa austrocknen lassen. Im November verpflanzen und dann im warmen, feuchten Hause gehalten, blühen sie den ganzen Winter.

Primula obconica

Aussaat Dezember bis Mai in leichte Kompost- oder Mistbeeterde, Torfmoß und Sand. Lauberde, namentlich frische, während der ganzen Kultur vermeiden. Aussaat nur ganz leicht decken, jedoch Saatschalen mit Glasscheibe. Saatschalen bei Temperatur von 15 bis 18 Grad Celsius aufstellen. Einmaliges, nur oberflächliches Ausrocknen bedeutet Mißerfolg. Regelmäßig feucht halten, bei Sonne schattieren. Sämlinge möglichst bald pikieren, in gleiche Erde wie oben. Nach dem Erstarren auspflanzen in Kästen mit Packung bzw. Bankbeet oder eintopfen in 8er-Töpfe. Vorerst gespannt halten, anfangs stärker, später nur leicht schattieren und möglichst rasch an Luft gewöhnen. Nach dem Durchwurzeln um- bzw. eintopfen in 11er- bis 12er-Töpfe. Erdmischung: 1 Teil Rasenerde mit Kuhdung, 1 Teil Kompost, Torfmoß und Sand. Düngerbeigabe: auf 3 Karren Erde ein 10er-Topf Patentkali, ein 10er-Topf Ammoniumsulfat, zwei 10er-Töpfe Superphosphat. Anfänglich gespannt halten, nach und nach mehr lüften und weniger schattieren. Öftere Dünggüsse mit Volldünger und Umstellen der Pflanzen fördern Knospenansatz und schöne Form. Nach Eintritt kälterer Witterung einräumen, wobei sich die Behandlung auf Gießen, Lüften, Düngen und Ausputzen beschränkt. Zu früh erscheinende Blütentriebe ausbrechen. Das Gelbwerden der Blätter ist eine Folge ungeeigneter Erde oder Überdüngung.

Primula malacoides (Fliederprimel)

(Siehe auch Seite 47)

Die Aussaat erfolgt Anfang Juni bis erste Woche Juli. Die Saatschalen müssen bis zum Keimen feucht und schattig stehen. Nach dem Aufgehen der Sämlinge wird zweimal pikiert. Die Heranzucht der Jungpflanzen findet am besten in luftigem Hause bei etwas gedämpftem Licht statt. Sind sie eingetopft, der 10er-Topf ist wohl die geeignete Größe, dann kommen sie in den Frühbeetkasten dicht unter Glas. Auch hier wird etwas Schatten gegeben. In einer Erdmischung von gut abgelagerter Komposterde, Torfmoß und Sand wachsen sie bis zum Herbst schnell heran. Schwache Nährsalzlösungen unterstützen die Entwicklung und dürfen bis zur Blüte nicht ausbleiben. Gegen saure Bodenreaktion ist die Fliederprimel empfindlich, weshalb schon die angegebene Erdmischung bei der Aussaat zu nehmen ist. Als letzte Erdmischung kann etwa so gemischt werden: zwei Teile alte Rasenerde oder Komposterde, ein Teil Mistbeeterde mit entsprechendem Torfmoß und Sand.

Mit dem Einräumen im Herbst darf nicht so früh begonnen werden. Ein luftiger Stand im Kasten sagt ihnen mehr zu als ein solcher in geschlossenem Gewächshause. Werden im Spätherbst die Kasten nachts gedeckt, dann schaden auch stärkere Fröste den Pflanzen nichts. Vom November ab werden sie satzweise ins Kalthaus gebracht; eine Temperatur von 8 bis 10 Grad Celsius sagt ihnen sehr zu.

Impatiens

Aussaat Februar bis Juni in Töpfe oder Schalen. Erdmischung: 2/3 leichte Komposterde, 1/3 Torfmoß. Keimdauer: 7 bis 10 Tage bei Temperatur von 15 bis 20 Grad Celsius. Nach Keimung möglichst hell stellen, bald pikieren in sandige Komposterde. Nach dem Erstarren eintopfen in 8- bis 10-cm-Töpfe in Erde wie oben unter Zusatz von alter Misteerde. Bei guter Entwicklung durch regelmäßiges Düngen, später eventuell nochmals vertopfen in 10–12er Töpfe. Allgemein lieben Impatiens Licht und Luft, aber nur halb- bis ganzschattige Lage.

Primula sinensis

Aussaat Mitte Mai bis Mitte Juli in sandige, leichte Erde. Samen nur leicht bedecken, aber regelmäßig feucht halten. Sehr empfindlich gegen oberflächliches Ausrocknen. Saatschalen mit Glasscheiben decken, jedoch sofort nach der Keimung entfernen. Bei Sonnenschein schattieren. Sämlinge pikieren in Mischung von Mistbeet- und Lauberde mit Sand. In einem Kasten dicht unter Glas stellen. Feuchtluftig und halbschattig halten. Nach dem Erstarren in 7-cm-Töpfe eintopfen. Gleiche Erdmischung, jedoch mit Zusatz von Dünger. Weiterkultur im kalten Mistbeet. Bei genügender Feuchtigkeit je nach Bedarf schattieren. Nach starkem Durchwurzeln letztes Umtopfen in 10-cm-Töpfe. Störung der Wurzeln verursacht Wachstumsstörung. Weiterkultur in kaltem Kasten wie oben. Regelmäßige Dünggüsse mit Volldünger fördern das Wachstum. Zu früh erscheinende Blütenstengel ausbrechen. Bei Eintritt kälterer Witterung in kühles Haus einräumen, wo sie bis zur Blüte verbleiben. Beim Um- und Eintopfen sehr darauf achten, daß sie nicht zu hoch (baumeln) und nicht zu tief (Herzfaule) gepflanzt werden. Die untersten Blätter sollen dicht über der Erde stehen.

Petunia hybrida

Petunien gelten wohl als die schönsten und dankbarsten Pflanzen für Balkon- und Fenster-Bepflanzung, für Rabatten und größere Beete und auch für Töpfe. Die Aussaat erfolgt Januar bis März in Saatschalen in eine sandige, leichte Komposterde bei einer Temperatur von 15 bis 18 Grad Celsius. Die Saat wird nicht mit Erde gedeckt, sondern nur leicht andrücken, feucht halten und mit Glasscheibe bedecken. Sobald die Saat keimt, leicht mit sandiger Erde wie oben bedecken. Zwischen der Aussaatfläche und der Glasscheibe muß genügend Raum vorhanden sein, damit genügend Luft zu der keimenden Saat kann. Ein Trockenwerden ist unbedingt zu verhindern. Vor Einwirkung der Sonnenstrahlen schützt man die Saat vor Austrocknen durch Auflegen von Papier auf die Glasscheiben. Sofort nach dem Aufgang werden die Glasscheiben entfernt, und die Saatschalen nahe dem Glas bei einer Temperatur von ca. 15 Grad Celsius aufgestellt. Sobald die Pflänzchen gefaßt werden können, wird pikiert. In eine sandige Kompost- oder Mistbeeterde. Standort im temperierten Haus bei 12 bis 15 Grad Celsius. Sobald die Pflanzen die nötige Größe erreicht haben und die nötige Wurzelbildung aufweisen, werden sie in 8-cm-Töpfe eingetopft. Im temperierten Haus bei ca. 16 Grad Celsius oder im halbwarmen Mistbeetkasten werden die Pflanzen bald durchgewurzelt sein. Reichlich Luft ist Vorbedingung, um gesunde, kräftige und kompakte Pflanzen zu erhalten. Die Pflanzen werden nun langsam abgehärtet und ans Freie gewöhnt, und ab Mitte Mai zum Verkauf gebracht. Mäßiges Gießen, besonders im Pikierkasten, ist unbedingt nötig, um die Pflanzen gesund zu erhalten.

Cyclamen

Der Cyclamen-Samen wird in einer Erdmischung von 2 Teilen Lauberde, 1 Teil Torf- und 1/4 Sand in Schalen oder Pikierkasten in Rillen von 2 cm Abstand ausgesät. Die Körner sollen 1 cm voneinander liegen. Nun wird die Saat leicht mit gesiebter Erde überdeckt, damit die Pflanzen keine langen Häuse bilden. Alsdann werden die Kisten 1 cm hoch mit feuchtem Torf- oder Mistbeetboden überdeckt, welcher erst angefeuchtet wird, ehe er aufgelegt wird. Die Temperatur soll 20 Grad sein. Bei Untertemperatur gibt es einen schlechten Keimerfolg. Sowie die ersten Spitzen den Torf- oder Mistbeetboden durchstoßen, wird er abgeblasen, vorher darf 2 Tage nicht gegossen werden. Dann werden die Sämlinge ans Licht gestellt. Bis zu der Entwicklung des ersten Blattes muß die Temperatur gleich sein. Nachher genügen 15 Grad. Wenn die Sämlinge zusammengewachsen sind, werden sie pikiert, so auch das zweite Mal. Dann, je nach Größe des Wurzelballens, in 7- bis 9-cm-Töpfe gepflanzt und auf einen warm gepackten Kasten gebracht. Bei kaltem Nordwind muß vorsichtig gelüftet werden, weil die Pflanzen in diesem Zustand empfindlich sind, sonst verhärten die Knollen, und es gibt eine Wachstumsstörung. Regelmäßiges Spritzen und Schattieren ist wichtig.

Anschließend wird ein- bis zweimal verpflanzt, wobei eine etwas schwerere Erde angebracht ist. Als Düngerzugabe gibt man einen 10-cm-Topf Horn- und Knochenmehl und etwas Dungtorf auf einen Schubkarren Erde. Ende September kommen die Pflanzen in die Häuser, bei einer Temperatur von 10 bis 12 Grad und entsprechender Lüftung.

Etwas über Erdmischungen für Topfpflanzen

Trotzdem in den Kulturbeschreibungen jeweils auch die Erdmischungen angegeben sind, trifft man öfters Pflanzen an, denen die so zubereiteten Mischungen nicht zusagen. Der Mißerfolg kommt daher, daß Kompost und Kompost zweierlei sein können, ebenso Lauberde und Lauberde.

Kompost, der mit viel erdigen Unkräutern ausschweren Böden zusammengesetzt ist, ergibt naturgemäß einen schweren Kompost. Haufen, die gleichmäßig mit Stroh, Laub, Torf- und Gartenabfällen beschickt werden, ergeben eine gute und leichte Komposterde. Nachfolgend einige Mischungen für die bekanntesten Topfpflanzen:

1. Mürbe Rasenerde oder Komposterde mit Kuhmist je zur Hälfte aufgesetzt, dazu 1/4 Torf- und pro cbm 3 kg Knochenmehl und 1 kg Patentkali beigegeben. Innerhalb einem Jahr zweimal umschaueln, ergibt eine gute Mischung für Chrysanthemen, Geranium, Cinerarien, Asparagus spreng., Nelken und Primula obconica, malacoides und kewensis.

Salvia splendens

Aussaat Mitte Januar bis März in Schalen oder Handkästen in eine leichte warme Erde. Kompost, Sand, Torf- und Mist. Aussaat im Haus an den wärmsten Ort, den man zur Verfügung hat, stellen. Salvien brauchen zum Keimen eine gleichmäßige Temperatur von 25-30 Grad. Temperaturschwankungen sind unbedingt zu vermeiden.

Kalanchoe

Im Januar-März sät man in Schalen mit Komposterde, etwas Torf- und Sand. Die Saat ist nur mit Glas abzudecken und vor zu starker Sonneneinstrahlung zu schützen. Zur Keimung genügt eine Temperatur von 15-18 Grad Celsius. Sind die kleinen Pflänzchen pikiert, wozu man die Erde durch Mistbeeterde leicht kräftigt, verbleiben sie ebenfalls in einem mäßig warmen Haus. Ihr Wuchs wird hier kräftig und gedungen; was zu ihrem Ansehen unbedingt angestrebt werden muß.

Sobald nun der Stand im Pikierkasten durch Größerwerden zu eng wird, pflanzt man in 7-cm-Töpfe. Hierfür bereite man eine Erde von je zur Hälfte Kompost- und Mistbeeterde mit entsprechender Menge Sand vor. Empfehlenswert ist, nun die eingetopften Pflänzchen im geschlossenen Hause zu lassen, bis die Witterung ein Umsetzen ins Mistbeet im Mai-Juni erlaubt. Starkes Gießen ist zu vermeiden, eine Sukkulente ist hinsichtlich diesem sehr anspruchslos, kann bei anhaltender trüber Witterung nur zur Wachstumsstokung führen.

Sind die Pflanzen gut herangewachsen und durchgewurzelt, ist ein Umtopfen in 10-12-cm-Töpfe erforderlich. Die Erdmischung ist wie erwähnt beizubehalten. So werden bis zum Herbst kräftige, buschige Pflanzen heranwachsen, die dann in einem temperierten Haus (10-15 Grad Celsius) Aufstellung finden. Hier bleiben sie gleichmäßig und werden von Februar ab ihren Flor entwickeln.

Durch Einschränkung der täglichen Belichtung auf 8-10 Stunden werden frühblühende Pflanzen erzielt.

Treib-Löwenmaul

Zur Treiberei wird der Samen im Mai-Juni möglichst in Kästen gesät. Gut feucht und bei starker Sonneneinstrahlung leicht schattiert gehalten, werden sie bald keimen. Haben sich die Pflanzen kräftig entwickelt, sind sie in 7-cm-Töpfe zu pflanzen. Bis zum Auspflanzen in den Treibraum wird man selbige sorgfältig im Kasten oder Haus weiterkultivieren. Hierbei ist für ausreichende, regelmäßige Luft und Feuchtigkeit zu sorgen.

Etwa im Januar ist mit der Treiberei zu beginnen. Die Temperatur sollte von 8 Grad Celsius langsam auf 15 Grad Celsius gesteigert werden, nicht aber darüber hinaus. Das Löwenmaul verlangt beim Treibverfahren viel Feuchtigkeit, Luft und genügend Völligung in flüssiger Form. Im März-April, wo Mangel an langstieligen Schnittblumen herrscht, wird der Flor einsetzen. Besonders zu empfehlen ist eine Aussaat Januar im Handkasten im Gewächshaus. Man nehme eine Erdmischung von halb Mistbeet-, halb Komposterde und Sand. Schon nach wenigen Wochen kann man pikieren und diese Pflänzchen im Haus weiterkultivieren. Die Pflanzen werden, sobald sie einigermaßen erstarkt, abgehärtet und schon im April ins Freie gepflanzt. Durch diese Frühaussaat erreicht man, schon im Frühsommer mit gesuchtem Schnittmaterial dienen zu können.

2. 1/2 obiger Rasenerde oder Komposterde, 1/2 Lauberde und etwas Sand. Düngerbeigabe: pro cbm 2 kg Knochenmehl, 1 kg Patentkali. Speziell geeignet für Kalanchoe, Crassula, Pelargonien, Aralien, Lilien, Asparagus plumosus und Hortensien (nicht blaue).

3. 3 Teile Lauberde, 1 Teil Rasenerde oder Kompost mit Kuhdung aufgesetzt, 1 Teil Torf- und scharfer Sand. Dünger pro cbm 1 kg Ammonsulfat, 3 kg Superphosphat, 1 kg Patentkali. Erde einige Monate vor Gebrauch zubereiten. Rasch wirkende Dünger erst kurz vor Gebrauch beigegeben. Mischung für Cyclamen, Blattbegonien, Calceolarien, Gloxinien und andere Gesneriaceen.

4. Je 1 Teil Lauberde, Mistbeeterde, Komposterde, dazu 2 kg Hornspäne, 2 kg Knochenmehl und 1 kg Patentkali pro cbm ergibt die Mischung für Amaryllis, Knollenbegonien, Coleus, Campanula fragilis.

Kulturanweisungen für Blumen und Zierpflanzen

Im Katalog ist hinter jeder Gattung auf diese Anweisungen hingedeutet

- K I Aussaat März bis Juni ins freie Land an Ort und Stelle, breitwürfig oder in Reihen. Sämlinge, die zu dicht stehen, müssen verzogen oder verhackt werden.
- K II Aussaat Februar bis April in Frühbeete, Schalen oder Kästen mäßig warm. Nach dem Aufgang abhärten, später evtl. pikieren. Im April bis Mai auspflanzen.
- K III Aussaat Januar bis März in Töpfe oder Schalen. Nach dem Aufgang pikieren, später einzeln in Töpfe pflanzen oder im Frühbeet weiterkultivieren bis zum Auspflanzen im Mai. Erde: Sandige Kompost- und Mistbeeterde.
- K IV Aussaat Februar bis April in Schalen oder Kästen. Sämlinge zu mehreren in Kästen pikieren, später die Büsche nochmals im Frühbeet auspflanzen.
- K V Aussaat Dezember bis Februar in Töpfe oder Schalen in feingesiebte, sandige Heide- und Lauberde, Saat andrücken, mit Glasscheiben überdecken und schattig stellen. Sofort nach dem Aufgang mit einer Pinzette pikieren, später nochmals in Kästen pikieren und in Töpfen oder im Mistbeet weiterkultivieren.
- K VI Aussaat sofort nach Erhalt. Samen von nur kurzer Keimdauer. Mehrtägiges Einquellen vorteilhaft. Nach der Aussaat Töpfe oder Schalen sehr warm und dunkel stellen. Später einzeln in Töpfe pflanzen.
- K VII Aussaat März bis Juli in Schalen oder Mistbeet. Nach dem Aufgang verdünnen zu dicht stehender Sämlinge. Pikieren vorteilhaft. Im Sommer auf gut vorbereitete Beete pflanzen. Diese Art kann auch auf geschützte Beete im Freien ausgesät werden.

- K VIII Aussaat Juli bis September im kalten Kasten oder auf geschützte Beete im Freien. Pikieren vorteilhaft, jedoch nicht notwendig. Rechtzeitiges Verpflanzen auf gut vorbereitete Beete ergibt starke Pflanzen.
- K IX Aussaat Januar bis April in Töpfe oder Schalen. Samen leicht bedecken, gleichmäßig feucht und warm halten, Sämlinge pikieren und später einzeln in kleine Töpfe pflanzen. Warm weiterkultivieren und später in größere Töpfe verpflanzen.
- K X Aussaat Mai bis Juni in Schalen oder Töpfe in feingesiebte Heide- und Mistbeeterde mit Sand. Nach der Aussaat leicht andrücken, mit Glasscheiben bedecken und schattig stellen. Sämlinge pikieren und später in Töpfen luftig und mäßig warm weiterkultivieren.
- K XI Aussaat in den Wintermonaten, ab Januar in Kistchen oder Töpfe, diese setzt man dem Frost und Schnee aus. Die so behandelten Aussaaten stellt man nach etwa 3 Wochen ins Vermehrungsbeet und hält sie warm und feucht. Die Samen gehen dann sicher auf. Zeitiges Pikieren erforderlich.
- K XII Aussaat im Juli bis August in Schalen in einer Mischung von Kompost- und Misteerde. Nach dem Aufgang Sämlinge bald pikieren. Kühl und schattig in Töpfen weiter kultivieren.
- K XIII Aussaat Januar bis April in Töpfen oder Saatschalen in einer Mischung von Kompost, Mistbeeterde und Sand. Die Aussaat ist gleichmäßig feucht und warm zu halten. Nach dem Aufgang Sämlinge abhärten und bald pikieren.

In Zweifelsfällen bezüglich der Kultur wenig bekannter Arten sind wir zur Auskunft gern bereit. Auch beraten wir Sie gerne hinsichtlich geeigneter Sorten für den gewünschten Verwendungszweck.

Lieferungs- und Zahlungsbedingungen

Alle Verkäufe geschehen auf Grund der nachstehenden Bedingungen, die jeder Besteller ausdrücklich durch Erteilen des Auftrages anerkennt.

Saatgut

1. Sämtliche Sämereien werden nur zur Heranzucht von Garten- und Feldfrüchten, Blumen und Pflanzen verkauft, die zum Verbrauch bestimmt sind. Die Verwendung derartigen Saatgutes zur Saatgutgewinnung (Samennachbau) ist nicht gestattet.

Bei Saatgut

- a) von nach dem Saatgutgesetz geschützten Sorten,
- b) von Spezialzüchtungen bestimmter, aus der Kennzeichnung des Saatgutes und (oder) seiner Verpackung ersichtlicher Züchter,
- c) von Sorten mit geschützten Namen,
- d) in mit einem Warenzeichen oder einer sonstigen Schutzmarke versehenen Originalpackungen

ist es nur gestattet, Originalsaat des Züchters oder Markeninhabers zu erwerben, und ohne ausdrückliche schriftliche Erlaubnis nicht gestattet, derartiges Saatgut anzubieten oder in das Ausland zu verbringen. Jede Abgabe oder Veräußerung von Saatgut darf nur zu den gleichen vollständigen Bedingungen aller Absätze dieser Ziffer erfolgen.

Mängel

2. Jede Sendung ist unverzüglich nach der Ablieferung zu untersuchen. Hierbei erkennbare Mängel der Ware und der Verpackung sowie Gewichtsunterschiede sind spätestens am 5. Werktag, mangelhafte Keimkraft spätestens 3 Wochen nach dem Tage des Empfangs der Ware zu beanstanden. Mängel, die erst später erkennbar sind, müssen unverzüglich gerügt werden, sobald sie erkennbar sind. Sind im Streifalle Nachuntersuchungen durch zugelassene Samenprüfstellen vorzunehmen, so sind deren Analysen für beide Teile maßgebend, sofern die Proben im Benehmen mit dem Verkäufer gezogen sind. Die Kosten der Untersuchung trägt dann der unterliegende Teil.
3. Falls der Käufer wegen erkennbarer Mängel oder mangelhafter Keimkraft die Ware mit Recht beanstandet, ist der Verkäufer zur Zurücknahme der Ware, nicht aber zu Ersatzleistung, Preisnachlaß oder Schadenersatz verpflichtet.
4. Bei allen sonstigen Mängeln einschließlich Befall mit Krankheiten, die durch Samen übertragen werden, haftet der Verkäufer für rechtzeitig nachgewiesenen Schaden bis zur Höhe des für den betreffenden Artikel berechneten Betrages; eine weitergehende Haftung wird abgelehnt. Dasselbe gilt, wenn eine andere als die bedungene Ware geliefert wird. Für die Entwicklung im freien Lande übernimmt der Verkäufer keine Gewähr, da diese von äußeren Einflüssen abhängig ist, die nicht kontrollierbar sind.

Erfüllungsort

5. Erfüllungsort für beide Teile ist der Ort des Sitzes des Verkäufers. Gerichtsstand ist für beide Teile Bonn.

Auftrag

6. Aufträge auf Artikel, die noch nicht gedroschen und gereinigt sind, werden nur unter Voraussetzung einer Durchschnittsernte marktfähiger Ware angenommen. Bei geringerem Ertrag ist der Verkäufer zu verhältnismäßiger Minderung berechtigt. Der Verkäufer hat nach Feststellung der Minderernte den Auftraggeber alsbald zu benachrichtigen. Mißernte befreit von der Lieferungspflicht.
7. Der Verkäufer ist berechtigt, ohne Entschädigung des Käufers vom Verträge zurückzutreten oder die Lieferung hinauszuschieben, falls ihm durch Verkehrsstörungen, behördliche Maßnahmen oder sonstige Fälle höherer Gewalt ohne eigenes Verschulden eine rechtzeitige Lieferung unmöglich gemacht wird. — Der Verkäufer ist ferner zum Rücktritt vom Verträge ohne Entschädigung des Käufers berechtigt, falls bei ihm nach Kaufabschluß begründete Zweifel über die Kreditwürdigkeit des Käufers entstehen und der letztere dem Verlangen des Verkäufers nach Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung nicht nachkommt. Dies gilt auch dann, wenn die Überschuldung oder Zahlungsunfähigkeit des Käufers bereits zur Zeit des Kaufabschlusses bestanden hatte.

Eigentum

8. Der Verkäufer bleibt Eigentümer der Ware bis zu deren vollständigen Bezahlung, bei Hingabe von Schecks und Wechseln bis zu deren Einlösung.
9. Falls der Käufer vor erfolgter Bezahlung gelieferter Ware seine Zahlungen einstellt, hat der Verkäufer die in der Konkursordnung angeführten Rechte auf Aussonderung bzw. auf Ersatz-Aussonderung nach § 46 der Konkursordnung. Die aussondernde Ware wird mit 65 % des Höchstpreises-Fachhandelspreises gegen die Kaufpreisforderung aufgerechnet. Die Rest-Kaufpreisforderung bleibt bestehen.
10. Der Käufer ist zur Weiterveräußerung der Ware nur im gewöhnlichen Geschäftsverkehr berechtigt. Die Verpfändung oder Sicherungsübertragung ist ihm untersagt. Wird die gelieferte Ware mit anderen Gegenständen vermischt oder verbunden, oder wird sie verarbeitet oder sonstwie verändert, so tritt der Käufer dem Verkäufer bereits mit Erteilung des Kaufauftrages seine Eigentums- oder Miteigentumsrechte an den vermischten, verbundenen, veränderten oder verarbeiteten Beständen oder neuen Gegenständen ab und verwahrt sie mit kaufmännischer Sorgfalt für den Verkäufer.

Veräußert der Käufer die ihm vom Verkäufer gelieferte Ware — gleich in welchem Zustand —, so tritt er bereits mit Erteilung seiner Aufträge bis zur völligen Tilgung aller Forderungen des Verkäufers aus dessen Warenlieferungen seine ihm aus Veräußerungen dieser Waren entstehenden Forderungen gegen seine Abnehmer mit allen Nebenrechten ab. Auf Verlangen des Verkäufers ist der Käufer verpflichtet, diese Abtretungen seinen Abnehmern bekanntzugeben und dem Verkäufer die zur Geltendmachung seiner Rechte gegenüber den Abnehmern des Käufers erforderlichen Auskünfte zu geben und Unterlagen auszuhändigen. Übersteigt der Wert der vom Käufer dem Verkäufer gegebenen Sicherungen die Lieferungsforderungen des Verkäufers insgesamt um mehr als 20%, so ist auf Verlangen des Käufers der Verkäufer insoweit zur Rückübertragung verpflichtet.

11. Diese Bedingungen sowie die weiteren besonderen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen gelten für Saatgut aller Arten, sofern nicht bei Saatgut einzelner Arten im Katalog auf andere Lieferungs- und Zahlungsbedingungen ausdrücklich verwiesen worden ist oder andere Lieferungs- und Zahlungsbedingungen ausdrücklich schriftlich vereinbart worden sind.

Versand und Gebühren

Alle Samenbestellungen werden in der Reihenfolge des Eingangs ausgeführt und gelangen schnellstens zum Versand. Wir bitten zur Erleichterung unserer Arbeit und zur Vermeidung von Fehlern um folgendes:

1. Angabe des Zu- und Vornamens sowie der genauen Adresse;
2. Angabe des Postortes sowie der nächsten Eisenbahngüterstelle;
3. Angabe über die Beförderungsweise, ob durch Post oder Bahn gesandt werden soll;
4. Aufträge auf den beigefügten Bestellzettel schreiben, welcher zum Beweis der richtigen Ausführung mit der Sendung zurückgeschickt wird.

Sondergebühren, wie Eilboten, Express oder Eilgut, gehen zu Lasten des Käufers.

Bezahlung und Konten

Nachnahme ist für jeden Kunden die bequemste Zahlungsart, sie bietet zugleich beste Gewähr dafür, daß die Sendung sicher ankommt. Deshalb lassen wir Sendungen am liebsten unter Nachnahme reisen.

Geldbeträge können auf unsere nachstehenden Konten eingezahlt werden:

Postscheckkonto: Frankfurt (Main) 32017.

Bankkonten: Deutsche Bank, Wiesbaden; Nassauische Sparkasse, Eltville.

Richtige Lieferung

Wir sind von jeher bestrebt, unseren Kunden nur vorzüglich keimende und sortenechte Sämereien bester Beschaffenheit zu liefern, wofür schon der Ruf unseres Namens bürgt. Das Ergebnis der Aussaat hängt indes nicht allein von der Güte des Samens ab, sondern ist so vielen Zufälligkeiten unterworfen, welche sich unserer Einwirkung gänzlich entziehen, so daß wir Verantwortung und Gewähr für den Ausfall der Ernte aus von uns gelieferten Samen ausdrücklich ablehnen müssen. Auch können wir für etwa vorkommenden Irrtum, wenn solcher nicht gleich nach Empfang gemeldet wird, nicht verantwortlich gemacht werden. Bei Mißernten einer Sorte geben wir gleichwertigen Ersatz, sofern dies nicht extra verboten ist.

Besondere Lieferungsbedingungen

1. Die Angebote dieser Preisliste sowie sonstige Angebote sind freibleibend und ohne Rückwirkung auf früher getätigte Käufe. Frühere Preise verlieren mit Erscheinen dieser Liste ihre Gültigkeit. Alle Geschäfte gelten erst dann als abgeschlossen, wenn sie schriftlich bestätigt sind.
2. Der Versand geschieht nach deutlich zu erteilenden Versandvorschriften auf Gefahr des Bestellers.
3. Die Preise dieses Verzeichnisses sind in Deutscher Mark gestellt, sie verstehen sich ausschließlich Verpackung.
4. Berechnungen:
 - a) Bei Erbsen, Bohnen, Spinat werden berechnet:
unter 4 3/4 kg der 1-kg-Preis, 4 3/4 kg und mehr der 10-kg-Preis
49 1/2 kg und mehr der 100-kg-Preis.
 - b) Bei allen anderen Gemüse- und Blumensämereien werden berechnet:
unter 50 g der 10-g-Preis, 4 3/4 kg und mehr der 10-kg-Preis
50 g und mehr der 100-g-Preis, 25 kg und mehr der 100-kg-Preis
250 g und mehr der 1-kg-Preis.Andere Preise werden nicht zugrunde gelegt.
Die Berechnung hat für jede Sorte getrennt nach der in einem geschlossenen Auftrage zur Ablieferung kommenden Menge gemäß der Preisstaffel zu erfolgen.

Niederwalluf, Januar 1958.

Erfurter Samenzucht- und Handelsgesellschaft, K.-G.
Ziegler — Weigelt — Kaufmann

Firma

Erfurter Samenzucht

ZIEGLER · WEIGELT · KAUFMANN

(16) Niederwalluf/Rhg.

Postschließfach Nr. 15[illegible]

Firma

Erfurter Samenzucht

ZIEGLER · WEIGELT · KAUFMANN

(16) Niederwalluf/Rhg.

Postschließfach Nr. 15

[illegible]

von

Stand: Wohnort:

Straße: Poststation:

[illegible]

von

Stand: Wohnort:

Strasse: Poststation:

[illegible]

von

Stand: Wohnort:

Strasse: Poststation:

[illegible]

von

Stand: Wohnort:

Straße: Poststation:

[illegible]



1542 ▼

▲ 1543



▼ 3381



▼ 3379



Ausschnitt aus unseren Gladiolenkulturen



Originalsaat

- 1543 Begonia
Rote Vollendung
- 1542 Begonia
Rosa Vollendung
- 3381 Petunia fimbriata
nana Abendsonne
- 3379 Petunia
superbissima nana
- 1155a Antirrhinum
Riesen-Bukett
Rakete
- 1247a Res. Riesen
Prinzeß-Aster
Sondermischung



Originalsaat



1155 a ▲

▼ 1247 a





663 Tomate Hellfrucht – Tip Top

161 Blumenkohl Früh-Marktstolz

361 Paprika Frührot

362 Paprika Frühgold

210 Wirsing Zieglers Vorbote
Ernte 1957 mit Mähdrescher



663 ▲



361 ▲

▼ 362



ERFURTER SAMENZUCHT

ZIEGLER - WEIGELT - KAUFMANN · NIEDERWALLUF/RHG

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Digital version sponsored by:
Lebenshilfewerk Elbe

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)